

Ersatzteilliste
Parts catalog
Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
SKL 301
Serie A

AUSGABE • EDITION

1.79

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

251/0255 > 251/0323

SCHAEFF-TEREX GMBH&CO KG • D-74595 LANGENBURG

Sample of manual. Download All 140 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/1979-terex-schaeff-skl301-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 1979 Terex Schaeff SKL301 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/1979-terex-schaeff-skl301-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 140 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/1979-terex-schaeff-skl301-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>


I n h a l t s v e r z e i c h n i s

| Benennung Denomination Dénomination | Bildtafel Diagram Planche |
|---|---------------------------------|
| Hubrahmen-Kipphebel-Lenker, Ladeschaufel-Schutz | 1 |
| Lift frame, tipp lever, guidance, shovel, protection. | 1 |
| Système de levage, godet et garant | 1 |
| Vorderwagen | 2 |
| Front chassis | 2 |
| Châssis - partie AV | 2 |
| Hinterwagen-Öltank, Dieseltank | 3 |
| Rear carriage, hydr.oil-tank, dieseltank | 3 |
| Châssis-partie AR, réservoir d'huile, réserv. carbur. | 3 |
| Achse-Gelenkwelle, Bereifung | 4 |
| Axle-universal joint shaft, tires | 4 |
| Transmission de l'essieu, pneumatiques | 4 |
| Motoreinbau | 5 |
| Engine assembly | 5 |
| Emplacement moteur | 5 |
| Fahrersitz | 6 |
| Operator's seat | 6 |
| Siège de l'opérateur | 6 |
| Armaturenbrett und Lenkeinheit | 7 |
| Dash board and steering unit | 7 |
| Tableau de bord et système de direction | 7 |
| Fahrpedale, Lenkungsträger | 8 |
| Accelerator pedal - steering support bracket | 8 |
| Pédale d'accélérateur, support de l'ensemble de dir.. | 8 |
| Betriebsbremse | 9 |
| Service brake | 9 |
| Frein de service | 9 |
| Handbremse | 10 |
| Parleing brake | 10 |
| Frein à main | 10 |

| Benennung | Bildtafel |
|--|-----------|
| Denomination | Diagram |
| Dénomination | Planche |
| Heizung | 11 |
| Heater | 11 |
| Chauffage | 11 |
| Ventilbetätigung | 12 |
| Operation of valves | 12 |
| Commande de distributeurs | 12 |
| Steuergerät | 13 |
| Controller | 13 |
| Distributeur | 13 |
| Laderhydraulik | 14 |
| Loader hydraulic | 14 |
| Système hydraulique de chargement | 14 |
| Lenkhydraulik | 15 |
| Steering hydraulic | 15 |
| Système hydraulique de direction | 15 |
| Fahrhydraulik | 16 |
| Drive hydraulic | 16 |
| Système hydraulique de translation | 16 |
| Kippzylinder | 17 |
| Tip cylinder | 17 |
| Vérin de basculement | 17 |
| Hubzylinder | 18 |
| Lift cylinder | 18 |
| Vérin de levage | 18 |
| Lenkzylinder | 19 |
| Steering cylinder | 19 |
| Vérin de direction | 19 |
| Batteriehalter | 20 |
| Battery brackets | 20 |
| Support de batterie | 20 |
| Elektroinstallation | 21 |
| Electro installation | 21 |
| Installation électrique | 21 |

| Benennung Denomination Dénomination | Bildtafel Diagram Planche |
|---|---------------------------------|
| Verriegelungsteile | 22 |
| Locking parts | 22 |
| Pièces de verrouillage | 22 |
| Schnellwechselrahmen | 23 |
| Quick exchange device | 23 |
| Dispositif de dépose rapide | 23 |
| Staplereinrichtung | 24 |
| Fork lift equipment | 24 |
| Lève-palettes | 24 |
| Hydr.-Installation 3.Steuerkreis | 25 |
| Hydr.-Installation 3rd circuit | 25 |
| Installation hydr. 3.circuit de distributeur .. | 25 |
| Ventilbetätigung 3.Steuerkreis | 26 |
| Operation of valves - 3rd control circuit | 26 |
| Commande de distributeur - 3ème circuit de dist | 26 |
| Wetterschutzverdeck | 27 |
| Canopy | 27 |
| Abrî | 27 |
| Kehrmaschine-Anbauteile | 28 |
| Mounting parts for sweeping machine | 28 |
| Kit d'adaptation pour balayeuse | 28 |
| Fahrerkabine | 29 |
| Cabin | 29 |
| Cabine | 29 |
| Zusatzgewicht | 30 |
| Counterweight | 30 |
| Poids | 30 |
| Arbeitsscheinwerfer | 31 |
| Working light | 31 |
| Phare de travail | 31 |
| Leichtgutschaufel | 32 |
| Light weight shovel | 32 |
| Benne pour matériaux légers | 32 |

| | |
|--|-----------|
| Benennung | Bildtafel |
| Denomination | Diagram |
| Dénomination | Planche |
| Gabelschaufel | 33 |
| Fork-shovel | 33 |
| Benne à fourches | 33 |
| Vorderachse | 34 |
| Front axle | 34 |
| Pont avant | 34 |
| Hinterachse | 35 |
| Rear axle | 35 |
| Pont AR | 35 |
| Vorsatzgetriebe | 36 |
| Facing gear | 36 |
| Transmission | 36 |
| Radnabe | 37 |
| Wheel hub | 37 |
| Moyeux | 37 |
| Radnabe | 38 |
| Wheel hub | 38 |
| Moyeux | 38 |
| Trommelbremse | 39 |
| Drum brake | 39 |
| Frein à tambour | 39 |
| Werkzeug und Zubehör (ohne Bildtafel) | - |
| Repair tools and accessories (without drawing) | - |
| Outils et accessoires (sans planche) | - |




Hubrahmen-Kipphebel-Lenker, Ladeschaufel-Schutz
Lift frame, tipp lever, guidance, shovel, protection
Système de levage, godet et garant

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 1 | 6 277 120 001 | Hubrahmen | 1 | |
| 2 | 6 273 411 008 | Lagerbüchsen | 4 | |
| 3 | 1 290 619 046 | Scheibe | 4 | Ø 31 |
| 4 | 1 607 003 010 | Schmiernippel | 4 | A 10x1 |
| 5 | 6 273 411 012 | Lagerbüchse | 4 | |
| 6 | 6 277 121 022 | Bolzen | 1 | Ø 30 |
| 7 | 6 277 101 056 | Bolzen | 1 | Ø 30 |
| 8 | 6 273 406 221 | Paßscheibe | 4 | 32x57x1 |
| 9 | 6 277 120 040 | Büchse | 3 | |
| 10 | 6 277 120 039 | Distanzbüchse | 2 | |
| 11 | 1 309 412 230 | Paßscheibe | 2 | 30x42x2,5 |
| 12 | 6 277 121 001 | Kipphebel | 1 | |
| 13 | 6 277 121 023 | Bolzen | 2 | Ø 30 |
| 14 | 1 007 311 819 | Schraube | 2 | M 8x65 |
| 15 | 1 007 311 719 | Schraube | 4 | M 8x60 |
| 16 | 1 212 251 011 | Mutter | 6 | M 8 |
| 17 | 6 277 124 001 | Lenker | 1 | |
| 18 | 1 455 622 233 | Sicherungsring | 2 | 30x1,5 |
| 19 | 6 277 125 001 | Ladeschaufel | 1 | |

Hubrahmen-Kipphebel-Lenker, Ladeschaufel-Schutz
Lift frame, tipp lever, guidance, shovel, protection
Système de levage, godet et garant


| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 20 | 6 277 125 005 | Schar | 1 | |
| 21 | 6 277 125 006 | Schar, seittl. | 2 | |
| 22 | 6 277 121 019 | Büchse | 1 | |
| 23 | 6 273 420 013 | Bolzen Ø 30 | 3 | |
| 24 | 6 273 400 015 | Reißzahn | 5 | |
| 25 | 1 062 311 136 | Schraube M 14x45 | 10 | |
| 26 | 1 212 251 015 | Mutter M 14 | 10 | |
| 27 | 6 274 306 001 | Schutz für Reißzinken | 1 | |
| 28 | 6 271 422 004 | Zugfeder | 2 | |
| 29 | 6 273 114 008 | Haken | 2 | |
| 30 | 6 273 406 222 | Ausgleichsscheibe | 2 | |
| 31 | 6 273 406 223 | Distanzbüchse | 1 | |



Vorderwagen
Front chassis
Châssis - partie AV

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 1 | 5 354 600 000 | Kantenschutz | m | 2x720 mm |
| 2 | 1 212 251 013 | Mutter | 1 | M 10 |
| 3 | 6 160 005 027 | Bolzen | 2 | Ø 30 |
| 4 | 1 045 311 125 | Schraube | 1 | M 10x75 |
| 5 | 1 212 251 011 | Mutter | 5 | M 8 |
| 6 | 1 007 311 919 | Schraube | 2 | M 8x70 |
| 7 | 6 277 101 056 | Bolzen | 2 | Ø 30 |
| 8 | 6 263 001 001 | Vorderwagen | 1 | |
| 9 | 6 277 101 054 | Bolzen | 1 | Ø 30 |
| 10 | 1 556 050 679 | Axiallagerscheibe | 2 | 40x60x1 |
| 11 | 1 455 622 143 | Sicherungsring | 1 | 40x1,75 |
| 12 | 6 277 101 055 | Bolzen | 1 | Ø 40 |
| 13 | 1 950 000 862 | Gelenklager | 2 | GE 40 |
| 14 | 1 309 412 425 | Paßscheibe | 4 | 50x62x2 |
| 15 | 1 607 003 010 | Schmiernippe | 2 | A 10x1 |
| 16 | 1 556 000 680 | Gehäusescheibe | 2 | 42x60x3,5 |
| 17 | 1 007 311 719 | Schraube | 3 | M 8x60 |
| 18 | 6 263 001 057 | Deckel | 1 | |
| 19 | 1 008 707 817 | Schraube | 4 | M 8x16 |
| 20 | 1 321 707 018 | Federring | 4 | B 8 |
| | | | | verzinkt |
| | | | | verzinkt |

Bildtafel 3



Hinterwagen-Öltank, Dieseltank
Rear carriage, hydr.oil-tank, dieseltank
Châssis-partie AR, réservoir d'huile, réservoir de carburant

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 1 | 6 263 002 001 | Hinterwagen | 1 | |
| 2 | 1 395 619 321 | Splint 4x20 | 1 | |
| 3 | 6 277 102 072 | Haubenhalter | 1 | für Motorhaube |
| 4 | 5 603 320 310 | Schelle | 1 | |
| 5 | 1 066 201 606 | Schraube M 4x12 | 1 | |
| 6 | 1 210 251 006 | Mutter M 4 | 1 | |
| 7 | 1 307 619 022 | Scheibe | 2 | |
| 8 | 1 636 815 227 | Dichtring 8x12x1 | 12 | |
| 9 | 6 263 002 080 | Bolzen Ø 40 | 1 | |
| 10 | 1 007 311 125 | Schraube M 10x75 | 1 | |
| 11 | 1 210 251 011 | Mutter M 8 | 1 | |
| 12 | 6 263 002 081 | Deckblech re. | 1 | |
| 13 | 5 354 600 000 | Kantenschutz | m | 2000 mm |
| 14 | 6 277 102 078 | Bolzen Ø 30 | 1 | |
| 15 | 1 007 311 919 | Schraube M 8x70 | 1 | |
| 16 | 6 263 002 083 | Deckblech li. | 1 | |
| 17 | 5 558 248 820 | Verschlußstopfen | 2 | |
| 18 | 6 274 202 189 | Bolzen kpl. | 1 | mit Pos. 19-21 |
| 19 | 1 557 909 026 | Schlüsselring Ø 30 | 2 | |

Hinterwagen-Öltank, Dieseltank

Rear carriage, hydr.oil-tank, dieseltank

Châssis-partie AR, réservoir d'huile, réservoir de carburant

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 20 | 5 361 324 500 | Knotenkette | m | l = 200 mm |
| 21 | 5 605 186 500 | Klappsplint | 1 | ∅ 6 |
| 22 | 1 321 622 022 | Federring | 2 | B 12 |
| 23 | 1 007 311 831 | Schraube | 2 | M 12x110 |
| 24 | 1 008 311 623 | Schraube | 8 | M 10x20 |
| 25 | 1 321 622 020 | Federring | 14 | B 10 |
| 26 | 1 008 311 623 | Schraube | 6 | M 10x20 |
| 27 | 1 212 251 013 | Mutter | 1 | M 10 |
| 28 | 6 263 022 010 | Haltebügel | 2 | |
| 29 | 6 263 022 008 | Gewindeplatte | 2 | |
| 30 | 1 008 311 018 | Schraube | 12 | M 8x20 |
| 32 | 5 051 628 050 | Deckel, abschließbar | 1 | |
| 33 | 5 051 628 030 | Sieb-Einsatz | 1 | |
| 34 | 1 148 201 619 | Verschlußschraube | 2 | M 22x1,5 |
| 35 | 1 636 815 359 | Dichtring | 2 | ∅ 22x27x1,5 |
| 36 | 1 007 311 830 | Schraube | 2 | M 12x60 |
| 39 | 5 368 632 200 | Ölstandsauge | 1 | |
| 40 | 6 263 002 078 | Deckel | 1 | |
| 41 | 6 263 002 079 | Dichtung | 2 | |
| 42 | 1 212 251 014 | Mutter | 2 | M 12 |


Hinterwagen-Öltank, Dieseltank

Rear carriage, hydr.oil-tank, dieseltank

Châssis-partie AR, réservoir d'huile, réservoir de carburant


| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 43 | 5 003 605 330 | Einfüll-Belüftungsf.kpl. | 1 | Einzelteile Pos. 44-49 |
| 44 | 5 003 605 331 | Luftfilterkappe | 1 | einschl. Pos. 47 |
| 45 | 5 003 605 333 | Dichtung | 2 | |
| 46 | 5 003 605 334 | Siebeinsatz | 1 | |
| 47 | 5 003 605 332 | Bajonett-Verschluß | 1 | |
| 48 | 1 041 201 509 | Schraube M 5x10 | 6 | |
| 49 | 1 636 815 725 | Dichtring 5x9x1 | 6 | |
| 50 | 6 263 022 001 | Schutzbügel | 1 | |
| 51 | 6 263 002 076 | Deckel | 1 | |
| 52 | 5 378 628 390 | Kappe | 1 | |

Bildtafel 4



Achse-Gelenkwelle, Bereifung
Axle-universal joint shaft, tires
Transmission de l'essieu, pneumatiques

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 1 | 5 370 642 520 | Vorderachse | 1 | |
| 2 | 5 370 642 510 | Hinterachse | 1 | |
| 3 | 1 212 251 016 | Mutter M 16 | 8 | |
| 4 | 6 263 003 012 | Bügel | 4 | |
| 6 | 6 266 020035 | Büchse | 2 | |
| 7 | 6 263 004 001 | Pendelbrücke | 1 | |
| 8 | 1 608 003 010 | Schmiernippel B 10x1 | 1 | |
| 9 | 5 200 633 450 | Gelenkwelle | 1 | l = 1190 mm |
| 10 | 5 200 633 415 | Flansch-Verschraubungsgarnitur | 1 | besteht aus Pos. 10, 11, 18 |
| 11 | 1 212 251 011 | Schraube M 8x23 | 12 | |
| 12 | 5 153 633 300 | Mutter M 8 | 12 | |
| 13 | 5 307 586 110 | Reifen 11,5/80-15/8 P1a Profil T 32 | 4 | |
| 14 | 5 153 633 305 | Felgen 9x15 | 4 | |
| 15 | 1 290 619 026 | Ventil 43 GS/16 | 4 | |
| 16 | 1 007 311 230 | Scheibe Ø 16 | 8 | |
| 17 | 6 274 017 003 | Schraube M 12x40 | 4 | |
| 18 | 5 200 633 410 | Scheibe | 4 | |
| | | Sicherungsblech | 12 | |



bis Geräte Nr. 251/ 265

K23.03.79


Motoreinbau
Engine assembly
Emplacement moteur

bis Geräte-Nr. 251/265

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 1 | 6 263 007 001 | Motorhaube | 1 | |
| 2 | 5 354 576 810 | Griff | 1 | |
| 3 | 1 307 619 014 | Scheibe Ø 6,4 | 2 | |
| 4 | 1 008 311 912 | Schraube M 6x16 | 2 | |
| 5 | 6 263 016 021 | Winkel li. | 1 | am Motor Ölkühler befestigen |
| 6 | 1 321 622 020 | Federring B 10 | 7 | |
| 7 | 1 212 251 009 | Mutter M 6 | 2 | |
| 8 | 5 354 330 500 | Vierkant-Schlüssel | 1 | |
| 9 | 6 263 015 001 | Auspuffrohr | 1 | |
| 10 | 1 008 311 124 | Schraube M 10x30 | 7 | |
| 11 | 1 210 251 013 | Mutter M 10 | 4 | |
| 12 | 5 411 283 400 | Auspufftopf | 1 | |
| 13 | 6 263 015 005 | Auspuffkrümmer | 1 | |
| 14 | 6 278 215 038 | Metallschlauch | 1 | |
| 15 | 5 378 628 380 | Asbestdichtung | 2 | |
| 16 | 5 206 591 900 | Wetterkappe | 1 | |
| 17 | 6 263 016 022 | Winkel re. | 1 | am Motor Ölkühler befestigen |
| 18 | 5 603 320 330 | Rohrschelle | 1 | Lufttutze |
| 19 | 5 411 642 200 | Motor Deutz F 2 L 511 | 1 | siehe Deutz-Ersatzteilliste |

| Motoreinbau Engine assembly Emplacement moteur | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--|--|
| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations | |
| 20 | 6 263 016 004 | Motoraufhängung vorne | 1 | | |
| 21 | 1 007 311 431 | Schraube M 12x90 | 4 | | |
| 22 | 6 263 016 010 | Motoraufhängung hinten | 1 | | |
| 23 | 5 101 290 850 | Gummi | 4 | | |
| 24 | 6 106 123 033 | Rohr | 4 | | |
| 25 | 6 100 715 082 | Scheibe Ø 80x5 | 4 | | |
| 26 | 1 212 251 014 | Mutter M 12 | 4 | | |
| 27 | 1 007 311 424 | Schraube M 10x40 | 8 | | |
| 28 | 1 321 622 020 | Federring B 10 | 4 | | |
| 29 | 1 290 619 020 | Scheibe Ø 10 | 4 | | |
| 30 | 1 210 251 013 | Mutter M 10 | 4 | | |
| 31 | 1 636 815 227 | Dichtring 8x12x1 | 1 | | |
| 32 | 1 636 815 155 | Dichtring 14x18x1,5 | 1 | | |
| 33 | 1 170 311 411 | Hohlschraube M 8x1 | 1 | | |
| 34 | 1 170 311 615 | Hohlschraube M 14x1,5 | 1 | | |
| 35 | 6 263 016 009 | Dieselleitung NW 2x1100 | m | | |
| 36 | 6 263 016 017 | Dieselleitung NW 8x 800 | m | | |
| 37 | 5 354 596 800 | Gista-Profil | m | 250 mm lang | |
| 38 | 1 008 311 923 | Schraube M 10x25 | 2 | Dieselfilter | |

| Motoreinbau Engine assembly Emplacement moteur | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--|
| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
| 39 | 6 263 016 019 | Lufthutze | 1 | |
| 41 | 5 354 604 000 | Schloß | 1 | |
| 42 | 1 321 622 012 | Federring | 4 | B 5 |
| 43 | 1 008 311 509 | Schraube | 4 | M 5x10 |
| 44 | 1 008 311 036 | Schraube | 4 | M 14x40 |
| 45 | 1 321 622 025 | Federring | 4 | B 14 |
| 46 | 6 263 016 018 | Blechring | 1 | |
| 47 | 1 008 311 512 | Schraube | 3 | M 6x10 |
| 48 | 1 212 251 009 | Mutter | 3 | M 6 |
| | 1 490 953 115 | Keilriemen | 1 | 9,5x925 |



| Motoreinbau Engine assembly Emplacement moteur | | ab Geräte/Nr. 251/266 bis Geräte/Nr. 251/299 | | |
|--|---|---|--------------------------|--|
| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
| 1 | 6 263 007 001 | Motorhaube | 1 | |
| 2 | 5 354 576 810 | Griff | 1 | |
| 3 | 1 307 619 014 | Scheibe Ø 6,4 | 2 | |
| 4 | 1 008 311 912 | Schraube M 6x16 | 2 | |
| 5 | 6 263 016 025 | Ölkühlerhalter | 1 | |
| 6 | 1 321 622 020 | Federring B 10 | 9 | |
| 7 | 1 212 251 009 | Mutter M 6 | 2 | |
| 8 | 5 354 330 500 | Vierkant-Schlüssel | 1 | |
| 9 | 6 263 015 101 | Auspuffrohr | 1 | |
| 10 | 1 008 311 324 | Schraube M 10x35 | 4 | |
| 11 | 1 210 251 013 | Mutter M 10 | 4 | |
| 12 | 5 411 283 400 | Auspufftopf | 1 | |
| 13 | 6 263 015 110 | Auspuffkrümmer | 1 | mit Pos. 12 verschweißen |
| 14 | 6 278 215 038 | Metallschlauch | 1 | |
| 15 | 5 378 628 380 | Asbestdichtung | 2 | |
| 16 | 5 206 591 900 | Wetterkappe | 1 | |
| 17 | 1 008 311 623 | Schraube M 10x20 | 3 | |
| 18 | 5 603 320 330 | Rohrschelle Ø 65 | 1 | Lufthutze |
| 19 | 5 411 642 200 | Motor Deutz F 2 L 511 | 1 | siehe Deutz-Ersatzteilliste |
| 20 | 6 263 016 004 | Motoraufhängung vorne | 1 | |

Motoreinbau
Engine assembly
Emplacement moteur


ab Geräte/Nr. 251/266
bis Geräte/Nr. 251/299

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|---|--------------------------|--|
| 21 | 1 007 311 431 | Schraube | M 12x90 | 4 | |
| 22 | 6 263 016 010 | Motoraufhängung hinten | | 1 | |
| 23 | 5 101 290 850 | Gummi | | 4 | |
| 24 | 6 106 123 033 | Rohr | | 4 | |
| 25 | 6 100 715 082 | Scheibe | Ø 80x5 | 4 | |
| 26 | 1 212 251 014 | Mutter | M 12 | 4 | |
| 27 | 1 007 311 424 | Schraube | M 10x40 | 4 | |
| 28 | 1 007 311 625 | Schraube | M 10x100 | 4 | |
| 29 | 1 290 619 020 | Scheibe | Ø 10 | 4 | |
| 30 | 1 212 251 013 | Mutter | M 10 | 4 | |
| 31 | 1 636 815 227 | Dichtring | 8x12x1 | 4 | |
| 32 | 1 636 815 155 | Dichtring | 14x18x1,5 | 1 | |
| 33 | 1 170 311 411 | Hohlschraube | M 8x1 | 1 | |
| 34 | 1 170 311 615 | Hohlschraube | M 14x1,5 | 1 | |
| 35 | 6 263 016 009 | Dieselleitung | NW 2x1100 | 1 | |
| 36 | 6 263 016 017 | Dieselleitung | NW 8x 800 | 1 | |
| 37 | 5 354 596 800 | Gista-Profil | | m | 250mm lang für Kühlluftführung |
| 38 | 1 008 311 923 | Schraube | M 10x25 | 2 | Dieselfilterbefestigung |
| 39 | 6 263 016 019 | Lufttutze | | 1 | |

Motoreinbau
Engine assembly
Emplacement moteur

ab Geräte/Nr. 251/266
bis Geräte/Nr. 251/299

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 41 | 5 354 604 000 | Schloß | 1 | |
| 42 | 1 321 622 012 | Federring B 5 | 4 | |
| 43 | 1 008 311 509 | Schraube M 5x10 | 4 | |
| 44 | 1 008 311 036 | Schraube M 14x40 | 4 | |
| 45 | 1 321 622 025 | Federring B 14 | 4 | |
| 46 | 6 263 016 018 | Blechring | 1 | |
| 47 | 1 008 311 512 | Schraube M 6x10 | 3 | |
| 48 | 1 212 251 009 | Mutter M 6 | 3 | |
| | 1 490 953 115 | Keilriemen | 1 | |



Motoreinbau
Engine assembly
Emplacement moteur

ab Geräte-Nr. 251/300

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 1 | 6 263 007 101 | Motorhaube | 1 | |
| 2 | 6 263 007 107 | Deckel links | 1 | |
| 3 | 1 212 251 011 | Mutter M 8 | 2 | |
| 4 | 6 263 007 112 | Deckel rechts | 1 | |
| 5 | 6 263 016 025 | Ölkühlerhalter | 1 | |
| 6 | 1 321 622 020 | Federring B 10 | 9 | |
| 7 | 1 008 311 018 | Schraube M 8x20 | 1 | |
| 8 | 5 354 330 500 | Vierkant-Schlüssel | 1 | |
| 9 | 6 263 015 101 | Auspuffrohr | 1 | |
| 10 | 1 008 311 324 | Schraube M 10x35 | 4 | |
| 11 | 1 210 251 013 | Mutter M 10 | 4 | |
| 12 | 5 411 283 400 | Auspufftopf | 1 | |
| 13 | 6 263 015 110 | Auspuffkrümmer | 1 | mit Pos. 12 verschweißen |
| 14 | 6 278 215 038 | Metallschlauch | 1 | |
| 15 | 5 378 628 380 | Asbestdichtung | 2 | |
| 16 | 5 206 591 900 | Wetterkappe | 1 | |
| 17 | 1 008 311 623 | Schraube M 10x20 | 3 | |
| 18 | 5 603 320 330 | Rohrschelle Ø 65 | 1 | Lufthutze |
| 19 | 5 411 642 200 | Motor Deutz F 2 L 511 | 1 | siehe Deutz-Ersatzteilliste |
| 20 | 6 263 016 004 | Motoraufhängung vorne | 1 | |

Motoreinbau
Engine assembly
Emplacement moteur

ab Geräte-Nr. 251/300

| Bild-Nr. Fig. Fig. | Bestell-Nr. Spare part No. No. de pièce de rechange | Benennung Denomination Dénomination | Anzahl Qty. Quant. | Bemerkungen Remarks Observations |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 21 | 1 007 311 431 | Schraube M 12x90 | 4 | |
| 22 | 6 263 016 010 | Motoraufhängung hinten | 1 | |
| 23 | 5 101 290 850 | Gummi | 4 | |
| 24 | 6 106 123 033 | Rohr | 4 | |
| 25 | 6 100 715 082 | Scheibe Ø 80x5 | 4 | |
| 26 | 1 212 251 014 | Mutter M 12 | 4 | |
| 27 | 1 007 311 424 | Schraube M 10x40 | 4 | |
| 28 | 1 007 311 625 | Schraube M 10x100 | 4 | |
| 29 | 1 290 619 020 | Scheibe Ø 10 | 4 | |
| 30 | 1 212 251 013 | Mutter M 10 | 4 | |
| 31 | 1 636 815 227 | Dichtring 8x12x1 | 4 | |
| 32 | 1 636 815 155 | Dichtring 14x18x1,5 | 1 | |
| 33 | 1 170 311 411 | Hohlschraube M 8x1 | 1 | |
| 34 | 1 170 311 615 | Hohlschraube M 14x1,5 | 1 | |
| 35 | 6 263 016 009 | Dieselleitung NW 2x1100 | 1 | |
| 36 | 6 263 016 017 | Dieselleitung NW 8x 800 | 1 | |
| 38 | 1 008 311 923 | Schraube M 10x25 | 2 | Dieselfilterbefestigung |
| 39 | 6 263 016 019 | Lufthutze | 1 | |
| 41 | 1 008 311 817 | Schraube M 8x16 | 3 | |
| 42 | 6 263 007 121 | Abdichtbürste | m | 270 mm |