

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)

FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

見出 REF.No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	DESCRIPTION	個 数 (Q'ty)						備 考 REMARKS
					A	B	C	D	E	F	
1	•	729595-51390	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	備 考 (1) ブーストコンベンサータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E/ # 00155 までは、特別注文仕様とします
1-1	•	729595-51391	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	
3	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9		
I 3-1	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4	K	
4	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1		
5	••	122710-51050	ベアリングローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2		
6	••	129470-51060	ベアリングホルダ	RETAINER	1	1	1	1	1		

A= 4JH-DT D= 4JH-DTZA
 B= 4JH-DTZ E= 4JH-DTZY
 C= 4JH-DTZP F=

Remarks

(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE.
OPTIONAL PART, TO E/ # 00155,
(4JH - DT, 4JH - DTZ)

① 見出 No.(REF.No.)

リスト頁の見出 No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 リスト頁の見出 No.

1 1 (変更前) → 1-1 (変更後)

互換性記号 N, R, K の場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

- レベル表示している • 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(•は親部品です)
-は • に含まれる子部品です。
-は ••に含まれる子部品(•から見れば孫部品)です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変 更 マ ー ク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互 換 性 区 分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内 容
N	旧 → 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 → 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 → 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 → 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実 施 号 機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ~ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商 品 No.	商品記号	商 品 No.
C	クラッチ No. コンプレッサ No.	M	本機 No.
D	ドライブ No.	T	トラクタ No.
E	エンジン No.	注 1) ※	西暦年月

注 1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※ 1996. 01

注 2) 実施号機が ××× は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注 3) (A=E/ # 00185) は、A 欄の商品形式 (=4JH-DT) の部品変更実施号機は、E/ # (=エンジン No.) が 00185 号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

パーツカタログの見方
 見出し Takeuchi TB108 Mini Compact Excavator Parts Manual(Book No.BB5Z103)
 REF. NO. PARTS NO. 部品名 Description Q'ty I R 備考
 Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb108-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-bb5z103/>
 2005.12.28

How to read this Parts Catalog.

1. Parts mentioned in this Parts Catalog may not necessarily be standard equipping parts.
2. Parts change may be made without prior notice.
3. Form of this Parts Catalog.

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用) FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

見出 REF.No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty)						備考 REMARKS
					A	B	C	D	E	F	
1	•	729595-51390	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	備考 (1) ブーストコンベンセータ付き, 4JH-DT, 4JH-DTZとも E/# 00155 までは、特別注文仕様とします
1-1	•	729595-51391	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	
3	••	26022-060162	ナメコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9	9	
1 3-1	••	26022-060162	ナメコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4	4	
4	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1	1	
5	••	122710-51050	ベアリング*ローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2	2	
6	••	129470-51060	ベアリング*サテ	RETAINER	1	1	1	1	1	1	備考 (1) ブーストコンベンセータ付き, 4JH-DT, 4JH-DTZとも E/# 00155 までは、特別注文仕様とします

備考
(1) ブーストコンベンセータ付き, 4JH-DT, 4JH-DTZとも
E/# 00155 までは、特別注文仕様とします

Remarks
(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE.
OPTIONAL PART, TO E/# 00155,
(4JH - DT, 4JH - DTZ)

① Ref. No.

The Ref. No. in the list may not be accord with the Ref. No. on illustration.

(Ex.) Illustration No.

List head No.

1

1 (Befor change)

→

1-1

(After change)

When interchangeable symbol N, R, and K, illustrations for new parts are sometimes omitted.

② Lev.(Level)

Indication and Meaning of Level

Level : Hereunder is given the relation among the number of dots(•), the level and the nominal parent- child relationship.

-Parent parts(Assembly parts)
-Child parts included in "•" (Semi- Assembly parts, component parts of Assembly parts.)
-Child parts included in "••", Grand- child parts in terms of "•".
(Component parts of Semi- Assembly parts.)

Note) A parts of non- sale parts are illustrated but not listed.

③ Change Mark

Change Mark "I" is given to the part for which a design change was made at this time.

The design change was not shown in the last published Parts Catalog.

④ Interchangeability Mark

In the case where a part change took place, one of the following interchangeability marks is indicated for that part.

Symbol	interchangeability	Contents note
N	Old  New	New Part is interchangeable for Old Part but not interchangeable conversely.
Q	Old  New	New Part is not interchangeable for Old Part but interchangeable conversely.
R	Old  New	New Part is interchangeable for Old Part and vice versa.
S	Old  New	New Part is not interchangeable for Old Part and vice versa.
W		Part newly added.
Z		Part discontinued.
F		Not interchangeable single part but interchangeable by set of the related parts.
K		Changed only in quantity used.

⑤ Effective Machine No.

When a part is changed, Effective Machine No. of a Model for which the part is applicable is indication in each column of (A)- (F).

Product Symbol	Product No.	Product Symbol	Product No.
C	Clutch No. Compressor No.	M	Machine No.
D	Drive No.	T	Tractor No.
E	Engine No.	Note1) ※	Date

Note1) Date may follow the symbol in some cases. (Ex.) ※ 1996.01

Note2) As far as engine models shown by "XXX" are concerned, the modification of the parts could not be predicted or the engine models themselves could not be identified.

Note3) (A=E/#00185) means that the design change on the part has been effective for the model at the column (A) (in this case, for 4JH- DT) on and from E/# (Engine Serial Number) 00185.


⑥ Remarks Mark

Figures or alphabets (Symbols) are entered in the remark column.

The comments(remarks) on the pertinent parts are indicated in the lower part of the list by the same symbols as those stated above.

NAME	PAGE
CYLINDER BLOCK	Fig. 1
GEAR HOUSING	Fig. 2
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	Fig. 3
CYLINDER HEAD & BONNET	Fig. 4
AIR CLEANER	Fig. 5
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	Fig. 6
CAMSHAFT & DRIVING GEAR	Fig. 7
CRANKSHAFT & PISTON	Fig. 8
LUB.OIL SYSTEM	Fig. 9
COOLING WATER SYSTEM	Fig. 10
FUEL INJECTION PUMP	Fig. 11
GOVERNOR	Fig. 12
FUEL INJECTION VALVE	Fig. 13
FUEL LINE	Fig. 14
STARTING MOTOR	Fig. 15
GENERATOR	Fig. 16
GASKET SET	Fig. 17


Engine for TB108 2TNV70-PTB
CYLINDER BLOCK



Y00D8590	1. シリンダブロック		
2TNV70-PTB	1-05-06		PIUS


見出		部品番号		シリンダブロック		CYLINDER BLOCK	数量	互換性			備考
REF NO.	PARTS NO.	部品名	Description	Q'ty	I	R					
1	719415-01560	シリンダブロック ASSY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1							
4	124060-01050	・ プラグ	・ PLUG PT1/8	1							
5	105311-01090	・ ワンガタプラグ 30	・ PLUG 30 (SUS)	3							
6	119623-01250	・ サラカタプラグ 45	・ PLUG 45	1							
7	124160-01910	・ プラグ PT1/4	・ PLUG PT1/4	1							
8	119285-01990	・ ワンガタプラグ 25	・ PLUG 25	2							
9	119620-02020	・ ボルト (メタルキャップ)	・ BOLT	6							
12	119717-02410	・ ブッシュ	・ BUSH, CAMSHAFT	1							
13	27241-120000	・ ワンガタプラグ 12	・ PLUG 12	1							
14	719717-02900	・ メインメタル CMP (STDホヨウビン)	・ MAIN BEARING SET	3				(1)	ホヨウビン	ヒンデース	
26	119717-02930	・ スラストベアリング	・ BEARING, THRUST	2							
29	119515-01200	ヘッドボルト	BOLT, CYLINDER HEAD	10							
30	119415-01330	ヘッドガスケット	GASKET, CYL. HEAD	1							
31	119810-02940	スラストメタル CMP 0.S=0.25	BEARING, THRUST .250S	2				(2)	オーバーサイズ (0.S=0.25)	フヒンデース	
34	719717-02910	メインメタル CMP 0.25US	MAIN METAL US=0.25	3				(3)	アンダーサイズ (U.S=0.25)	フヒンデース	

Engine for TB108 2TNV70-PTB
GEAR HOUSING



Y00D8590	2. ギヤケース		
2TNV70-PTB	1.05.06		PIIIS


		ギヤース GEAR HOUSING		数量 Q'ty	互換性		備考
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description		I	R	
1	119717-01501	ギヤース	CASE, GEAR	1			
2	119717-01570	ウエコミルト	BOLT, STUD M8	3			
3	119734-01590	ギヤースタ CMP	COVER ASSY,GEAR CASE	1			
4	719734-01500	ギヤースタ CMP	COVER ASSY,GEAR CASE	1			
5	119717-01521	ギヤースタ	COVER, GEAR CASE	1			
6	119717-01800	オイルシール	SEAL, OIL	1			
7	23876-030000	ネジプラグ PT 3/8	PLUG PT3/8,SCREW	2			
8	119717-32100	カバー-CMP(LOP)	COVER ASSY, PUMP	1			
9	119717-32080	カバー-(LOP)	COVER, LUB.OIL PUMP	1			
10	129900-32130	リリフバルブ	VALVE, RELIEF	1			
11	129001-32320	スプリング	SPRING	1			
12	129001-32330	プラグ	PLUG	1			
13	119717-32110	インナーローター	ROTOR, INNER	1			
14	119717-32120	アウトローター	ROTOR, OUTER	1			
15	119802-32130	サコネジ (+ア) 6X16	SCREW, M6X16	8			
16	119717-01750	フタ(FI-P)	COVER, PUMP TIMING	1			
17	119660-01911	パイプ ノック	PIPE, KNOCK	2			
18	119624-32040	リング P 12.0	O-RING P 12.0	1			
19	119717-32050	リング P17.0	O-RING, P17.0	3			
20	121850-51960	リング (FOPTリツク)	O-RING, F.I.PUMP	1			
21	26106-060122	ツバボルト M 6X 12	BOLT M 6X 12 PLATED	1			
22	26106-060162	ツバボルト 6X 16	BOLT M 6X 16 PLATED	4			
23	26106-060402	ツバボルト 6X 40	BOLT M 6X 40 PLATED	4			
24	26106-060402	ツバボルト 6X 40	BOLT M 6X 40 PLATED	3			
25	26106-060602	ツバボルト 6X 60	BOLT M 6X 60 PLATED	7			
26	26106-060652	ツバボルト 6X 65	BOLT M 6X 65 PLATED	2			
27	26306-080002	ツバナット(UBS 8)	NUT	3			
28	124160-01751	フタ(ホコリ)	COVER,FILLER	1			
29	24311-000320	リング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			
30	977770-1207F	シリコンケイ イキヨウガスケツト	GASKET.LIQUID	1			(1) オプション プリンテス



Y00D8590	3. フライホイールハウジング & オイルパン			
2TNV70-PTB	1-05 06			PLUS


フライホイールハウジング & オイルパン				FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	
1	129100-01580	パイロピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2			
2	119515-01601	フライホイールハウジング	HOUSING, FLYWHEEL	1			
3	121120-01620	ボルト M10X28	BOLT M 10X 28	3			
4	119620-01750	キャップ (オイルカバー)	CAP, FLYWHEEL COVER	1			
5	124085-02220	オイルシール	SEAL, OIL	1			
6	26206-100252	ボルト 10X 25	BOLT M10X25	7			
7	119415-01720	オイルパンカンザ	SPACER, OIL SUMP	1			
8	119415-01770	オイルパンCMP (アサガタ)	SUMP ASSY, LUB.OIL	1			
9	105425-01690	・ プラグ (16)	・ PLUG M16	1			
11	22190-160002	・ シールワッシャー (コマルニトリル) 16	・ SEAL WASHER 16S	1			
12	26106-060122	ツバボルト M 6X 12	BOLT M 6X 12 PLATED	1			
13	26106-060252	ツバボルト 6X 25	BOLT M 6X 25 PLATED	1			
14	26106-060452	ツバボルト 6X 45	BOLT M 6X 45 PLATED	13			
15	977770-1207F	シリコンゲイ エキシヨウカスケツト	GASKET.LIQUID	1			(1) オブション プリンデス

Engine for TB108 2TNV70-PTB
CYLINDER HEAD & BONNET





Y00D8590	4. シリンダヘッド & ボンネット			
2TNV70-PTB	1.05 06			PIIIS

シリンダヘッド & ホンネット			CYLINDER HEAD & BONNET	数量	互換性	R	備考
見出	部品番号	部品名	Description	Q'ty	I		
REF NO.	PARTS NO.						
1	129900-07900	ツリアゲ カナク	LIFTER, ENGINE	1			
2	26106-080162	ツバ ボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	4			
3	129901-11450	プロテクタ (ノズル	PROTECTOR, NOZZLE	2			
4	119600-11460	PK	GASKET, NOZZLE	4			
5	105010-11490	キャップ (バルブ)	CAP, VALVE	4			
6	119415-11740	シリンダヘッド CMP1	HEAD ASSY, CYLINDER	1			
9	119515-11800	・ バルブガイド (ホヨウビン)	・ GUIDE, VALVE	4		(1)	ホヨウビンデス
12	119285-11990	・ プラグ 35 (ステンレス	・ PLUG 35	2			
13	23876-005000	・ ネジ プラグ PT 1/16	・ PLUG PT 1/16, SCREW	1			
14	119515-11100	・ バルブ (INT	・ VALVE, INTAKE	2			
15	119515-11110	・ バルブ (EXH	・ VALVE, EXHAUST	2			
16	119717-11131	・ スプリングバルブ	・ SPRING, VALVE	4			
17	129508-11180	・ バルブネオサエ	・ RETAINER, SPRING	4			
18	119717-11190	・ コッター	・ COTTER, VALVE	8			
19	119717-11340	・ バルブステムシール (INT	・ SEAL, VALVE STEM	2			
20	119717-11350	・ バルブステムシール (EXH	・ SEAL, VALVE STEM	2			
21	22351-060012	スプリングピン 6.0AX 12	SPRING PIN 6X12	2			
22	119415-11200	・ サポートアーム CMP	SUPPORT ASSY, ARM	1			
23	119415-11240	・ シャフトアーム CMP	・ SHAFT ASSY, ROCKER	1			
26	119717-11260	・ サポートアーム	・ SUPPORT, ROCKER ARM	2			
27	119515-11280	・ バルブスプリング	・ SPRING, SHAFT	1			
28	119717-11650	・ キョウキバルブキット	・ ARM ASSY, ROCKER	4			
29	129150-11230	・ ・ アジャスタ (バルブスキャム	・ ・ SCREW, VALVE	4			
31	129150-11750	・ ・ ナット M8XP1.0	・ ・ NUT M8XP1.0	4			
32	22242-000120	・ トムロ (シーク) 12	・ CIRCLIP 12	2			
33	26979-050162	・ 6カクアタメネジ 5X16	・ SCREW M 5X16	1			
34	26106-080402	ツバ ボルト 8X 40	BOLT M 8X 40 PLATED	2			
35	124160-01751	フタ (ホコリ)	COVER, FILLER	1			
36	119415-11380	・ ホンネット CMP	BONNET ASSY, HEAD	1			
37	119717-03031	・ バルブプレート	・ PLATE, BAFFLE	1			
38	119717-03070	・ ・ バルブ (フリーザ	・ ・ BAFFLE, BREATHER	1			
39	119717-03070	・ バルブ (フリーザ	・ BAFFLE, BREATHER	2			
40	119802-03100	・ ダイアフラム CMP	・ DIAPHRAGM ASSY	1			
41	119802-03110	・ ・ センタプレート	・ ・ PLATE, DIAPHRAGM	1			
42	119802-03121	・ ・ フタ、ダイアフラム	・ ・ COVER, DIAPHRAGM	1			
43	119802-03131	・ ・ ダイアフラム	・ ・ DIAPHRAGM	1			
44	119802-03141	・ ・ バルブ、ダイアフラム	・ ・ SPRING, DIAPHRAGM	1			
46	119415-11310	・ PK (ホンネット	・ GASKET, BONNET	1			
47	119415-11320	・ ホンネットフタ	・ PLATE, BAFFLE	1			
48	119415-11330	・ PK (ホンネットフタ	・ PLATE, BAFFLE	1			
49	22857-500100	・ タツビンネジ 5.0X10	・ SCREW 5X10, TAPPING	4			
50	22857-500100	・ タツビンネジ 5.0X10	・ SCREW 5X10, TAPPING	4			
51	22857-500160	・ タツビンネジ 5.0X16	・ SCREW 5X16	2			
52	129486-07901	ツリアゲ カナク	LIFTINGS	1			
53	26106-060202	ツバ ボルト 6X 20	BOLT M 6X 20 PLATED	2			
54	26106-060752	ツバ ボルト 6X 75	BOLT M 6X 75 PLATED	4			
55	119717-77800	グロプラグ	PLUG, GLOW	2			
56	119415-77820	コネクタ (グロプラグ	CONNECTOR, GLOW PLUG	1			
57	977770-1207F	シリコングアイ イキヨウカ スケツト	GASKET, LIQUID	1		(2)	オフション フビンデス
58	24311-000320	オリング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			



Y00D8590	5. エアクリーナ			
2TNV70-PTB	1・05・06			PIUS


見出		部品番号		エアクリ-ナ	AIR CLEANER	数量	互換性	備考	
REF NO.		PARTS NO.	部品名	Description	Q'ty		I	R	
1		119325-12560	エアクリ-ナ CMP	AIR CLEANER	1				
2		119258-12510	・ ホーデー	・ BODY,AIRCLEANER	1				
3		119808-12540	・ アンロ-ダバ-ル	・ VALVE, UNLOADER	1				
4		119655-12560	・ エレメント	・ ELEMENT	1				
5		119686-12570	・ カバ- ASSY	・ COVER ASSY	1				
6		119865-12600	エアクリ-ナバ-ント CMP	STAY	1				
10		23000-060000	ホ-スクリップ 60	CLAMP 60	3				



Y00D8590	6. ハイキマニホールド & サイレンサ		
2TNV70-PTB	1-05-06		PIUS


		ハイキマニホ-ルト & サレンサ		EXHAUST MANIFOLD & SILENCER			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	
1	119415-13100	マニホ-ルト (EXH	MANIFOLD, EXHAUST	1			
2	119415-13110	ガスケツト (マニホルト	GASKET, MANIFOLD	1			
3	119717-13600	ウエコミホ-ルト 8X50	STUD, M8X50	2			
4	119802-13620	ツバホ-ルト 50	BOLT M 8X 50 PLATED	2			
5	119131-18320	ウエコミホ-ルト M8*22	BOLT M 8X 22	4			
6	26306-080002	ツバツキナツト (UBS 8	NUT	2			
7	119515-13200	ガスケツトPK (サイレンサ	GASKET, SILENCER	1			
8	119440-13500	サイレンサ (ダ-イン	SILENCER	1			
9	129107-13550	ガスケツト (フンシュツコウ	GASKET, NOZZLE	1			

Engine for TB108 2TNV70-PTB
CAMSHAFT & DRIVING GEAR



Y00D8590	7. カムシャフト & クドウギヤ			
2TNV70-PTB	1.05 06			PIUS

		カムシャフト & クロウギヤ		CAMSHAFT & DRIVING GEAR			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	備考
1	119620-14200	タペット	TAPPET	4			
2	119515-14400	プッシュロッド	ROD, PUSH	4			
3	119415-14580	カムシャフト CMP	CAMSHAFT ASSY	1			
8	26106-060122	ツバボルト M 6X 12	BOLT M 6X 12 PLATED	2			
9	119717-25050	シャフト(アイドル)	SHAFT, IDLE GEAR	1			
10	119717-25100	アイドルギヤ CMP	GEAR ASSY, IDLE	1			
13	26106-060352	ツバボルト 6X 35	BOLT M 6X 35 PLATED	3			
14	129150-25301	ボルト(FI-P)	BOLT,FI-P	4			
15	119717-25930	ギヤ (FI-P)	GEAR, PUMP	1			
16	119717-51150	フランジ (カムシフトコイ)	FLANGE	1			
17	22217-120000	ハネサガネ 12	SPRING WASHER 12	1			
18	26716-120002	ナット 12	NUT 12	1			



Y00D8590	8. クランクシャフト & ピストン			
2TNV70-PTB	1.05 06			PIUS

見出し REF. NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名 Description	数量 Q'ty	交換性 I	R	備考
1	119415-211700	クランクシャフト CMP	1			
2	119415-01580	フライホイール 8X16	1			
4	22512-040120	・ フライキー 4X12	1			
7	119620-21500	ボルト (フライホイール)	5			
8	119415-21590	フライホイール CMP	1			
10	124950-21600	・ リングギヤ	1			
11	119717-21650	Vプーリ(クランク)	1			
12	119621-21680	フランジボルト M12X1.25	1			
13	119620-21941	ワッシャー	1			
14	119515-22080	ピストン CMP	2			
16	119515-22500	・ リング CMP	2			
20	119515-22300	ピストンピン	2			
21	22252-000220	トメクリ(ア) 22	4			
22	119515-23000	コンロッド CMP	2			
25	119717-23910	・ ピストンピンメタル(ホヨウビンヨウ)	2			(1) ホヨウビンデス
26	119717-23200	・ ロッドボルト	4			
27	119515-23600	・ クランクピンメタル CMP	2			
29	119515-22900	ピストン CMP (O.S=0.25)	2			(3) オーバーサイズ (O.S=0.25) プーリデス
31	119515-22550	・ リングセット (O.S=0.25)	2			(3) オーバーサイズ (O.S=0.25) プーリデス
35	119515-23610	クランクピンメタル U.S=0.25	2			(2) アンダーサイズ (U.S=0.25) プーリデス