

Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb125-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-be52007/>

- このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
- 部品変更は、予告なく行うことがあります。
- パーツカタログリスト様式

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

見出 REF.No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	DESCRIPTION	個 数 (Q'ty)						I	R	K
					A	B	C	D	E	F			
1	•	729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコン)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1				
1-1	•	729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコン)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1				
3	••	(A=E/#00185) (B=E/#00200) 26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9				
I 3-1	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4				K
4	••	(A=E/#00185) (B=E/#00200) (C=E/#00156) (D=E/#00156) (E=E/#00156) 129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1				
5	••	122710-51050	ベアリングローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2				
6	••	129470-51060	ベアリングオサ	RETAINER	1	1	1	1	1				

備 考

(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも
E/# 00155 までは、特別注文仕様とします

Remarks

(1) BOOST COMPENSATOR TYPE.
OPTIONAL PART, TO E/# 00155,
(4JH - DT, 4JH - DTZ)

① 見出 No. (REF.No.)

リスト頁の見出 No. とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 リスト頁の見出 No.

1 1 (変更前) → 1-1 (変更後)

互換性記号 N、R、K の場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

- レベル 表示している y 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(・は親部品です)
- は y に含まれる子部品です。
- は y・に含まれる子部品 (・から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変 更 マ ー ク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互 換 性 区 分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内 容
N	旧 ↔ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ↔ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ↔ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ↔ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実 施 号 機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ~ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商 品 No.	商品記号	商 品 No.
C	クラッチ No. コンプレッサ No.	M	本機 No.
D	ドライブ No.	T	トラクタ No.
E	エンジン No.	注 1) ※	西暦年月

注 1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※ 1996. 01

注 2) 実施号機が ××× は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注 3) (A=E/#00185) は、A 欄の商品形式 (=4JH-DT) の部品変更実施号機は、E/# (=エンジン No.) が 00185 号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント (備考) を表示しています。

How to read this Parts Catalog.

- Parts mentioned in this Parts Catalog may not necessarily be standard equipping parts.
- Parts change may be made without prior notice.
- Form of this Parts Catalog.

Y00F2161 (1997.09.01)													
Fig.29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用) FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)													
A= 4JH-DT D= 4JH-DTZA B= 4JH-DTZ E= 4JH-DTZY C= 4JH-DTZP F=													
① 見出 REF.No.	② レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	DESCRIPTION	個 数 (Q'ty)						④		
					A	B	C	D	E	F	I	R	⑥
1	•	729595-51390	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		1		
1- 1	•	729595-51391	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		1		
	⑤	(A=E/#00185) (B=E/#00200)											
3	•	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9				
I 3- 1	•	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4			K	
		(A=E/#00185) (B=E/#00200) (C=E/#00156) (D=E/#00156) (E=E/#00156)											
4	•	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1				
5	•	122710-51050	ベアリングローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2				
6	•	129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1				
備 考					Remarks								
(1) ブーストコンベンサータ付き, 4JH-DT, 4JH-DTZとも E/# 00155 までは、特別注文仕様とします					(1) BOOST COMPENSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E/# 00155, (4JH - DT, 4JH - DTZ)								

① Ref. No.

The Ref. No. in the list may not be accord with the Ref. No. on illustration.

(Ex.) Illustration No.

List head No.

1

1

(Befor change)

→

1

- 1

(After change)

When interchangeable symbol N, R, and K, illustrations for new parts are sometimes omitted.

② Lev.(Level)

Indication and Meaning of Level

Level : Hereunder is given the relation among the number of dots(•),the level and the nominal parent- child relationship.

•Parent parts(Assembly parts)

••Child parts included in "•" (Semi- Assembly parts,component parts of Assembly parts.)

•••Child parts included in "••", Grand- child parts in terms of "•".

(Component parts of Semi- Assembly parts.)

Note) A parts of non- sale parts are illustrated but not listed.

③ Change Mark

Change Mark "I" is given to the part for which a design change was made at this time.

The design change was not shown in the last published Parts Catalog.

④ Interchangeability Mark

In the case where a part change took place,one of the following interchangeability marks is indicated for that part.

Symbol	Interchangeability	Contents note
N	Old ↔ New	New Part is interchangeable for Old Part but not interchangeable conversely.
Q	Old ↔ New	New Part is not interchangeable for Old Part but interchangeable conversely.
R	Old ↔ New	New Part is interchangeable for Old Part and vice versa.
S	Old ↔ New	New Part is not interchangeable for Old Part and vice versa.
W		Part newly added.
Z		Part discontinued.
F		Not interchangeable single part but interchangeable by set of the related parts.
K		Changed only in quantity used.

⑤ Effective Machine No.

When a part is changed,Effective Machine No. of a Model for which the part is applicable is indication in each column of (A)- (F).

Product Symbol	Product No.	Product Symbol	Product No.
C	Clutch No. Compressor No.	M	Machine No.
D	Drive No.	T	Tractor No.
E	Engine No.	Note1) ※	Date

Note1) Date may follow the symbol in some cases. (Ex.) ※ 1996.01

Note2) As far as engine models shown by "XXX" are concerned, the modification of the parts could not be predicted or the engine models themselves could not be identified.

Note3) (A=E/#00185) means that the design change on the part has been effective for the model at the column (A)(in this case, for 4JH- DT) on and from E/(Engine Serial Number) 00185.

⑥ Remarks Mark

Figures or alphabets (Symbols) are entered in the remark column.


The comments(remarks) on the pertinent parts are indicated in the lower part of the list by the same symbols as those stated above.

 * 目次 CONTENTS *
 *

コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME
1	シリンダ“フ”ロツク	CYLINDER BLOCK
2	ギヤケース	GEAR HOUSING
3	フライホイールハウジング & オイルパン	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP
4	シリンダ“ヘッド” & ホンネット	CYLINDER HEAD & BONNET
5	キユウキマニホルト“ & エアクリーナ	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER
6	ハイキマニホルト“ & サイレンサ	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER
7	カムシャフト & クトウギヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR
8	クランクシャフト & ピストン	CRANKSHAFT & PISTON
9	L0システム	LUB.OIL SYSTEM
10	CWシステム	COOLING WATER SYSTEM
11	F0フンシャポンプ	FUEL INJECTION PUMP
12	ガバナ	GOVERNOR
13	F0フンシャバルブ	FUEL INJECTION VALVE
14	F0パイプ	FUEL LINE
15	スターティングモータ	STARTING MOTOR
16	ジェネレータ	GENERATOR
17	パッキンセット	GASKET SET

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)


1 シリンダブロック
CYLINDER BLOCK



見出		部品番号		シリンダ ブ ロック		CYLINDER BLOCK		数量		互換性		備考
REF NO.	PARTS NO.	部品名		Description		Q'ty		I		R		
1	719813-01560	シリンダ ブ ロックASSY		BLOCK ASSY, CYLINDER		1						
5	124160-01910	・ プ ラグ PT1/4		・ PLUG PT1/4		2						
6	171051-01921	・ プ ラグ NPTF1		・ PLUG		1						
7	119620-02020	・ ボ ルト (メタルキヤツプ)		・ BOLT		8						
10	23876-010000	・ ネジ プ ラグ PT1/8		・ PLUG PT1/8, SCREW		1						
11	124160-01910	・ プ ラグ PT1/4		・ PLUG PT1/4		1						
12	129001-01250	・ サラカ タブ ラグ 50		・ PLUG 50		1						
13	27241-120000	・ ワンカ タブ ラグ 12		・ PLUG 12		2						
14	27241-300000	・ ワンカ タブ ラグ 30		・ PLUG 30		6						
15	119810-02800	・ メインベ アリング		・ MAIN BEARING		4						
18	119810-02930	・ スラストベ アリング		・ BEARING, THRUST		2						
21	129795-02411	・ ブ ッシュ (A)		・ BUSH, CAMSHAFT		1						
22	119810-01200	ヘッド ボ ルト		BOLT, CYL. HEAD		14						
23	119812-01330	ヘッド ガ スケット		GASKET, HEAD		1						
24	119810-02870	メインベ アリング U.S.=0.25		MAIN BEARING US=0.25		4				(1)	アンダ ーサイズ (U.S.=0.25) プ リンデ ス	
27	119810-02940	スラストメタルCMP 0.S.=0.25		BEARING, THRUST .250S		2				(2)	オーバ ーサイズ (0.S.=0.25) プ リンデ ス	

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)


2 ギヤケース
GEAR HOUSING



		ギヤース GEAR HOUSING		数量	互換性	備考
見出	部品番号	部品名	Description	Q'ty	I R	
REF NO.	PARTS NO.					
1	719810-01500	ギヤース シュミ	HOUSING ASSY, GEAR	1		
4	129795-01800	・ オイル	・ SEAL, OIL	1		
5	129400-01520	フランジ (ギヤース)	FLANGE, GEARS HOUSING	1		
6	121450-01560	ウエコミルト 8X22	STUD M 8X 22	3		
7	124160-01751	フタ (ホコウ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1		
8	124240-01871	フタ (HO-P)	COVER, HO-P	1		
I 9	124240-01883	ハツキン (HO-P) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1	Z	
10	129795-01950	パイプ ノック	PIPE, KNOCK L=18	2		
11	129150-03100	フレッド (フレザパイプ)	RETAINER	1		
12	121850-51960	オリング (FOPトリック)	O-RING, F.I.PUMP	1		
13	24311-000160	オリング 1A P 16.0	O-RING 1A P-16.0	2		
14	24311-000320	オリング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1		
15	26106-080122	ツバボルト 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED	4		
16	26106-080162	ツバボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	1		
17	26106-080162	ツバボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	3		
18	26106-080202	ツバボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2		
19	26106-080452	ツバボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	6		
20	26106-080552	ツバボルト 8X 55	BOLT M 8X 55 PLATED	3		
21	129001-91841	ツバボルト M8X85 (シドウカミ)	BOLT M 8X 85 PLATED	4		
22	26366-080002	ツバツキナット 8	NUT M 8	3		
23	22190-080002	シールワッシャ (コマルニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	4		
24	22190-080002	シールワッシャ (コマルニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1		
25	121023-01550	フタ (タコメタ)	COVER, BLIND	1		
26	24341-000240	オリング 1A S 24.0	O-RING 1A S-24.0	1		
27	26106-060162	ツバボルト 6X 16	BOLT M 6X 16 PLATED	2		
I 28	171031-11741	ホコウパイプ	PIPE	1	Z	
I 29	24311-000320	オリング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1	Z	
30	977770-01212	シリコンケイ エキシヨウカ スケツト	GASKET, LIQUID	1		(1) オプション プリンデス

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)


3 フライホイールハウジング & オイルパン FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP



フライホイールハウジング & オイルパン				FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP				
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		備考	
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R		
1	129100-01580	パイコピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2				
2	129612-01600	フライホイールハウジング	HOUSING,FLYWHEEL	1				
3	119620-01750	キャップ (オイルカバー)	CAP, FLYWHEEL COVER	1				
4	26206-100252	ボルト 10X 25	BOLT M10X25	6				
5	26206-100302	ボルト 10X 30	BOLT M10X30	4				
6	119810-01730	オイルパンカンザ	SPACER, L.O. SUMP	1				
8	119810-01790	オイルパン(アサガタ) CMP	SUMP ASSY, OIL	1				
9	119640-01640	・ドレンプラグ M22	・ DRAIN PLUG M22	1				
11	22190-220002	・シールワッシャー(コマルニトリル)22	・ SEAL WASHER 22S	1				
12	26106-080162	ツバボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	6				
13	26106-080452	ツバボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	22				
14	129100-01580	パイコピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2				
15	719810-01650	オイルシールケース CMP	CASE ASSY, OIL SEAL	1				
17	119810-01780	・オイルシール(769310)	・ SEAL, OIL	1				
18	129486-01670	ツバボルト 8X30	BOLT M8X30,COLLAR HD	6				
19	26106-080352	ツバボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	3				
20	977770-01212	シリコンゲイエキシヨウカスケツト	GASKET, LIQUID	1			(1) オプション プリンテース	

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)


4 シリンダヘッド & ボンネット CYLINDER HEAD & BONNET



シリンダヘッド & ボンネット			CYLINDER HEAD & BONNET	数量	互換性	R	備考
見出	部品番号	部品名	Description	Q'ty	I		
REF NO.	PARTS NO.						
1	23065-160800	ピニルパイプ	PIPE	1			
5	124736-07900	ツリアゲ カナク	LIFTER, ENGINE	1			
6	26106-080142	ツバボルト M 8X 14	BOLT M 8X 14 PLATED	2			
7	119812-11700	シリンダヘッド CMP	HEAD ASSY, CYLINDER	1			
11	124060-11800	・ キュウキヘンアンナイ	・ GUIDE, VALVE	6			(1) ホヨウブヒンデス
13	26216-060302	・ ウエコミボルト 6X 30	・ STUD M 6X 30 PLATED	6			
14	27241-400000	・ ワンガタプラグ 40	・ PLUG 40	2			
15	119810-11100	・ バルブ (INT)	・ VALVE, SUCTION	3			
16	119810-11110	・ バルブ (EXH)	・ VALVE, EXHAUST	3			
17	119810-11120	・ ベンバネ	・ SPRING, VALVE	6			
18	104211-11180	・ オサエ (ベンバネ)	・ RETAINER, SPRING	6			
19	27310-070000	・ コツタ (ステム 7)	・ COTTER	6			
20	124160-11340	・ バルブ ステムシール	・ SEAL, VALVE STEM	3			
21	124950-11340	・ バルブ ステムシール	・ SEAL, VALVE STEM	3			
22	104211-11370	・ キャップ (バルブ)	・ CAP, VALVE	6			
23	119625-11870	・ プロテクタ (ノズル)	・ PROTECTOR, NOZZLE	3			
24	119625-11880	・ ノズルシート	・ SEAT, NOZZLE	3			
25	119625-11900	・ オサエ	・ RETAINER	3			
26	119865-11210	・ アンワッサエダ イCMP	SUPPORT ASSY, ROCKER	1			
27	119810-11240	・ ベンワシク CMP	・ SHAFT, ROCKER ARM	1			
30	129155-11260	・ ベンワッサボート (A)	・ SUPPORT, ROCKER ARM	2			
31	129155-11270	・ ベンワッサボート (B)	・ SUPPORT, ROCKER ARM	2			
32	129150-11280	・ ベンワシクバルブネ	・ SPRING	3			
33	719810-11660	・ ロツカーアーム CMP	・ ARM ASSY, ROCKER	6			
34	129150-11230	・ ・ アジヤスタ (ベンスキマ)	・ ・ SCREW, VALVE	6			
36	129150-11750	・ ・ ナット M8XP1.0	・ ・ NUT M8XP1.0	6			
37	26226-080182	・ ウエコミボルト (2D) 8X 18	・ STUD M 8X 18 PLATED	3			
38	26106-080252	ツバボルト 8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	2			
39	26106-080502	ツバボルト 8X 50	BOLT M 8X 50 PLATED	6			
40	719810-11521	ボンネット CMP	BONNET ASSY	1			
41	124160-01751	・ フタ (ホユウ)	・ CAP, LUB.OIL SUPPLY	1			
42	129150-03020	・ フリザフタ	・ COVER, BREATHER	1			
43	129150-03070	・ バッフル (フリザ)	・ BAFFLE, BREATHER	1			
44	129150-03080	・ シヤマイタ	・ PLATE, SHELTER	1			
47	119865-11310	・ PK (ボンネット)	・ GASKET, BONNET	1			
48	24311-000320	・ オリヅク 1A P 32.0	・ O-RING 1A P-32.0	1			
49	24341-000500	・ オリヅク 1A S 50.0	・ O-RING 1A S-50.0	1			
50	26106-080162	・ ツバボルト 8X 16	・ BOLT M 8X 16 PLATED	2			
51	124160-11360	トツテ	KNOB	3			
52	24311-000120	オリヅク 1A P 12.0	O-RING 1A P 12.0	3			
53	22351-060012	スプリングピン 6.0AX 12	SPRING PIN 6X12	2			
54	26366-060002	ツバナット 6	NUT M 6	6			

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)

5 キュウキマニホールド & エアクリーナ
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER




キユキマニホ-ルト & エクリ-ナ SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	119813-12110	PK (マニホ-ルト)	GASKET, INT. MANIFOLD	1		
2	119813-12100	マニホ-ルト (INT)	MANIFOLD, INTAKE	1		
4	26106-080252	ツバ-ボルト 8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	6		
5	119910-12210	キユキホ-ス	PIPE, INTAKE	1		
6	119910-12560	ブラケット, エクリ-ナ	BRACKET, AIR CLEANER	1		
7	129612-12690	エクリ-ナ CMP	CLEANER ASSY, AIR	1		
8	129259-12570	リング	RING	1		
9	119910-12510	ボ-ディ	BODY, AIR CLEANER	1		
10	119808-12520	エレメント (アウタ)	ELEMENT, OUTER	1		
11	119866-12541	カバー-ASSY	COVER ASSY	1		
12	119808-12540	アンロ-タ バルブ	VALVE, UNLOADER	1		
13	119140-12680	インジケ-タ (デ-ンキキ)	INDICATOR	1		
14	23000-060000	ホ-スクリップ 60	CLAMP 60	2		
15	26013-080222	ボルト (バネ) 8X 22	BOLT M 8X 22	4		
16	26013-080222	ボルト (バネ) 8X 22	BOLT M 8X 22	2		
17	129100-77500	ヒ-タ- (エア)	HEATER, AIR	1		
18	129100-77510	バ-ツキン (エア-ヒ-タ-)	GASKET, AIR HEATER	1		
19	129150-77511	PK (エアヒ-タ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1		
20	171340-77520	ベ-ント	BEND	1		
21	26106-080402	ツバ-ボルト 8X 40	BOLT M 8X 40 PLATED	2		
22	26106-080802	ツバ-ボルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	2		
23	121855-12060	キユキサイレンサ-	SILENCER, INLET	1		
24	129030-12201	キユキエ-ンチヨウカン	PIPE, EXTENSION	1		
25	119823-12210	キユキカン A	PIPE, INTAKE	1		
26	23000-060000	ホ-スクリップ 60	CLAMP 60	3		

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)


6 ハイキマニホールド & サイレンサ EXHAUST MANIFOLD & SILENCER



		ハイキマニホ-ルト & サイレンサ		EXHAUST MANIFOLD & SILENCER			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R	備考	
1	119840-13100	マニホ-ルト (EXH	MANIFOLD,EXHAUST	1			
2	119810-13110	ガ-スケツト (EXH	GASKET, EXH.MANIFOLD	1			
3	26366-080002	ツバ-ツキナツト 8	NUT M 8	2			
4	26106-080602	ツバ-ボ-ルト 8X 60	BOLT M 8X 60 PLATED	3			
5	26106-080802	ツバ-ボ-ルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	1			
6	119131-18320	ウエコミホ-ルト M8*22	BOLT M 8X 22	2			
7	26216-080602	ウエコミホ-ルト 8X 60	STUD M 8X 60 PLATED	1			
8	119823-13600	ウエコミホ-ルト M8*70	BOLT M8X70	2			
9	26216-080802	ウエコミホ-ルト 8X 80	STUD M 8X 80 PLATED	1			
10	124701-11911	ガ-スケツト(サイレンサ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	2			
11	119840-13150	レンテクカン(EXH	PIPE,EXHAUST	1			
12	119840-13650	ステ- (サイレンサ	STAY,SILENCER	1			
13	26366-080002	ツバ-ツキナツト 8	NUT M 8	2			
14	26106-100162	ツバ-ボ-ルト 10X 16	BOLT M10X 16 PLATED	2			
15	119131-18320	ウエコミホ-ルト M8*22	BOLT M 8X 22	2			
16	119640-13510	サイレンサ	SILENCER	1			
17	121120-13590	クランプ (フンシュツコウ	CLAMP	1			
19	22137-100000	サ-ガ-ネ(ミガキ 10	WASHER 10,POLISHED	1			
20	22217-100000	ハ-ネサ-ガ-ネ 10	SPRING WASHER 10	1			
21	26106-100652	ツバ-ボ-ルト 10X 65	BOLT M10X 65 PLATED	1			
22	26706-100002	ナツト 10	NUT M10	1			
23	124701-11911	ガ-スケツト(サイレンサ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)

カムシャフト & クドウギヤ CAMSHAFT & DRIVING GEAR




見出		部品番号		カムシャフト & クロウギヤ		CAMSHAFT & DRIVING GEAR			
REF NO.	PARTS NO.	部品名	Description	数量	互換性	I	R	備考	
1	129150-14200	タペツト	TAPPET	6					
2	119810-14400	プッシュロッド	ROD, PUSH	6					
3	119810-14580	カムシャフト CMP	CAMSHAFT ASSY	1					
4	129150-02450	・ スラストメタル	・ METAL, THRUST	1					
7	129150-14101	・ カムギヤ- D30	・ GEAR, CAMSHAFT	1					
8	22512-070140	・ フォイザギヤ- 7X14	・ KEY 7X 14	1					
9	129100-25061	シャフト(アイドル)	SHAFT, IDLE GEAR	1					
10	129150-25101	アイドルギヤ CMP	GEAR W/BUSH	1					
13	129150-25920	・ プッシュ(ホヨウビン)	・ BUSH, IDLE GEAR	1					
14	26106-080452	ツバボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	2				(1) ホヨウビンデス	
18	26106-080142	ツバボルト M 8X 14	BOLT M 8X 14 PLATED	2					
19	129150-25301	ボルト(FI-P	BOLT, FI-P	4					
20	129150-25931	ギヤ(FIP	GEAR	1					

CRANKSHAFT & PISTON

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)


クランクシャフト & ピストン
CRANKSHAFT & PISTON



見出		部品番号		クランクシャフト & ピストン		CRANKSHAFT & PISTON		数量	互換性			備考
REF NO.	PARTS NO.	部品名	Description	Q'ty	I	R						
1	119813-21000	クランクシャフト ASSY	CRANKSHAFT ASSY	1								
2	129100-01580	・ 平行ピン 8X16	・ PARALLEL PIN 8X16	1								
5	129150-21200	・ クランクギヤ	・ GEAR, CRANKSHAFT	1								
6	22512-070140	・ フライホイール 7X14	・ KEY 7X 14	1								
8	22351-040010	スプリングピン 4.0AX 10	SPRING PIN 4X10	1								
9	171301-21650	Vプーリー (クランクシャフト)	V-PULLEY, CRANKSHAFT	1								
10	129795-21661	ワッシャー	WASHER	1								
11	121850-21680	ボルト (Vプーリー)	BOLT, V-PULLEY	1								
12	121111-21501	ボルト (フライホイール)	BOLT, FLYWHEEL	6								
13	171325-21590	フライホイール CMP	FLYWHEEL W/GEAR	1								
16	119865-21600	・ リングギヤ	・ GEAR, RING	1								
17	119813-22080	ピストン CMP	PISTON ASSY	3								
19	119813-22500	・ ピストンリング SET	・ RING SET, PISTON	3								
23	119813-22300	ピストンピン	PIN, PISTON	3								
24	129792-22400	トリムC (アナ 23)	CIRCLIP 23	6								
25	719810-23100	コネクティング ロッドアッセンブリ	ROD ASSY, CONNECTING	3								
29	119810-23910	・ ピストンピンブッシュ ホヨウビン	・ BUSH, PISTON PIN	3			(1)	ホヨウビン				
30	119810-23200	・ ロッドボルト	・ BOLT, CONNECTING ROD	6								
31	119810-23600	・ ベアリング (クランクピン)	・ BEARING, CRANKPIN	3								
33	119810-23610	クランクピンベアリング U.S.=0.25	BEARING, PIN U.S.=0.25	3			(2)	アンダーサイズ (U.S.=0.25) プーリー				
35	119813-22900	ピストン CMP O.S.=0.25	PISTON W/RING OS=.25	3			(3)	オーバーサイズ (O.S.=0.25) プーリー				
37	129003-22950	・ リングセット O.S.=0.25	・ RING SET O.S.=0.25	3			(3)	オーバーサイズ (O.S.=0.25) プーリー				

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)


9 LOシステム LUB.OIL SYSTEM



		LOシステム		LUB.OIL SYSTEM			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	備考
1	129001-32001	LO-P CMP	PUMP ASSY, LUB. OIL	1			
14	129150-32020	PK(LO-P	GASKET, L.O. PUMP	1			
15	26450-060252	6カクアナボルト 6X 25	BOLT M 6X 25	4			
16	119640-34800	ケンユボウ	DIPSTIC	1			
17	121520-34810	ガイド(ケンユボウ	GUIDE, DIPSTICK	1			
18	129150-35041	PK(キユウニユウカン)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
19	119810-35401	LOキユウニユウカン CMP	PIPE ASSY, OIL INLET	1			
23	26106-080352	ツハボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	2			
24	129150-35101	フタケット	BRACKET, STRAINER	1			
25	129150-35111	PK(フィルタフタケット)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
26	129150-35152	フィルタ 80X80L	FILTER 80X80L	1			
27	129001-35300	ボルト, LOフィルタ	BOLT, LUB.O. STRAINER	1			
28	129150-35350	ナット(ヘンボンタイ	NUT	1			
29	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	O-RING 1A P-16.0	1			
30	26106-080202	ツハボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	3			
31	124160-39140	カンツキテボルト 10	BOLT 10, PIPE JOINT	1			
32	119810-39200	LOバンプ CMP	PIPE ASSY, LUB. OIL	1			
36	114250-39450	ユアツスイツチ (0.5KG)	SWITCH, (0.5KG) L.O.	1			
37	124550-59830	カンツキテボルト CMP 8	BOLT W/ SEAL WASHER	1			
38	124550-59820	・カンツキテボルト 8	・ BOLT 8, PIPE JOINT	1			
39	22190-080002	・シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	・ SEAL WASHER 8S	1			
40	22190-080002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1			
41	22190-100002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 10	SEAL WASHER 10S	2			

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)


10 CWシステム COOLING WATER SYSTEM



見出		部品番号	部品名	Description	数量	互換性	備考	
REF NO.	PARTS NO.				Q'ty	I R		
1	119823-42000	CWポンプ	CMP	PUMP ASSY, C.W.	1			
11	129150-42320	Oリング		O-RING	1			
12	23876-030000	ネジ	プラグ PT 3/8	PLUG PT3/8,SCREW	2			
14	129486-42050	PK	(CW-P	GASKET	1			
15	26106-080352	ツバ	ボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	1			
16	26106-080552	ツバ	ボルト 8X 55	BOLT M 8X 55 PLATED	3			
17	25132-003800	Vベルト	(D=110) A38	V-BELT (A-38)	1			
18	129403-42380	Vプーリ	(D=110)	V-PULLEY(D=110)	1			
19	121520-44740	ファン	ダイヤ 325MM	FAN, COOLING	1			
20	129030-44760	カンザ	(ファン L37.5	SPACER	1			
21	26106-060552	ツバ	ボルト 6X 55	BOLT M 6X 55 PLATED	4			
22	129350-49560	サモスタット	カバー	COVER, THERMOSTAT	1			
23	129795-49551	PK	(サモスタットカバー) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
24	129155-49800	サモスタット	(71°C)	THERMOSTAT	1			
I 24-1	129574-49800	サモスタット	(82	THERMOSTAT	1	N		
25	129150-49811	PK	(サモスタット シタ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
26	26106-080202	ツバ	ボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2			
27	121250-44901	サモスイツチ	(110°C 1センシ	SWITCH, THERMO(110°C	1			
28	124465-44950	ハツキン	16	GASKET 16	1			
29	119266-49350	サモセンサ		SENSOR, THERMO.	1			
30	129150-49360	PK	10	GASKET 10	1			
31	129030-44520	ラジエタ		RADIATOR	1			
32	119259-44570	ラジエタ	キャップ	CAP, RADIATOR	1			
33	121250-44590	クランプ		CLAMP	2			
36	119813-44580	ゴムホース		HOSE, RUBBER	1			
38	171064-44510	サブタンク	CMP	SUB-TANK ASSY	1			
40	121450-44531	キャップ		CAP	1			
41	124450-44560	オサエ	(オ-パ-フロ-パ-イフ	CLAMP	1			
42	121470-44581	ハツキン		GASKET	1			
43	23065-070225	ヒールパ	イフ (ゴム 7X 225	HOSE 7X 225	1			
44	124450-44550	パント	(サブタンク	CLAMP, SUB-TANK	1			
45	129132-44590	ワイヤネット		NET, WIRE	1			
46	121256-44600	ブラケット	(ブラケット:12)	BRACKET, SUB-TANK	1			
47	129132-44901	オイルクーラ		COOLER ASSY, LUB OIL	1			
48	119859-49010	CW-T	(A	PIPE (A), C. WATER	1			
49	119869-49020	CW-T	(B	PIPE	1			
50	129150-49100	サンボウ	ウツク CMP	COCK ASSY, 3-WAY	1			
51	129150-49080	トレンコツク		COCK, DRAIN	1			
55	121550-49111	ジョイント	PT1/4	JOINT PT1/4	1			
56	121750-49110	ツキテ	(ミス、ヌキハイフ)	JOINT	1			
57	23010-038000	ホース	バンド 38	CLAMP 38	4			

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)

1 1 FOフンシャポンプ
FUEL INJECTION PUMP



見出		部品番号		部品名		Description		数量	互換性	R	備考
REF NO.	PARTS NO.							Q'ty	I	(1)	
1A	719824-51470			FO70ンシヤポンプ ASSY		PUMP ASSY, F. INJEC.		1			ミダシ NO.1A FO70ンシヤポンプ ASSY ニハコウモク NO.12 ガバナ オ フクミマス.
5	129155-51020			・ ウェコミポン ルト(フイ-ト P)		・ STUD, FEED PUMP		2			
6	119810-51040			・ カムシク		・ CAMSHAFT		1			
8	129155-51050			・ タマシ クウケ(スラスト		・ BALL BEARING, THRUST		1			
9A	129208-51060			・ サホ- ト(ヘ アリソク		・ SUPPORT		1			
10	122710-51090			・ ハンケ ユキ		・ KEY		1			
11	129108-51100			・ プ ランシ ヤCMP		・ PLUNGER W/BARREL		3			
14	129155-51140			・ ビン(ハ レルマワリト メ		・ PIN, BARREL LOCKING		3			
15	174307-51170			・ ハ ネウケ A(プ ランシ ヤ		・ RETAINER A		3			
16	129155-51180			・ プ ランシ ヤハ ネウケガ ネ		・ SPRING SHOE, PLUNGER		3			
17	124950-51190			・ プ ランシ ヤス プ リソク		・ SPRING, PLUNGER		3			
18	129155-51200			・ タハ ユト シクミ		・ TAPPET ASSY		3			
25	129155-51270			・ タハ ユトマワリト メ		・ LOCKING, TAPPET		3			
26	129155-51280			・ オリソク (S6		・ O-RING S6		3			
27	129505-51300			・ デ リハ リハ ルフ CMP		・ VALVE W/SEAT, DELIV.		3			
30	129155-51320			・ ハ ネ(デ リハ リハ ルフ		・ SPRING, DELIV. VALVE		3			
31	129155-51340			・ トシユハ ンオサエ		・ GUARD, DELIVERY VALVE		3			
32	124550-51350			・ ハ ユキン(デ リハ リ		・ GASKET, DELIVERY		3			
33	124550-51370			・ オリソク(デ リハ リ		・ O-RING, DELIVERY		3			
34	129155-51370			・ トシユハ ンストツハ		・ STOPPER, VALVE		3			
35	129155-51380			・ マワリト メ(A)		・ LOCKING (A)		2			
36	129155-51390			・ マワリト メ(B)		・ LOCKING (B)		2			
37	129155-51400			・ デ フレクタ		・ DEFLECTOR		1			
38	129155-51410			・ トメホ ルト(デ フレクタ		・ CHECK BOLT, DEFLECTOR		1			
39	129155-51420			・ プ ラク (M16)		・ PLUG (M16)		1			
40	129155-51450			・ チヨウセイハ ユキン CMP		・ SHIM SET, ADJUSTING		1			
45	129155-51500			・ コントロ-ルラツク		・ RACK, CONTROL		1			
46	129155-51521			・ プ ユシ (ラツク		・ BUSH, RACK		1			
47	129155-51530			・ カンザ (ラツクホシ ョSP		・ SPACER, AUX. SPRING		1			
48	129155-51540			・ トメワ(カク タ		・ CIRCLIP		1			
49	129155-51550			・ コントロ-ルヒ-ニオン (B		・ PINION, CONTROL		3			
50	122117-51560			・ トメネシ (FOカゲ ンハリン		・ SCREW, PINION		3			
51	174307-51560			・ ヒ-ニオン		・ PINION		3			
52	129155-51570			・ プ ラク (M12)		・ PLUG (M12)		1			
53	129155-51580			・ オリソク		・ O-RING		1			
54	129155-51591			・ ラツクホシ ョハ ネ		・ SPRING, RACK		1			
55	129155-51600			・ チヨウセイシム CMP		・ SHIM PACK		3			
74	129155-51701			・ ホ ンフ ホンタイソコフタ		・ COVER		1			
75	129155-51710			・ PK(ホンタイソコフタ		・ GASKET, LOWER COVER		1			
I 75-1	129155-51711			・ PK(ホンタイソコフタ		・ PACKING		1	N		
76	129155-51751			・ ソクフタ(3CYL		・ COVER, SIDE		1			
77	129155-51760			・ PK (ホンタイソコフタ		・ GASKET, SIDE COVER		1			
78	129155-51790			・ ラツクマワリト メ		・ LOCKING, RACK		1			
79	129156-51910			・ メイハ ン(チユウイ		・ LABEL, CAUTION		1			
80	129155-51930			・ カンザ T=3.25		・ SPACER T=3.25		1			
81	129155-51940			・ カンザ T=1.5		・ SPACER T=1.5		1			
82	22217-060000			・ ハ ネザ ガネ 6		・ SPRING WASHER 6		2			
83	22351-050010			・ ス プ リソク ビ ン 5.0AX 10		・ SPRING PIN 5X10		2			
84	24101-063034			・ ヘ アリソク 6303		・ BALL BEARING		1			
85	24341-000160			・ オリソク 1A S 16.0		・ O-RING 1A S-16.0		1			
86	26022-050122			・ ナハ コネシ (ハ ネ5X12		・ SCREW M 5X 12		8			
87	26022-060162			・ ナハ コネシ (ハ ネ6X16		・ SCREW M 6X 16		4			
88	26116-050302			・ ホ ルト 5X 30		・ BOLT M 5X 30 PLATED		2			
89	26716-060002			・ ナツト 6		・ NUT 6		2			
90	22190-160002			・ シ-ルワツシヤ(コマル-ニトリル)16		・ SEAL WASHER 16S		1			
90A	129208-54500			・ フランシ CMP		・ FLANGE ASSY		1			
90C	22217-120000			・ ハ ネザ ガネ 12		・ SPRING WASHER		1			
90D	26716-120002			・ ナツト 12		・ NUT 12		1			
93	129100-52200			・ カハ -(フンシヤシ キマト)		・ COVER		1			
94	129155-52050			・ ハ ユキン (トリツク		・ GASKET		1			
95	22217-050000			・ ハ ネザ ガネ 5		・ SPRING WASHER 5		2			

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or valve. The central part is a main housing or body. Surrounding it are various sub-components and fasteners, each labeled with a number from 1 to 107. Key features include:

- Top Left:** A motor or actuator assembly (78) with a mounting bracket (70) and a seal (66).
- Top Center:** A series of small components including a pin (79), washers (62), a nut (73), another washer (62), and a spring (80).
- Top Right:** A long threaded rod (23) with a nut (58) and a cap nut (65).
- Center:** A main housing (7) with a flange (6) and a seal (68). A screw (69) is shown for the flange. A pin (60) and a screw (71) are also indicated.
- Bottom Left:** A bracket (75) with a nut (74) and a screw (72). A long threaded rod (24) and a pin (67) are also shown.
- Bottom Center:** A large, curved component (5) with a seal (19) and a pin (107).
- Bottom Right:** A spring (77) and a pin (16).

Callouts A, B, and C are used to indicate specific assembly points or sections of the diagram.

Exploded view diagram of a mechanical assembly. The diagram shows various components labeled with numbers and callouts. Key parts include:


- Callouts:** A, B, and C.
- Part Numbers:** 2, 15, 25, 30, 31, 32, 46, 46-1, 59, 63, 64, 73, 76, 81, 105, 106, 11, 11-45, 11-6, 24, 67, 56.
- Text:** シキベツマーク (Shikibetsu Mark), CLASSIFIED MARK.

The diagram illustrates the assembly sequence and relative positions of these components. Callout A points to a long shaft (30) with a small pin (2). Callout B points to a bracket (46) and a spring (25). Callout C points to a bolt (81) and a nut (32). The assembly is shown in a disassembled state to show the relationship between parts.

見出		部品番号	部品名	カハナ GOVERNOR	数量	互換性	備考	
REF NO.		PARTS NO.	Description		Q'ty	I R		
2		129155-51280	Oリング (S6)	O-RING S6	1			
5		129052-61050	パッキン (カハナ ケース)	PACKING	1			
6		129052-61060	カハナ ケースカバー	COVER	1			
7		129052-61070	パッキン (ケースカバー)	PACKING	1			
8		129155-61120	リンク L=30 (マーク 0)	LINK L=30(MARK 0)	1		(1)	センタクシヨウフ ヒン: シキヘ ツキゴ ウ オ カクニンノウエ チヨウモンネガ イマス. (イラスト サンシヨウ)
9		129155-61130	リンク L=31 (マーク 1)	LINK L=31(MARK 1)	1		(1)	センタクシヨウフ ヒン: シキヘ ツキゴ ウ オ カクニンノウエ チヨウモンネガ イマス. (イラスト サンシヨウ)
10		129155-61140	リンク L=30.5 (マーク 05)	LINK L=30.5(MARK 05)	1		(1)	センタクシヨウフ ヒン: シキヘ ツキゴ ウ オ カクニンノウエ チヨウモンネガ イマス. (イラスト サンシヨウ)
11-1		129155-61202	カハナ ウェイト CMP	WEIGHT ASSY, GOVERNOR	1			
I 11-2		129486-61201	カハナ ウェイト CMP	WEIGHT ASSY, GOVERNOR	1	S	(3)	ミダ シ NO. 11, 80 ノ チガ イハ 31 オ サンシヨウネガ イマス. * コノコウモク (カハナ ASSY) FIG. 11 FO フンシャボ ンフ ニ フクミマス.
15		129155-61341	スリーブ	SLEEVE	1		(2)	センタクシヨウフ ヒン.
16		129100-61400	コントロールレバ シフト CMP	SHAFT ASSY, CONTROL	1			
19		129155-61430	カンザ (コントロールレバ シフト)	SPACER, SHAFT	1			
23		129155-61450	カイテンセイゲ ンボ ルト	BOLT, REVOL. LIMIT	1			
24		129155-61460	アイドルセイゲ ンボ ルト	BOLT, IDLE LIMIT	1			
25		129155-61480	カンザ COMP	SPACER ASSY	2			
30		129052-61390	シャフト (カハナ ナレバ)	SHAFT, GOV. LEVER	1			
31		129052-61500	カハナ ナレバ - CMP	LEVER ASSY, GOVERNOR	1			
I 31-1		119908-61501	カハナ ナレバ - CMP	LEVER ASSY, GOVERNOR	1	S		
32		174307-51700	シムセット (チヨウセイヨウ)	SHIM SET	2			
46		129052-61540	セツトスプリング (グレバ -)	SPRING	1			
I 46-1		129486-61540	セツトスプリング	SPRING, SET	1	S		
56		119660-61901	ヌケドメ	RETAINER, SHAFT	1			
57		129155-61950	ザ ツキ B (フウイン)	BOLT, WASHER BASED	1			
58		124550-66370	トメナツト 6 (ツツ リアナ)	LOCK NUT M 6	1			
59		22117-040000	ザ ガ ネ (コマル 4)	WASHER 4	1			
60		22190-060003	シ-ルワッシャ (コマル. ニトリル) 6	SEAL WASHER 6S	1			
61		22190-100002	シ-ルワッシャ (コマル. ニトリル) 10	SEAL WASHER 10S	1			
62		22190-120002	シ-ルワッシャ (コマル 12)	SEAL WASHER 12	2			
63		22287-120000	ス-バ- ロックザ ガ ネ 12	WASHER 12	1			
64		22372-040000	スナツフ ヒ ン JASO 4	SNAP PIN 4	2			
65		23887-100002	6カクフ ラク 10	PLUG 10	1			
66		24341-000280	Oリング 1A S 28.0	O-RING 1A S-28.0	1			
67		26106-060102	ツバ ホ ルト M 6X 10	BOLT M 6X 10 PLATED	1			
68		26106-060102	ツバ ホ ルト M 6X 10	BOLT M 6X 10 PLATED	1			
69		26106-060102	ツバ ホ ルト M 6X 10	BOLT M 6X 10 PLATED	4			
70		26106-060142	ツバ ホ ルト 6X 14	BOLT M 6X 14 PLATED	2			
71		26106-060202	ツバ ホ ルト 6X 20	BOLT M 6X 20 PLATED	6			
72		26756-060002	トメナツト 6	LOCK NUT 6	1			
73		26776-120002	トメナツト (ホソ 12)	LOCK NUT M12 PLATED	2			
74		26366-080002	ツバ ツキナツト 8	NUT M 8	1			
75		129100-61440	コントロールレバ -	LEVER, CONTROL	1			
76		129100-61650	FO ゴ ウリヨウバ ネ	SPRING, FUEL CONTROL	1			
77		171353-61710	カハナ ナス プ リンク	SPRING, GOVERNOR	1			
78		119285-77951	ソレノイド	SOLENOID	1			
I 78-1		119285-77952	ストップ ソレノイド	SOLENOID, STOP	1	N		
79		129100-61930	フクロナツト	NUT, CAP	1			
80		129155-61470	FO セイゲ ンボ ルト	BOLT, FUEL CONTROL	1			
I 80-1		120323-61470	セイゲ ンボ ルト (FO)	BOLT, CONTROL	1	S	(3)	ミダ シ NO. 11, 80 ノ チガ イハ 31 オ サンシヨウネガ イマス. * コノコウモク (カハナ ASSY) FIG. 11 FO フンシャボ ンフ ニ フクミマス.
81		171353-61550	アング ライヒ CMP	ANGLEICH ASSY	1			
105		129155-61350	スリーブ (チヨウセイヨウ)	SLEEVE	1		(2)	センタクシヨウフ ヒン.
106		129155-61360	スリーブ (チヨウセイヨウ)	SLEEVE	1		(2)	センタクシヨウフ ヒン.
107		129155-61830	Oリング (S10)	O-RING S10	1			

Y00D6942
3TNE82A- (E) TB (Z)

13 F07ンシャベン FUEL INJECTION VALVE



F07FONSHAPEN			FUEL INJECTION VALVE				
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	備考
1	729500-53200	F07FONSHAPEN ASSY	VALVE ASSY, F. INJECT	3			
2	129500-53050	・ ノズル COMP.	・ NOZZLE ASSY, F. INJECT	3			
5	114250-53080	・ ナット(ノズルトリツケ	・ NUT, NOZZLE CASE	3			
6	129100-53100	・ ノズルホルダ - CMP	・ HOLDER ASSY, NOZZLE	3			
9	114250-53120	・ スプリング(ノズル	・ SPRING, NOZZLE	3			
10	114250-53130	・ シート(ノズルスプリング	・ SEAT, NOZZLE SPRING	3			
11	114250-53140	・ ストッププレート	・ PLATE, STOP	3			
12	114250-53210	・ ピン(ノズルイキメ	・ PIN	6			
13	114250-53400	・ シム CMP	・ SHIM PACK	3			
20	119305-59120	フレドメ(フンシヤカンCMP	RETAINER	1			
23	129150-59131	・ +アナ HB4X14	・ BOLT M4X14, HEX. SCKT.	1			
25	119813-59812	F07FONSHAPEN イブ(NO1 CYL.	PIPE, F. INJECT (NO.1	1			
29	119813-59821	F0-T(フンシヤ CMP	PIPE, FUEL INJECTION	1			
33	119813-59831	F0-T(フンシヤ CMP	PIPE, FUEL INJECTION	1			
37	124066-59100	ホ-スクリツフ(マル 8	CLAMP 8	5			
38	121250-59550	F0-T(D8XL120	PIPE, FUEL	2			
38A	119840-59500	F0-T(モトシ CMP	PIPE ASSY, RETURN	1			
38B	124066-59100	・ ホ-スクリツフ(マル 8	・ CLAMP 8	2			
39	119840-59560	・ F0-T モトシ	・ PIPE, FUEL RETURN	1			
40	119840-59570	ツキテ	JOINT	1			
41	129150-59580	キャツフ(F0-Tモトシ	CAP	1			
42	129100-59951	チエツク ハルブ CMP	VALVE ASSY, CHECK	1			
50	22190-120002	シ-ルワツシヤ(コマル 12	SEAL WASHER 12	2			
51	129150-59120	フレドメ(フンシヤカン CMP	RETAINER, INJ. PIPE	1			
54	129150-59131	・ +アナ HB4X14	・ BOLT M4X14, HEX. SCKT.	2			
55	129210-59130	F0-T CMP	PIPE ASSY, FUEL OIL	1			
56	124766-59050	・ ホ-スクリツフ(マル 12	・ CLAMP 12	2			
57	105025-59750	・ バイブ(F0コシキ-F0ホ-ンブ	・ PIPE, FUEL OIL	1			

14 FUEL LINE
 FUEL LINE

