

How to read Parts Catalog

Product: Takeuchi (部品番号 Mini Compact Excavator Parts Manual Book No BE5Z008)

Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb125-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-be5z008/>

ENGINE
3TNE82A-TR
S/N 12510009-12510451
2006.06.28

Sample of manual. Download All 124 pages at:


<https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb125-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-be5z008/>

 * 目次 CONTENTS *
 *

コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME
1	シリンダ"フ"ロツク	CYLINDER BLOCK
2	ギヤケース	GEAR HOUSING
3	フライホイールハウジング" & オイルパン	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP
4	シリンダ"ヘッド" & ホンネット	CYLINDER HEAD & BONNET
5	キユウキマニホルト" & エアクリーナ	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER
6	ハイキマニホルト" & サイレンサ	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER
7	カムシャフト & クトウギヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR
8	クランクシャフト & ピストン	CRANKSHAFT & PISTON
9	L0システム	LUB.OIL SYSTEM
10	CWシステム	COOLING WATER SYSTEM
11	F0フンシヤポンプ"	FUEL INJECTION PUMP
12	ガバナ	GOVERNOR
13	F0フンシヤバルブ"	FUEL INJECTION VALVE
14	F0パイプ"	FUEL LINE
15	スターティング"モータ	STARTING MOTOR
16	シ"エネレータ	GENERATOR
17	パ"ツキンセツト	GASKET SET

Y00D6941
3TNE82A-(E) TB


1 シリンダブロック
1 CYLINDER BLOCK



見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名 Description	シリンダ'ブロック CYLINDER BLOCK	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	719813-01560	シリンダ'ブロックASSY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1		
5	124160-01910	・ プ'ラグ' PT1/4	・ PLUG PT1/4	2		
6	171051-01921	・ プ'ラグ' NPTF1	・ PLUG	1		
7	119620-02020	・ ボ'ルト (メタルキヤツプ'	・ BOLT	8		
10	23871-010000	・ ネジ' プ'ラグ' PT 1/8	・ PLUG PT1/8, SCREW	1		
I 10- 1	23876-010000 (A=EXXX)	・ ネジ' プ'ラグ' PT1/8	・ PLUG PT1/8, SCREW	1	N	
11	124160-01910	・ プ'ラグ' PT1/4	・ PLUG PT1/4	1		
12	27231-500000	・ サ'ラガ' タ'プ' ラ'ク' 50	・ PLUG 50	1		
I 12- 1	129001-01250 (A=EXXX)	・ サ'ラガ' タ'プ' ラ'ク' 50	・ PLUG 50	1	N	
13	27241-120000	・ ワ'ンガ' タ'プ' ラ'ク' 12	・ PLUG 12	2		
14	27241-300000	・ ワ'ンガ' タ'プ' ラ'ク' 30	・ PLUG 30	6		
15	119810-02800	・ メ'イン'ヘ' ア'リ'ン'ク'	・ MAIN BEARING	4		
18	119810-02930	・ ス'ラスト'ヘ' ア'リ'ン'ク'	・ BEARING, THRUST	2		
21	129795-02411	・ プ'ツ'ユ (A	・ BUSH, CAMSHAFT	1		
22	119810-01200	ハ'ツト' ボ'ルト	BOLT, CYL. HEAD	14		
23	119812-01330	ハ'ツト' ガ' ス'ケ'ツト	GASKET, HEAD	1		
24	119810-02870	メ'イン'ヘ' ア'リ'ン'ク' U.S=0.25	MAIN BEARING US=0.25	4		(1) ア'ン'タ' -サイ'ズ' (U.S=0.25)フ' ヒ'ン'テ' ス .
27	119810-02940	ス'ラスト'メ'タル'CMP O.S=0.25	BEARING, THRUST .25OS	2		(2) オ'ー'ル' -サイ'ズ' (O.S=0.25)フ' ヒ'ン'テ' ス .

Y00D6941
3TNE82A-(E) TB


2 ギヤケース
GEAR HOUSING



見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	ギヤケース GEAR HOUSING	数量 Q'ty	互換性		備考
			Description		I	R	
1	719810-01500	ギヤケース シュミ	HOUSING ASSY, GEAR	1			
4	129795-01800	・オイルシール	・ SEAL, OIL	1			
5	129400-01520	フランジ (ギヤケース)	FLANGE, GEARS HOUSING	1			
6	121450-01560	ウエコミボルト8X22	STUD M 8X 22	3			
7	124160-01751	フタ(ホコウ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1			
8	124240-01871	フタ(HO-P)	COVER, HO-P	1			
9	124240-01883	パッキン(HO-P)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
10	129795-01950	パイプノック	PIPE, KNOCK L=18	2			
11	129150-03100	プレート(フレザパイプ)	RETAINER	1			
12	121850-51960	Oリング(FOPトリック)	O-RING, F.I.PUMP	1			
13	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	O-RING 1A P-16.0	2			
14	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			
15	26106-080122	ツバボルト 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED	4			
16	26106-080162	ツバボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	1			
17	26106-080162	ツバボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	3			
18	26106-080202	ツバボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2			
19	26106-080452	ツバボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	6			
20	26106-080552	ツバボルト 8X 55	BOLT M 8X 55 PLATED	3			
21	129001-91840	ツバボルトM8X85(シフトウクミ)	BOLT M8X85(AUTO)	4			
I 21- 1	129001-91841 (A=E55620)	ツバボルトM8X85(シフトウクミ)	BOLT M 8X 85 PLATED	4		R	
22	26366-080002	ツバナット 8	NUT M 8	3			
23	22190-080002	シールワッシャ(コマルニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	4			
24	22190-080002	シールワッシャ(コマルニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1			
25	121023-01550	フタ(タコメタ)	COVER, BLIND	1			
26	24341-000240	Oリング 1A S 24.0	O-RING 1A S-24.0	1			
27	26106-060162	ツバボルト 6X 16	BOLT M 6X 16 PLATED	2			
28	171031-11741	ホコウパイプ	PIPE	1			
29	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			
30	977770-1207F	シリコンケイエキシヨウカスケツト	GASKET, LIQUID	1			(1) オフション フレシヂス.

Y00D6941
3TNE82A-(E) TB

3 フライホイールハウジング & オイルパン
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP



フライホイールハウジング & オイルパン FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP


見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性		備考
					I	R	
1	129100-01580	アイコウピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2			
2	129612-01600	フライホイールハウジング	HOUSING, FLYWHEEL	1			
3	119620-01750	キャップ (オイルカバー)	CAP, FLYWHEEL COVER	1			
4	26206-100252	ボルト 10X 25	BOLT M10X25	6			
5	26206-100302	ボルト 10X 30	BOLT M10X30	4			
6	119810-01730	オイルパンカンザ	SPACER, L.O. SUMP	1			
8	119810-01790	オイルパン(アサカタ CMP)	SUMP ASSY, OIL	1			
9	119640-01640	ドレンプラグ M22	DRAIN PLUG M22	1			
11	22190-220002	シールワッシャー(コマルニトリル)22	SEAL WASHER 22S	1			
12	26106-080162	ツハボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	6			
13	26106-080452	ツハボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	22			
14	129100-01580	アイコウピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2			
15	719810-01650	オイルシールケース CMP	CASE ASSY, OIL SEAL	1			
17	119810-01780	オイルシール(769310)	SEAL, OIL	1			
18	129486-01670	ツハボルト 8X30	BOLT M8X30, COLLAR HD	6			
19	26106-080352	ツハボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	3			
20	977770-1207F	シリコンゲイ エキシヨウカスケツト	GASKET, LIQUID	1			(1) オプション プリンテース.

シリンダヘッド & ボンネット CYLINDER HEAD & BONNET

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	23065-160800	ピニルパイプ	PIPE	1			
5	124736-07900	ツリアケカナク	LIFTER, ENGINE	1			
6	26106-080142	ツバネボルト M 8X 14	BOLT M 8X 14 PLATED	2			
7	119812-11700	シリンダヘッド CMP	HEAD ASSY, CYLINDER	1			
11	124060-11800	キウキベアアンナイ	GUIDE, VALVE	6			(1) ホヨウフヒンデス.
13	26216-060302	ウエコミボルト 6X 30	STUD M 6X 30 PLATED	6			
14	27241-400000	ワシタラク 40	PLUG 40	2			
15	119810-11100	バルブ (INT)	VALVE, SUCTION	3			
16	119810-11110	バルブ (EXH)	VALVE, EXHAUST	3			
17	119810-11120	ベアネ	SPRING, VALVE	6			
18	104211-11180	オサエ (ベアネ)	RETAINER, SPRING	6			
19	27310-070000	コツタ (ステム 7)	COTTER	6			
20	124160-11340	バルブ ステムシール	SEAL, VALVE STEM	3			
21	124950-11340	バルブ ステムシール	SEAL, VALVE STEM	3			
22	104211-11370	キャップ (バルブ)	CAP, VALVE	6			
23	119625-11870	プロテクタ (ノズル)	PROTECTOR, NOZZLE	3			
24	119625-11880	ノズルシート	SEAT, NOZZLE	3			
25	119625-11900	オサエ	RETAINER	3			
26	119865-11210	ベアササエ ICMP	SUPPORT ASSY, ROCKER	1			
27	119810-11240	ベアシャフト CMP	SHAFT, ROCKER ARM	1			
30	129155-11260	ベアササエ -ト (A)	SUPPORT, ROCKER ARM	2			
31	129155-11270	ベアササエ -ト (B)	SUPPORT, ROCKER ARM	2			
32	129150-11280	ベアシャフトバネ	SPRING	3			
33	719810-11660	ロツカアム CMP	ARM ASSY, ROCKER	6			
34	129150-11230	アシヤスタ (ベアスキマ)	SCREW, VALVE	6			
36	129150-11750	ナット M8XP1.0	NUT M8XP1.0	6			
37	26226-080182	ウエコミボルト (2D 8X 18)	STUD M 8X 18 PLATED	3			
38	26106-080252	ツバネボルト 8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	2			
39	26106-080502	ツバネボルト 8X 50	BOLT M 8X 50 PLATED	6			
40	719810-11520	ボンネット CMP	BONNET ASSY, HEAD	1			
I 40- 1	719810-11521 (A=E54542)	ボンネット CMP	BONNET ASSY	1	N		
41	124160-01751	フタ (ホユウ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1			
42	129150-03020	フリザフタ	COVER, BREATHER	1			
43	129150-03070	バツフル (フリザ)	BAFFLE, BREATHER	1			
44	129150-03080	シヤマイタ	PLATE, SHELTER	1			
47	119865-11310	PK (ボンネット)	GASKET, BONNET	1			
48	24311-000320	オリク 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			
49	24341-000500	オリク 1A S 50.0	O-RING 1A S-50.0	1			
50	26106-080162	ツバネボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	2			
51	124160-11360	トツテ	KNOB	3			
52	24311-000120	オリク 1A P 12.0	O-RING 1A P 12.0	3			
53	22351-060012	スプリングピン 6.0AX 12	SPRING PIN 6X12	2			
54	26366-060002	ツバネナット 6	NUT M 6	6			

Y00D6941
3TNE82A-(E) TB

5 キュウキマニホールド & エアクリーナ SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER




キユウキマニホ-ルト & エアクリ-ナ SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	119813-12110	PK (マニホ-ルト)	GASKET, INT. MANIFOLD	1		
2	119813-12100	マニホルト (INT)	MANIFOLD, INTAKE	1		
4	26106-080252	ツハ-ホ-ルト 8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	6		
5	119910-12210	キユウキホ-ス	PIPE, INTAKE	1		
6	119910-12560	ブラケット, エアクリ-ナ	BRACKET, AIRCLEANER	1		
7	129612-12690	エアクリ-ナ CMP	CLEANER ASSY, AIR	1		
8	129259-12570	- リンク	- RING	1		
9	119910-12510	- ホ-テイ	- BODY, AIR CLEANER	1		
10	119808-12520	- エレメント (アウト)	- ELEMENT, OUTER	1		
11	119866-12541	- カハ-ASSY	- COVER ASSY	1		
12	119808-12540	- アンロ-タ-バルブ	- VALVE, UNLOADER	1		
13	119140-12680	- インジ-ケ-タ (テ-ンキシキ)	- INDICATOR	1		
14	23000-060000	ホ-スクリツフ 60	CLAMP 60	2		
15	26013-080222	ホ-ルト (ハ-ネ 8X 22)	BOLT M 8X 22	4		
16	26013-080222	ホ-ルト (ハ-ネ 8X 22)	BOLT M 8X 22	2		
17	129100-77500	ヒ-タ- (エア-)	HEATER, AIR	1		
18	129100-77510	ハ-ツキン (エア-ヒ-タ-)	GASKET, AIR HEATER	1		
19	129150-77511	PK (エアヒ-タ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1		
20	171340-77520	ヘ-ント	BEND	1		
21	26106-080402	ツハ-ホ-ルト 8X 40	BOLT M 8X 40 PLATED	2		
22	26106-080802	ツハ-ホ-ルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	2		
23	121855-12060	キユウキサイレンサ-	SILENCER, INLET	1		
24	129030-12201	キユウキエンチヨウカン	PIPE, EXTENSION	1		
25	119869-12210	キユウキエンチヨウカン A	PIPE, EXTENSION	1		
I 25- 1	119823-12210 (A=E53828)	キユウキカン A	PIPE, INTAKE	1	R	
26	23000-048000	ホ-スクリツフ 48	CLAMP 48	4		
I 26- 1	23000-060000 (A=FROM1ST)	ホ-スクリツフ 60	CLAMP 60	3	N	

Y00D6941
3TNE82A-(E) TB

6 ハイキマニホールド & サイレンサ EXHAUST MANIFOLD & SILENCER




ハイキマニホ-ルト & サイレンサ EXHAUST MANIFOLD & SILENCER

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	119840-13100	マニホルト (EXH)	MANIFOLD, EXHAUST	1		
2	119810-13110	ガスケット (EXH)	GASKET, EXH. MANIFOLD	1		
3	26366-080002	ツバ・ツキナツト 8	NUT M 8	2		
4	26106-080602	ツバ・ホ-ルト 8X 60	BOLT M 8X 60 PLATED	3		
5	26106-080802	ツバ・ホ-ルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	1		
6	119131-18320	ウエコミホ-ルト M8*22	BOLT M 8X 22	2		
7	26216-080602	ウエコミホ-ルト 8X 60	STUD M 8X 60 PLATED	1		
8	119823-13600	ウエコミホ-ルト M8*70	BOLT M8X70	2		
9	26216-080802	ウエコミホ-ルト 8X 80	STUD M 8X 80 PLATED	1		
10	124701-11911	ガスケット(サイレンサ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	2		
11	119840-13150	レンラクカン (EXH)	PIPE, EXHAUST	1		
12	119840-13650	ステー (サイレンサ)	STAY, SILENCER	1		
13	26366-080002	ツバ・ツキナツト 8	NUT M 8	2		
14	26106-100162	ツバ・ホ-ルト 10X 16	BOLT M10X 16 PLATED	2		
15	119131-18320	ウエコミホ-ルト M8*22	BOLT M 8X 22	2		
16	119640-13510	サイレンサ	SILENCER	1		
17	121120-13590	クランプ (フンシュツコウ)	CLAMP	1		
19	22137-100000	・ ザ・ガネ (ミガキ 10)	・ WASHER 10, POLISHED	1		
20	22217-100000	・ ハネザ・ガネ 10	・ SPRING WASHER 10	1		
21	26106-100652	・ ツバ・ホ-ルト 10X 65	・ BOLT M10X 65 PLATED	1		
22	26706-100002	・ ナツト 10	・ NUT M10	1		
I 23	124701-11911 (A=E50256)	ガスケット(サイレンサ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1	W	

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB

7 カムシャフト & クドウギヤ
CAMSHAFT & DRIVING GEAR




カムシャフト & クトウギヤ CAMSHAFT & DRIVING GEAR

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性		備考
					I	R	
1	129150-14200	タペット	TAPPET	6			
2	119810-14400	プッシュロッド	ROD, PUSH	6			
3	119810-14580	カムシャフト CMP	CAMSHAFT ASSY	1			
4	129150-02450	・ スラストメタル	・ METAL, THRUST	1			
7	129150-14101	・ カムギヤ- D30	・ GEAR, CAMSHAFT	1			
8	22512-070140	・ フェザ-キ- 7X14	・ KEY 7X 14	1			
9	129100-25061	シャフト(アイドル)	SHAFT, IDLE GEAR	1			
10	129150-25101	アイドルギヤ CMP	GEAR W/BUSH	1			
13	129150-25920	・ プッシュ(ホヨウビン)	・ BUSH, IDLE GEAR	1			(1) ホヨウビンテス.
14	26106-080452	ツルボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	2			
15	129150-25900	ギヤ (FI-P)	GEAR, FUEL INJ. PUMP	1			
16	22217-120000	ハネサカネ 12	SPRING WASHER	1			
17	26716-120002	ナット 12	NUT 12	1			
18	26106-080142	ツルボルト M 8X 14	BOLT M 8X 14 PLATED	2			

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB

クランクシャフト & ピストン
CRANKSHAFT & PISTON




クランクシャフト & ピストン CRANKSHAFT & PISTON

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	119813-21000	クランクシャフト ASSY	CRANKSHAFT ASSY	1		
2	129100-01580	・ ハイコウピン 8X16	・ PARALLEL PIN 8X16	1		
5	129150-21200	・ クランクギヤ	・ GEAR, CRANKSHAFT	1		
6	22512-070140	・ フェザ-キ- 7X14	・ KEY 7X 14	1		
8	22351-040010	スプリングピン 4.0AX 10	SPRING PIN 4X10	1		
9	171301-21650	Vフ-リ (クランクシャフト)	V-PULLEY, CRANKSHAFT	1		
10	129795-21661	ワッシャ	WASHER	1		
11	121850-21680	ボルト(Vフ-リ)	BOLT, V-PULLEY	1		
12	121111-21501	ボルト (フライホイール)	BOLT, FLYWHEEL	6		
13	171325-21590	フライホイール CMP	FLYWHEEL W/GEAR	1		
16	119865-21600	・ リングギヤ	・ GEAR, RING	1		
17	119813-22080	ピストン CMP	PISTON ASSY	3		
19	119813-22500	・ ピストンリング SET	・ RING SET, PISTON	3		
23	119813-22300	ピストンピン	PIN, PISTON	3		
24	129792-22400	トメワC(アナ 23)	CIRCLIP 23	6		
25	719810-23100	コネクティングロッドシム	ROD ASSY, CONNECTING	3		
29	119810-23910	・ ピストンピンメタル ホヨウピン	・ BUSH, PISTON PIN	3		(1) ホヨウピンピントス .
30	119810-23200	・ ロッドボルト	・ BOLT, CONNECTING ROD	6		
31	119810-23600	・ ベアリング (クランクピン)	・ BEARING, CRANKPIN	3		
33	119810-23610	クランクピンメタル U.S=0.25	BEARING, PIN U.S=0.25	3		(2) アンダーサイズ (U.S=0.25) フピントス .
35	119813-22900	ピストン CMP O.S=0.25	PISTON W/RING OS=.25	3		(3) オーバーサイズ (O.S=0.25) フピントス .
37	129003-22950	・ リングセット O.S=0.25	・ RING SET O.S=0.25	3		(3) オーバーサイズ (O.S=0.25) フピントス .

Y00D6941
3TNE82A-(E) TB

9 LOシステム LUB.OIL SYSTEM




LOシステム LUB.OIL SYSTEM

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	129001-32001	LO-P CMP	PUMP ASSY, LUB. OIL	1		
14	129150-32020	PK(LO-P	GASKET, L.O. PUMP	1		
15	26450-060252	6カウアナボルト 6X 25	BOLT M 6X 25	4		
16	119640-34800	ケンゴホウ	DIPSTIC	1		
17	121520-34810	ガイド(ケンゴホウ)	GUIDE, DIPSTICK	1		
18	129150-35041	PK(キウニユウカン)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1		
19	119810-35401	LOキユウニユウカン CMP	PIPE ASSY, OIL INLET	1		
23	26106-080352	ツバボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	2		
24	129150-35101	ブラケット	BRACKET, STRAINER	1		
25	129150-35111	PK(フィルタブラケット)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1		
26	129150-35152	フィルタ 80X80L	FILTER 80X80L	1		
27	129001-35300	ボルト, LOフィルタ	BOLT, LUB.O. STRAINER	1		
28	129150-35350	ナット(ヘンホンタイ)	NUT	1		
29	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	O-RING 1A P-16.0	1		
30	26106-080202	ツバボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	3		
31	124160-39140	カンツキテボルト 10	BOLT 10, PIPE JOINT	1		
32	119810-39200	LOパイプ CMP	PIPE ASSY, LUB. OIL	1		
36	124160-39450	エアスイッチ0.5Kキボシ	SWITCH, (0.5KG)L.O.	1		
I 36- 1	114250-39450 (A=E55167)	エアスイッチ (0.5KG)	SWITCH, (0.5KG)L.O.	1	N	
37	124550-59830	カンツキテボルトCMP 8	BOLT W/ SEAL WASHER	1		
38	124550-59820	カンツキテボルト 8	BOLT 8, PIPE JOINT	1		
39	22190-080002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1		
40	22190-080002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1		
41	23414-100000	ハツキン(マル 10	GASKET 10,ROUND	2		
I 41- 1	22190-100002 (A=E53828)	シールワッシャ(コマル.ニトリル)10	SEAL WASHER 10S	2	N	

Y00D6941
 3TNE82A- (E) TB

10 CWシステム
 COOLING WATER SYSTEM



Reference Fig10


CWシステム COOLING WATER SYSTEM

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	119810-42001	CWポンプ CMP (ノンアス)	PUMP, C.W. (NON-ASB.)	1		
1- 1	119823-42000 (A=E54588)	CWポンプ CMP	PUMP ASSY, C.W.	1	S	
11	129150-42320	・ Oリング	・ O-RING	1		
12	23871-030000	・ ネジプラグ PT 3/8	・ PLUG PT3/8, SCREW	2		
I 12- 1	23876-030000 (A=E55588)	・ ネジプラグ PT 3/8	・ PLUG PT3/8, SCREW	2	N	
14	129150-42020	PK(CW-P)	GASKET, C.W. PUMP	1		
I 14- 1	129486-42050 (A=E55620)	PK(CW-P)	GASKET	1	N	
15	26106-080352	ツバネルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	1		
16	26106-080552	ツバネルト 8X 55	BOLT M 8X 55 PLATED	3		
17	25132-003800	Vベルト(ロ-エツ) A38	V-BELT (A-38)	1		
18	129403-42380	Vプーリ(D=110)	V-PULLEY(D=110)	1		
19	121520-44740	ファン, タイヤ 325MM	FAN, COOLING	1		
20	129030-44760	カンサ(ファン L37.5	SPACER	1		
21	26106-060552	ツバネルト 6X 55	BOLT M 6X 55 PLATED	4		
22	129350-49560	サモスタットカバー	COVER, THERMOSTAT	1		
23	129795-49551	PK(サモスタットカバー) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1		
24	129155-49800	サモスタット(71°C)	THERMOSTAT	1		
25	129150-49811	PK(サモスタットシタ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1		
26	26106-080202	ツバネルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2		
27	121250-44901	サモスイツチ(110°C	SWITCH, THERMO(110°C	1		
28	124465-44950	ハツキン16	GASKET 16	1		
29	119266-49350	サモセンサ	SENSOR, THERMO.	1		
30	129150-49360	PK 10	GASKET 10	1		
31	129030-44510	ラジエタASSY	RADIATOR ASSY	1		
I 31- 1	129030-44520 (A=E50967)	ラジエタ	RADIATOR	1	R	
I 32	119259-44570	・ ラジエタキャップ	・ CAP, RADIATOR	1		
33	121250-44590	・ クランプ	・ CLAMP	2		
I 35	129132-44520 (A=E50967)	・ シールド	・ SHROUD	1	Z	
I 36	119813-44580	・ ホース	・ HOSE, RUBBER	1		
I 37	26014-080162 (A=E50967)	・ ネルト(ヒラ+ハネ 8X 16	・ BOLT M 8X 16	4	Z	
38	171064-44510	サブタンクCMP	SUB-TANK ASSY	1		
40	121450-44531	・ キャップ	・ CAP	1		
41	124450-44560	・ オサエ(オ-ハ-フロ-ハ-イフ	・ CLAMP	1		
42	121470-44581	・ ハツキン	・ GASKET	1		
43	23065-070225	・ ヒールハーフ(ゴム 7X 225	・ HOSE 7X 225	1		
44	124450-44550	ハント(サブタンク	CLAMP, SUB-TANK	1		
45	129132-44590	ワイヤネット	NET, WIRE	1		
46	121256-44600	ブラケット(サブタンク) (12)	BRACKET, SUB-TANK	1		
47	129132-44901	オイルクーラ CMP	COOLER ASSY, LUB OIL	1		
48	119859-49010	CW-T(A	PIPE(A), C.WATER	1		
49	119869-49020	CW-T(B	PIPE	1		
50	129150-49100	サンホウコック CMP	COCK ASSY, 3WAY	1		
51	129150-49080	・ トレンコック	・ COCK, DRAIN	1		
55	121550-49111	ジョイント PT1/4	JOINT PT1/4	1		
56	121750-49110	ツギテ(ミスネキハーフ)	JOINT	1		
57	23010-038000	ホースハント 38	CLAMP 38	4		

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名 FOFONSHAPONP ASSY	Description PUMP ASSY, F. INJEC.	数量 Q'ty	互換性 I R	備考 ミタシNO.1.1A FOFONSHAPONP ASSY ニハコウモクFIG.12ガハナヲ フガミス.
1	719823-51410	FOFONSHAPONP ASSY	PUMP ASSY, F. INJEC.	1	(1)	
5	129155-51020	・ウエコミホルト(フイトP)	・STUD, FEED PUMP	2		
6	119810-51040	・カムシク	・CAMSHAFT	1		
8	129155-51050	・タマシクウケ(スラスト)	・BALL BEARING, THRUST	1		
9	129155-51060	・カムシクサホ-ト	・CAM SHAFT SUPPORT	1		
10	122710-51090	・ハンゲツキ	・KEY	1		
11	129108-51100	・フランジヤCMP	・PLUNGER W/BARREL	3		
14	129155-51140	・ピン(ハレルマワリトメ)	・PIN, BARREL LOCKING	3		
15	174307-51170	・ハネウケA(フランジヤ)	・RETAINER A	3		
16	129155-51180	・フランジヤハネウケガネ	・SPRING SHOE, PLUNGER	3		
17	124950-51190	・フランジヤスプリング	・SPRING, PLUNGER	3		
18	129155-51200	・タハツトシクミ	・TAPPET ASSY	3		
25	129155-51270	・タハツトマワリトメ	・LOCKING, TAPPET	3		
26	129155-51280	・オリング(S6)	・O-RING S6	3		
27	129505-51300	・テリハリハルフCMP	・VALVE W/SEAT, DELIV.	3		
30	129155-51320	・ハネ(テリハリハルフ)	・SPRING, DELIV. VALVE	3		
31	129155-51340	・トシユツハソサエ	・GUARD, DELIVERY VALVE	3		
32	124550-51350	・ハツキン(テリハリ)	・GASKET, DELIVERY	3		
33	124550-51370	・オリング(テリハリ)	・O-RING, DELIVERY	3		
34	129155-51370	・トシユツハソストツハ	・STOPPER, VALVE	3		
35	129155-51380	・マワリトメ(A)	・LOCKING (A)	2		
36	129155-51390	・マワリトメ(B)	・LOCKING (B)	2		
37	129155-51400	・テフレクタ	・DEFLECTOR	1		
38	129155-51410	・トメホルト(テフレクタ)	・CHECK BOLT, DEFLECTOR	1		
39	129155-51420	・プラグ(M16)	・PLUG (M16)	1		
40	129155-51450	・チヨウセイハツキンCMP	・SHIM SET, ADJUSTING	1		
45	129155-51500	・コントロ-ルラック	・RACK, CONTROL	1		
46	129155-51521	・ブツシュ(ラック)	・BUSH, RACK	1		
47	129155-51530	・カンザ(ラックホジヨSP)	・SPACER, AUX. SPRING	1		
48	129155-51540	・トメワ(Cカク)	・CIRCLIP	1		
49	129155-51550	・コントロ-ルピニオン(B)	・PINION, CONTROL	3		
50	122117-51560	・トメネシ(FOカケンハリ)	・SCREW, PINION	3		
51	174307-51560	・ピニオン	・PINION	3		
52	129155-51570	・プラグ(M12)	・PLUG (M12)	1		
53	129155-51580	・オリング	・O-RING	1		
54	129155-51591	・ラックホジヨハネ	・SPRING, RACK	1		
55	129155-51600	・チヨウセイシムCMP	・SHIM PACK	3		
74	129155-51700	・ソコフタ(ホソタイ)	・COVER, LOWER	1		
I 74- 1	129155-51701	・ホソフタ(ホソタイソコフタ (A=E55620))	・COVER	1	N	
75	129155-51710	・PK(ホソタイソコフタ)	・GASKET, LOWER COVER	1		
76	129155-51750	・ソコフタ(ホソタイ)	・COVER, SIDE	1		
I 76- 1	129155-51751	・ソコフタ(3CYL (A=E55620))	・COVER, SIDE	1	N	
77	129155-51760	・PK(ホソタイソコフタ)	・GASKET, SIDE COVER	1		
78	129155-51790	・ラックマワリトメ	・LOCKING, RACK	1		
79	129156-51910	・メイハ(チユウイ)	・LABEL, CAUTION	1		
80	129155-51930	・カンザT=3.25	・SPACER T=3.25	1		
81	129155-51940	・カンザT1.5	・SPACER T=1.5	1		
82	22217-060000	・ハネガネ6	・SPRING WASHER 6	2		
83	22351-050010	・スプリングピン5.0AX10	・SPRING PIN 5X10	2		
84	24101-063034	・ベアリング6303	・BALL BEARING	1		
85	24341-000160	・O-リング1A S 16.0	・O-RING 1A S-16.0	1		
86	26022-050102	・ナハコネシ(ハネ5x10)	・SCREW M5X10	8		
I 86- 1	26022-050122	・ナハコネシ(ハネ5x12 (A=E55620))	・SCREW M5X12	8	N	
87	26022-060162	・ナハコネシ(ハネ6x16)	・SCREW M6X16	4		
88	26116-050302	・ホルト5x30	・BOLT M5X30PLATED	2		
89	26716-060002	・ナツト6	・NUT 6	2		
90	22190-160002	・シールワッシャ(コマル、ニトル)16	・SEAL WASHER 16S	1		
93	129100-52200	・カバー(フンシヤシキマド)	・COVER	1		
94	129155-52050	・ハツキン(トリツケ)	・GASKET	1		
95	22217-050000	・ハネガネ5	・SPRING WASHER 5	2		

Y00D6941
3TNE82A-(E) TB


12 ガバナ GOVERNOR



見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	ガバナ GOVERNOR Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
2	129155-51280	Oリング (S6)	O-RING S6	1			
5	129052-61050	パッキン (ガバナケース)	PACKING	1			
6	129052-61060	ガバナケースカバー	COVER	1			
7	129052-61070	パッキン (ケースカバー)	PACKING	1			
8	129155-61120	リンク L=30(マーク 0)	LINK L=30(MARK 0)	1			(1) センタクショウフ・ピン: シキハ・ツマク ヲ カクニノ ウエチユモンネカ イマス。(イラスト サンショウ)
9	129155-61130	リンク L=31(マーク 1)	LINK L=31(MARK 1)	1			(1) センタクショウフ・ピン: シキハ・ツマク ヲ カクニノ ウエチユモンネカ イマス。(イラスト サンショウ)
10	129155-61140	リンク L=30.5 (マーク 05)	LINK L=30.5(MARK 05)	1			(1) センタクショウフ・ピン: シキハ・ツマク ヲ カクニノ ウエチユモンネカ イマス。(イラスト サンショウ)
11- 1	129155-61201	ガバナウエイト CMP	WEIGHT ASSY, GOVERNOR	1			
11- 1	129155-61202	ガバナウエイト CMP (A=E55620)	WEIGHT ASSY, GOVERNOR	1	R		
15	129155-61341	スリーブ	SLEEVE	1			(2) センタクショウフ・ピン. *コノ コウモク(ガバナ ASSY)ハ FIG.11 F07ンシヤホソソフ ニ フクミマス.
16	129100-61400	コントロールレバ・シ・ク CMP	SHAFT ASSY, CONTROL	1			
19	129155-61430	カンザ (コントロールレバ・シ・ク)	SPACER, SHAFT	1			
23	129155-61450	カイトンセイケンボルト	BOLT, REVOL. LIMIT	1			
24	129155-61460	アイドルセイケンボルト	BOLT, IDLE LIMIT	1			
25	129155-61480	カンザ COMP	SPACER ASSY	2			
30	129052-61390	シャフト(ガバナレバ)	SHAFT, GOV. LEVER	1			
31	129052-61500	ガバナレバ - CMP	LEVER ASSY, GOVERNOR	1			
32	174307-51700	・ シムセット(チヨウセイヨウ)	・ SHIM SET	2			
46	129052-61540	・ セットスプリング (グレバ)	・ SPRING	1			
56	119660-61901	シャフトリテーナ	RETAINER, SHAFT	1			
57	129155-61950	ザツキ B(フウイン)	BOLT, WASHER BASED	1			
58	124550-66370	トメナツト 6 (ツツリアナ)	LOCK NUT M 6	1			
59	22117-040000	ザツキカネ(コマル 4)	WASHER 4	1			
60	22190-060003	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 6	SEAL WASHER 6S	1			
61	22190-100002	シールワッシャ(コマル.ニトリル)10	SEAL WASHER 10S	1			
62	22190-120002	シールワッシャ(コマル 12)	SEAL WASHER 12	2			
63	22287-120000	スーパ・ロウザツキカネ 12	WASHER 12	1			
64	22372-040000	スナップピンJASO 4	SNAP PIN 4	2			
65	23887-100002	6カクフプラグ 10	PLUG 10	1			
66	24341-000280	Oリング 1A S 28.0	O-RING 1A S-28.0	1			
67	26106-060102	ツバボルト M 6X 10	BOLT M 6X 10 PLATED	1			
68	26106-060102	ツバボルト M 6X 10	BOLT M 6X 10 PLATED	1			
69	26106-060102	ツバボルト M 6X 10	BOLT M 6X 10 PLATED	4			
70	26106-060142	ツバボルト 6X 14	BOLT M 6X 14 PLATED	2			
71	26106-060202	ツバボルト 6X 20	BOLT M 6X 20 PLATED	6			
72	26756-060002	トメナツト 6	LOCK NUT 6	1			
73	26776-120002	トメナツト(ホソ) 12	LOCK NUT M12 PLATED	2			
74	26366-080002	ツバツキナツト 8	NUT M 8	1			
75	129100-61440	コントロールレバ -	LEVER, CONTROL	1			
76	129100-61650	FOソウリヨウハネ	SPRING, FUEL CONTROL	1			
77	171353-61710	ガバナスプリング	SPRING, GOVERNOR	1			
78	119285-77951	ソレノイド	SOLENOID	1			
79	129100-61930	フクロナツト	NUT, CAP	1			
80	129155-61470	FOセイケンボルト	BOLT, FUEL CONTROL	1			
81	171353-61550	アングライヒ CMP	ANGLEICH ASSY	1			
105	129155-61350	スリーブ (チヨウセイヨウ)	SLEEVE	1			(2) センタクショウフ・ピン. *コノ コウモク(ガバナ ASSY)ハ FIG.11 F07ンシヤホソソフ ニ フクミマス.
106	129155-61360	スリーブ (チヨウセイヨウ)	SLEEVE	1			(2) センタクショウフ・ピン. *コノ コウモク(ガバナ ASSY)ハ FIG.11 F07ンシヤホソソフ ニ フクミマス.
107	129155-61830	O-リング (S10)	O-RING S10	1			

Y00D6941
 3TNE82A- (E) TB

13 FOアソシヤベン
 FUEL INJECTION VALVE





FOインジェクション FUEL INJECTION VALVE

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名 Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	729500-53200	FOインジェクション ASSY	3		
2	129500-53050	- ノズル COMP.	3		
5	114250-53080	- ナット(ノズルトリック)	3		
6	129100-53100	- ノズルホルダ - CMP	3		
9	114250-53120	- スプリング(ノズル)	3		
10	114250-53130	- シート(ノズルスプリング)	3		
11	114250-53140	- ストッププレート	3		
12	114250-53210	- ピン(ノズルイッチメ)	6		
13	114250-53400	- シム CMP	3		
20	119305-59120	フレーム(インジェクション)CMP	1		
23	129150-59131	- +アナ HB4X14	1		
25	119813-59812	FOインジェクションパイプ(ノ1 CYL.)	1		
29	119813-59821	FO-T(インジェクション)CMP	1		
33	119813-59831	FO-T(インジェクション)CMP	1		
37	124066-59100	ホースクリップ(マ8)	7		
I 37- 1	124066-59100 (A=E55167)	ホースクリップ(マ8)	5	K	
38	121250-59550	FO-T(D8XL120)	2		
I 38A	119840-59500 (A=E55167)	FO-T(モトシ)CMP	1	W	
I 38B	124066-59100 (A=E55167)	- ホースクリップ(マ8)	2	W	
I 39	119840-59560	- FO-T モトシ	1		
40	119840-59570	ツギテ	1		
41	129150-59580	キャップ(FO-Tモトシ)	1		
42	129100-59951	チェックバルブ CMP	1		
50	23414-120000	ハツキン(マ12)	2		
I 50- 1	22190-120002 (A=E51613)	シールワッシャ(コマ12)	2	N	
51	129150-59120	フレーム(インジェクション)CMP	1		
54	129150-59131	- +アナ HB4X14	2		
55	129210-59130	FO-T CMP	1		
56	124766-59050	- ホースクリップ(マ12)	2		
57	105025-59750	- パイプ(FOコシキ-FOホーン)	1		

Y00D6941
 3TNE82A-(E) TB

14 FOパイプ
 FUEL LINE



Product: Takeuchi TB125 Mini Compact Excavator Parts Manual (Book No. BE5Z008)
 Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb125-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-be5z008/>

品出	部品番号	部品名	Description	数量	単位	備考
REF. NO.	PARTS NO.			Q'ty.		
2	119810-55340	レバ	LEVER	1		
3	104200-55330	スプリング (テーパーバルブ)	SPRING, TAPER VALVE	1		
4	24311-240100	Oリング 1A P 10A	O-RING 1A P-10A	1		
5	104200-55750	ナット 4 (FOコックハンドル)	SCREW M 4	1		
6	121254-55510	カップ (FOコック)	CUP, STRAINER	1		
7	110250-55610	リテーニングリング	RING, RETAINING	1		
8	102103-55520	Oリング (カップ)	O-RING	1		
9	119810-55650	エレメント	ELEMENT	1		
10	121250-55620	スプリング (エレメント)	SPRING	1		
11	129411-55690	カンザ	SPACER	1		
12	26014-080852	ボルト (ヒラハンネ) 8	BOLT M 8X 85	1		
13	103854-39140	カンツキ テーパーボルト	BOLT, PIPE JOINT	1		
14	101304-59020	カンツキ ティカクチ 12	JOINT 12, PIPE	1		
15	129210-59040	FO-T CMP	PIPE ASSY, FUEL OIL	1		
16	124766-59050	ホースクリップ (マル) 12	CLAMP 12	2		
17	129555-59510	FO-T D13/7.5*L180	PIPE, FUEL	1		
18	22190-120002	シールワッシャー (コマル) 12	SEAL WASHER 12	2		
19	129335-55700	ウォーターセパレーター CMP	SEPARATOR, WATER	1		
20	104200-55321	テーパーバルブ	VALVE, TAPER	1		
21	104200-55330	スプリング (テーパーバルブ)	SPRING, TAPER VALVE	1		
22	104200-55341	ハンドル (FOコック)	HANDLE, COCK	1		
23	124064-55510	カップ (FOコック)	BOWL, FUEL STRAINER	1		
24	102103-55520	Oリング (カップ)	O-RING	1		
25	110250-55610	リテーニングリング	RING, RETAINING	1		
26	121257-55720	スプリング (スクリーン)	SPRING, SCREEN	1		
27	121257-55731	フロート	FLOAT	1		
29	101720-55750	6カクプラグ (エア) 6	PLUG 6	2		
30	104200-55750	ナット 4 (FOコックハンドル)	SCREW M 4	1		
31	171081-55910	スクリーン (100メッシュ)	SCREEN	1		
32	23418-060000	パッキン (マル) 6	GASKET 6, NYLON	2		
33	24311-240100	Oリング 1A P 10A	O-RING 1A P-10A	1		
34	119840-59601	バント (モト) CMP	BEND ASSY	1		
35	124766-59050	ホースクリップ (マル) 12	CLAMP 12	2		
37	119840-59621	ジョイント	JOINT	1		
38	129322-77401	フィードポンプ (FP332)	FEED PUMP	1		

Sample of manual. Download All 124 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb125-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-be5z008/>