

How to read Parts Catalog
Product Takeuchi TB125 Mini Compact Excavator Parts Manual (Book No.BE5Z009)
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb125-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-be5z009/>
S/N 12510009-12510451
2006.06.28


*
* 目次 CONTENTS *
*

コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME
1	シリンダ"フ"ロツク	CYLINDER BLOCK
2	ギヤケース	GEAR HOUSING
3	フライホイールハウジング" & オイルパン	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP
4	シリンダ"ヘッド" & ホンネット	CYLINDER HEAD & BONNET
5	キユウキマニホルト" & エアクリーナ	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER
6	ハイキマニホルト" & サイレンサ	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER
7	カムシャフト & クト"ウギヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR
8	クランクシャフト & ピストン	CRANKSHAFT & PISTON
9	L.Oシステム	LUB.OIL SYSTEM
10	C.Wシステム	COOLING WATER SYSTEM
11	F.Oフンシャポンフ°	FUEL INJECTION PUMP
12	ガバナ	GOVERNOR
13	F.Oフンシャバルブ	FUEL INJECTION VALVE
14	F.Oパイプ°	FUEL LINE
15	スターティング"モータ	STARTING MOTOR
16	ジェネレータ	GENERATOR
17	パ"ツキンセツト	GASKET SET

Engine for TB125 3TNE82A-TB S/N 12510009-12510451
CYLINDER BLOCK

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB


1 シリンダブロック
1 CYLINDER BLOCK



見出		部品番号	部品名	Description	数量	互換性	R	備考
REF NO.		PARTS NO.			Q'ty	I		
	1	719813-01560	シリンダブロックASSY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1			
	5	124160-01910	・ プラグ PT1/4	・ PLUG PT1/4	2			
	6	171051-01921	・ プラグ NPTF1	・ PLUG	1			
	7	119620-02020	・ ボルト (メタルキヤツフ)	・ BOLT	8			
	10	23871-010000	・ ネジプラグ PT 1/8	・ PLUG PT1/8,SCREW	1			
I	10- 1	23876-010000	・ ネジプラグ PT1/8	・ PLUG PT1/8,SCREW	1	N		
		(A=EXXX)						
	11	124160-01910	・ プラグ PT1/4	・ PLUG PT1/4	1			
	12	27231-500000	・ サラカタプラグ 50	・ PLUG 50	1			
I	12- 1	129001-01250	・ サラカタプラグ 50	・ PLUG 50	1	N		
		(A=EXXX)						
	13	27241-120000	・ ワンカタプラグ 12	・ PLUG 12	2			
	14	27241-300000	・ ワンカタプラグ 30	・ PLUG 30	6			
	15	119810-02800	・ メインベアリング	・ MAIN BEARING	4			
	18	119810-02930	・ スラストベアリング	・ BEARING, THRUST	2			
	21	129795-02411	・ ブッシュ (A)	・ BUSH, CAMSHAFT	1			
	22	119810-01200	ヘッドボルト	BOLT, CYL. HEAD	14			
	23	119812-01330	ヘッドガスケット	GASKET, HEAD	1			
	24	119810-02870	メインベアリング U.S=0.25	MAIN BEARING US=0.25	4			(1) アンダーサイズ (U.S=0.25) プリンチス.
	27	119810-02940	スラストメタルCMP 0.S=0.25	BEARING, THRUST .250S	2			(2) オーバーサイズ (0.S=0.25) プリンチス.

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB

2 ギヤケース
GEAR HOUSING




		ギヤケース GEAR HOUSING		数量 Q'ty	互換性		備考
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description		I	R	
1	719810-01500	ギヤケース シクミ	HOUSING ASSY, GEAR	1			
4	129795-01800	・ オイルシール	・ SEAL, OIL	1			
5	129400-01520	フランジ (ギヤケース)	FLANGE,GEARS HOUSING	1			
6	121450-01560	ウエコムボルト8X22	STUD M 8X 22	3			
7	124160-01751	フタ(ホコウ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1			
8	124240-01871	フタ(HO-P)	COVER, HO-P	1			
9	124240-01883	ハツキン(HO-P)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
10	129795-01950	ハーフノック	PIPE, KNOCK L=18	2			
11	129150-03100	フレットメ(フレ-サハーフ)	RETAINER	1			
12	121850-51960	Oリング(FOPトリツケ)	O-RING, F.I.PUMP	1			
13	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	O-RING 1A P-16.0	2			
14	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			
15	26106-080122	ツハボルト 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED	4			
16	26106-080162	ツハボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	1			
17	26106-080162	ツハボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	3			
18	26106-080202	ツハボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2			
19	26106-080452	ツハボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	6			
20	26106-080552	ツハボルト 8X 55	BOLT M 8X 55 PLATED	3			
21	129001-91840	ツハボルトM8X85(シフトウケミ)	BOLT M8X85(AUTO	4			
I 21- 1	129001-91841	ツハボルトM8X85(シフトウケミ (A=E55620)	BOLT M 8X 85 PLATED	4	R		
22	26366-080002	ツハツキナツト 8	NUT M 8	3			
23	22190-080002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	4			
24	22190-080002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1			
25	121023-01550	フタ(タコメ-タ)	COVER, BLIND	1			
26	24341-000240	Oリング 1A S 24.0	O-RING 1A S-24.0	1			
27	26106-060162	ツハボルト 6X 16	BOLT M 6X 16 PLATED	2			
28	171031-11741	ホコウハーフ	PIPE	1			
29	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			
30	977770-1207F	シリコンケイ エキシヨウカスケツト	GASKET, LIQUID	1			(1) オフショシ フヒンチス.

		フライホイールハウジング* & オイルパン		FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP				
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考	
1	129100-01580	ヘイコウピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2				
2	129612-01600	フライホイールハウジング*	HOUSING, FLYWHEEL	1				
3	119620-01750	キャップ* (オイルカバー)	CAP, FLYWHEEL COVER	1				
4	26206-100252	ボルト 10X 25	BOLT M10X25	6				
5	26206-100302	ボルト 10X 30	BOLT M10X30	4				
6	119810-01730	オイルパンカンサ*	SPACER, L.O. SUMP	1				
8	119810-01790	オイルパン(アサカタ CMP	SUMP ASSY, OIL	1				
9	119640-01640	・ トレンププラグ* M22	・ DRAIN PLUG M22	1				
11	22190-220002	・ シールワッシャー(コマルニトリル)22	・ SEAL WASHER 22S	1				
12	26106-080162	ツハボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	6				
13	26106-080452	ツハボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	22				
14	129100-01580	ヘイコウピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2				
15	719810-01650	オイルシールケース CMP	CASE ASSY, OIL SEAL	1				
17	119810-01780	・ オイルシール(769310)	・ SEAL, OIL	1				
18	129486-01670	ツハボルト 8X30	BOLT M8X30, COLLAR HD	6				
19	26106-080352	ツハボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	3				
20	977770-1207F	シリコングエイ エキシヨウカスケツト	GASKET, LIQUID	1		(1)	オフショウ プビンデス.	

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB

4 シリンダヘッド & ボンネット
CYLINDER HEAD & BONNET




シリンダヘッド & ボンネット CYLINDER HEAD & BONNET

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	23065-160800	ピニールパイプ	PIPE	1		
5	124736-07900	ツリアケカタク	LIFTER, ENGINE	1		
6	26106-080142	ツハボルト M 8X 14	BOLT M 8X 14 PLATED	2		
7	119812-11700	シリンダヘッド CMP	HEAD ASSY, CYLINDER	1		
11	124060-11800	キヨウキベンソナイ	GUIDE, VALVE	6		(1) ホヨウフヒンデス.
13	26216-060302	ウエコミボルト 6X 30	STUD M 6X 30 PLATED	6		
14	27241-400000	ワンカタプラク 40	PLUG 40	2		
15	119810-11100	ハルフ (INT)	VALVE, SUCTION	3		
16	119810-11110	ハルフ (EXH)	VALVE, EXHAUST	3		
17	119810-11120	ベンハネ	SPRING, VALVE	6		
18	104211-11180	オサエ (ベンハネ)	RETAINER, SPRING	6		
19	27310-070000	コツタ (ステム 7)	COTTER	6		
20	124160-11340	ハルフ ステムシール	SEAL, VALVE STEM	3		
21	124950-11340	ハルフ ステムシール	SEAL, VALVE STEM	3		
22	104211-11370	キヤツフ (ハルフ)	CAP, VALVE	6		
23	119625-11870	フ ロテクタ (ノズル)	PROTECTOR, NOZZLE	3		
24	119625-11880	ノズルシート	SEAT, NOZZLE	3		
25	119625-11900	オサエ	RETAINER	3		
26	119865-11210	ベンソウササエタ CMP	SUPPORT ASSY, ROCKER	1		
27	119810-11240	ベンソウシク CMP	SHAFT, ROCKER ARM	1		
30	129155-11260	ベンソウサボート (A)	SUPPORT, ROCKER ARM	2		
31	129155-11270	ベンソウサボート (B)	SUPPORT, ROCKER ARM	2		
32	129150-11280	ベンソウシクハネ	SPRING	3		
33	719810-11660	ロツカアーム CMP	ARM ASSY, ROCKER	6		
34	129150-11230	フジヤスタ (ベンスキマ)	SCREW, VALVE	6		
36	129150-11750	ナツト M8XP1.0	NUT M8XP1.0	6		
37	26226-080182	ウエコミボルト (2D 8X 18)	STUD M 8X 18 PLATED	3		
38	26106-080252	ツハボルト 8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	2		
39	26106-080502	ツハボルト 8X 50	BOLT M 8X 50 PLATED	6		
40	719810-11520	ボンネット CMP	BONNET ASSY, HEAD	1		
I 40- 1	719810-11521 (A=E54542)	ボンネット CMP	BONNET ASSY	1	N	
41	124160-01751	フタ (ホユウ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1		
42	129150-03020	フリザフタ	COVER, BREATHER	1		
43	129150-03070	ハツフル (フリザ)	BAFFLE, BREATHER	1		
44	129150-03080	シヤマイタ	PLATE, SHELTER	1		
47	119865-11310	PK (ボンネット)	GASKET, BONNET	1		
48	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1		
49	24341-000500	Oリング 1A S 50.0	O-RING 1A S-50.0	1		
50	26106-080162	ツハボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	2		
51	124160-11360	トツチ	KNOB	3		
52	24311-000120	Oリング 1A P 12.0	O-RING 1A P 12.0	3		
53	22351-060012	スプリング ピン 6.0AX 12	SPRING PIN 6X12	2		
54	26366-060002	ツハツキナツト 6	NUT M 6	6		

Y00D6941
 3TNE82A-(E) TB


5 キュウキマニホールド & エアクリーナ
 SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER



		キユウキマニホ-ルト & エアクリ-ナ		SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性	備考	
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R		
1	119813-12110	PK (マニホ-ルト)	GASKET,INT. MANIFOLD	1			
2	119813-12100	マニホ-ルト (INT)	MANIFOLD, INTAKE	1			
4	26106-080252	ツハ-ホ-ルト 8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	6			
5	119910-12210	キユウキホ-ス	PIPE,INTAKE	1			
6	119910-12560	ブ-ラケット,エアクリ-ナ	BRACKET,AIRCLEANER	1			
7	129612-12690	エアクリ-ナ CMP	CLEANER ASSY, AIR	1			
8	129259-12570	- リンク	- RING	1			
9	119910-12510	- ホ-デ-イ	- BODY, AIR CLEANER	1			
10	119808-12520	- エレメント(アウタ)	- ELEMENT, OUTER	1			
11	119866-12541	- カハ-ASSY	- COVER ASSY	1			
12	119808-12540	- アンロ-タ-ハ-ルブ	- VALVE, UNLOADER	1			
13	119140-12680	- インジ-ケ-タ (デ-ンキシキ)	- INDICATOR	1			
14	23000-060000	ホ-スクリツフ 60	CLAMP 60	2			
15	26013-080222	ホ-ルト(ハ-ネ 8X 22	BOLT M 8X 22	4			
16	26013-080222	ホ-ルト(ハ-ネ 8X 22	BOLT M 8X 22	2			
17	129100-77500	ヒ-タ- (エア-	HEATER, AIR	1			
18	129100-77510	ハ-ツキン(エア-ヒ-タ-	GASKET, AIR HEATER	1			
19	129150-77511	PK(エアヒ-タ)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
20	171340-77520	ヘ-ント	BEND	1			
21	26106-080402	ツハ-ホ-ルト 8X 40	BOLT M 8X 40 PLATED	2			
22	26106-080802	ツハ-ホ-ルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	2			
23	121855-12060	キユウキサイレンサ-	SILENCER,INLET	1			
24	129030-12201	キユウキエンチヨウカン	PIPE, EXTENSION	1			
25	119869-12210	キユウキエンチヨウカン A	PIPE, EXTENSION	1			
I 25- 1	119823-12210 (A=E53828)	キユウキカン A	PIPE, INTAKE	1	R		
26	23000-048000	ホ-スクリツフ 48	CLAMP 48	4			
I 26- 1	23000-060000 (A=FROM1ST)	ホ-スクリツフ 60	CLAMP 60	3	N		

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB


6 ハイキマニホールド & サイレンサ
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER




		ハイキマニホ-ルト* & サイレンサ		EXHAUST MANIFOLD & SILENCER			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性	R	備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I		
1	119840-13100	マニホルト (EXH	MANIFOLD,EXHAUST	1			
2	119810-13110	ガスケット (EXH	GASKET, EXH.MANIFOLD	1			
3	26366-080002	ツハ*ツキナツト 8	NUT M 8	2			
4	26106-080602	ツハ*ホルト 8X 60	BOLT M 8X 60 PLATED	3			
5	26106-080802	ツハ*ホルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	1			
6	119131-18320	ウエコミ*ホルト M8*22	BOLT M 8X 22	2			
7	26216-080602	ウエコミ*ホルト 8X 60	STUD M 8X 60 PLATED	1			
8	119823-13600	ウエコミ*ホルト M8*70	BOLT M8X70	2			
9	26216-080802	ウエコミ*ホルト 8X 80	STUD M 8X 80 PLATED	1			
10	124701-11911	ガスケット(サイレンサ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	2			
11	119840-13150	レンラクカン(EXH	PIPE,EXHAUST	1			
12	119840-13650	ステー (サイレンサ	STAY,SILENCER	1			
13	26366-080002	ツハ*ツキナツト 8	NUT M 8	2			
14	26106-100162	ツハ*ホルト 10X 16	BOLT M10X 16 PLATED	2			
15	119131-18320	ウエコミ*ホルト M8*22	BOLT M 8X 22	2			
16	119640-13510	サイレンサ	SILENCER	1			
17	121120-13590	クランプ* (フンシュツコウ	CLAMP	1			
19	22137-100000	・ サ*ガ*ネ(ミカ*キ 10	・ WASHER 10,POLISHED	1			
20	22217-100000	・ ハ*ネサ*ガ*ネ 10	・ SPRING WASHER 10	1			
21	26106-100652	・ ツハ*ホルト 10X 65	・ BOLT M10X 65 PLATED	1			
22	26706-100002	・ ナツト 10	・ NUT M10	1			
I 23	124701-11911	ガスケット(サイレンサ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1	W		
	(A=E50256)						

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB

7 カムシャフト & クドウギヤ
CAMSHAFT & DRIVING GEAR



カムシャフト & クトウギヤ CAMSHAFT & DRIVING GEAR						
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	129150-14200	タペット	TAPPET	6		
2	119810-14400	プッシュロッド	ROD, PUSH	6		
3	119810-14580	カムシャフト CMP	CAMSHAFT ASSY	1		
4	129150-02450	・ スラストメタル	・ METAL, THRUST	1		
7	129150-14101	・ カムギヤ- D30	・ GEAR, CAMSHAFT	1		
8	22512-070140	・ フェザ-キ- 7X14	・ KEY 7X 14	1		
9	129100-25061	シャフト(アイトラ-	SHAFT, IDLE GEAR	1		
10	129150-25101	アイトルギヤ CMP	GEAR W/BUSH	1		
13	129150-25920	・ プッシュ(おヨウビ)	・ BUSH, IDLE GEAR	1		(1) おヨウフ・ビンデス.
14	26106-080452	ツハホルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	2		
15	129150-25900	ギヤ (FI-P	GEAR, FUEL INJ. PUMP	1		
16	22217-120000	ハネサカネ 12	SPRING WASHER	1		
17	26716-120002	ナット 12	NUT 12	1		
18	26106-080142	ツハホルト M 8X 14	BOLT M 8X 14 PLATED	2		




クランクシャフト & ピストン CRANKSHAFT & PISTON

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	119813-21000	クランクシャフト ASSY	CRANKSHAFT ASSY	1		
2	129100-01580	・ ハイコウピン 8X16	・ PARALLEL PIN 8X16	1		
5	129150-21200	・ クランクギヤ	・ GEAR, CRANKSHAFT	1		
6	22512-070140	・ フェザ-キー 7X14	・ KEY 7X 14	1		
8	22351-040010	スプリングピン 4.0AX 10	SPRING PIN 4X10	1		
9	171301-21650	Vプ-リ (クランクシャフト	V-PULLEY, CRANKSHAFT	1		
10	129795-21661	ワッシャ	WASHER	1		
11	121850-21680	ボルト(Vプ-リ)	BOLT, V-PULLEY	1		
12	121111-21501	ボルト (フライホイール	BOLT, FLYWHEEL	6		
13	171325-21590	フライホイール CMP	FLYWHEEL W/GEAR	1		
16	119865-21600	・ リングギヤ	・ GEAR, RING	1		
17	119813-22080	ピストン CMP	PISTON ASSY	3		
19	119813-22500	・ ピストンリング SET	・ RING SET, PISTON	3		
23	119813-22300	ピストンピン	PIN, PISTON	3		
24	129792-22400	トリップC(ア) 23	CIRCLIP 23	6		
25	719810-23100	コネクティング ロッドシクミ	ROD ASSY, CONNECTING	3		
29	119810-23910	・ ピストンピンシムetal おヨウピン	・ BUSH, PISTON PIN	3		(1) おヨウピンシム。
30	119810-23200	・ ロッドボルト	・ BOLT, CONNECTING ROD	6		
31	119810-23600	・ ベアリング (クランクピン	・ BEARING, CRANKPIN	3		
33	119810-23610	クランクピンシムetal U.S=0.25	BEARING, PIN U.S=0.25	3		(2) アンダーサイズ (U.S=0.25) プーピンシム。
35	119813-22900	ピストン CMP 0.S=0.25	PISTON W/RING OS=.25	3		(3) オーバーサイズ (0.S=0.25) プーピンシム。
37	129003-22950	・ リングセット 0.S=0.25	・ RING SET 0.S=0.25	3		(3) オーバーサイズ (0.S=0.25) プーピンシム。

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB


9 ロシシステム
LUB.OIL SYSTEM



		L0システム LUB.OIL SYSTEM		数量 Q'ty	互換性 I R	備考
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description			
1	129001-32001	L0-P CMP	PUMP ASSY, LUB. OIL	1		
14	129150-32020	PK(L0-P	GASKET, L.O. PUMP	1		
15	26450-060252	6カクアナボルト 6X 25	BOLT M 6X 25	4		
16	119640-34800	ケンユボウ	DIPSTIC	1		
17	121520-34810	ガイド(ケンユボウ	GUIDE, DIPSTICK	1		
18	129150-35041	PK(キユニユウカン)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1		
19	119810-35401	L0キユニユウカン CMP	PIPE ASSY, OIL INLET	1		
23	26106-080352	ツハボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	2		
24	129150-35101	ブラケット	BRACKET, STRAINER	1		
25	129150-35111	PK(フィルタブラケット)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1		
26	129150-35152	フィルタ 80X80L	FILTER 80X80L	1		
27	129001-35300	ボルト, L0フィルタ	BOLT, LUB.O. STRAINER	1		
28	129150-35350	ナット(ヘンホンタイ	NUT	1		
29	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	O-RING 1A P-16.0	1		
30	26106-080202	ツハボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	3		
31	124160-39140	カンツキテボルト 10	BOLT 10, PIPE JOINT	1		
32	119810-39200	L0パイプ CMP	PIPE ASSY, LUB. OIL	1		
36	124160-39450	エアツスイツチ0.5Kキボシ	SWITCH, (0.5KG)L.O.	1		
I 36- 1	114250-39450	エアツスイツチ (0.5KG)	SWITCH, (0.5KG)L.O.	1	N	
	(A=E55167)					
37	124550-59830	カンツキテボルトCMP 8	BOLT W/ SEAL WASHER	1		
38	124550-59820	カンツキテボルト 8	BOLT 8, PIPE JOINT	1		
39	22190-080002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1		
40	22190-080002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1		
41	23414-100000	ハツキン(マル 10	GASKET 10,ROUND	2		
I 41- 1	22190-100002	シールワッシャ(コマル.ニトリル)10	SEAL WASHER 10S	2	N	
	(A=E53828)					

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB


10 CWシステム COOLING WATER SYSTEM



		CWシステム		COOLING WATER SYSTEM		数量 Q'ty	互換性 I R	備考
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description					
1	119810-42001	CWポンプ CMP (ノンアス)	PUMP,C.W.(NON-ASB.)	1				
1- 1	119823-42000 (A=E54588)	CWポンプ CMP	PUMP ASSY, C.W.	1	S			
11	129150-42320	・ Oリング	・ O-RING	1				
12	23871-030000	・ ネジ付ラック PT 3/8	・ PLUG PT3/8,SCREW	2				
I 12- 1	23876-030000 (A=EXXX)	・ ネジ付ラック PT 3/8	・ PLUG PT3/8,SCREW	2	N			
14	129150-42020	PK(CW-P	GASKET, C.W. PUMP	1				
I 14- 1	129486-42050 (A=E55620)	PK(CW-P	GASKET	1	N			
15	26106-080352	ツハボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	1				
16	26106-080552	ツハボルト 8X 55	BOLT M 8X 55 PLATED	3				
17	25132-003800	Vベルト(ロ-エツ)A38	V-BELT (A-38)	1				
18	129403-42380	Vプーリ(D=110)	V-PULLEY(D=110)	1				
19	121520-44740	ファン, タイヤ 325MM	FAN, COOLING	1				
20	129030-44760	カンサ(フアン L37.5	SPACER	1				
21	26106-060552	ツハボルト 6X 55	BOLT M 6X 55 PLATED	4				
22	129350-49560	サ-モスタットカバー	COVER, THERMOSTAT	1				
23	129795-49551	PK(サ-モスタットカバー) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1				
24	129155-49800	サ-モスタット(71° C)	THERMOSTAT	1				
25	129150-49811	PK(サ-モスタット シタ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1				
26	26106-080202	ツハボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2				
27	121250-44901	サ-モスイツチ(110° C	SWITCH, THERMO(110° C	1				
28	124465-44950	ハツキン16	GASKET 16	1				
29	119266-49350	サ-センサ	SENSOR, THERMO.	1				
30	129150-49360	PK 10	GASKET 10	1				
31	129030-44510	ラジエータASSY	RADIATOR ASSY	1				
I 31- 1	129030-44520 (A=E50967)	ラジエータ	RADIATOR	1	R			
I 32	119259-44570	・ ラジエータキャップ	・ CAP, RADIATOR	1				
33	121250-44590	・ クランプ	・ CLAMP	2				
I 35	129132-44520 (A=E50967)	・ シュラウド	・ SHROUD	1	Z			
I 36	119813-44580	・ コムホース	・ HOSE, RUBBER	1				
I 37	26014-080162 (A=E50967)	・ ボルト(ヒラ+ハネ 8X 16	・ BOLT M 8X 16	4	Z			
38	171064-44510	サブタンクCMP	SUB-TANK ASSY	1				
40	121450-44531	・ キャップ	・ CAP	1				
41	124450-44560	・ オサエ(ホ-ハ-フロ-ハ-イフ	・ CLAMP	1				
42	121470-44581	・ ハツキン	・ GASKET	1				
43	23065-070225	・ ヒールハ-イフ(コム 7X 225	・ HOSE 7X 225	1				
44	124450-44550	ハ-ント(サブタンク	CLAMP, SUB-TANK	1				
45	129132-44590	ワイヤネット	NET, WIRE	1				
46	121256-44600	ブラケット(サブタンク) (12)	BRACKET, SUB-TANK	1				
47	129132-44901	オイルクーラ CMP	COOLER ASSY, LUB OIL	1				
48	119859-49010	CW-T(A	PIPE(A),C.WATER	1				
49	119869-49020	CW-T(B	PIPE	1				
50	129150-49100	サンホウコック CMP	COCK ASSY,3WAY	1				
51	129150-49080	・ トレンコック	・ COCK,DRAIN	1				
55	121550-49111	ジョイント PT1/4	JOINT PT1/4	1				
56	121750-49110	ツキテ(ミスネキハ-イフ)	JOINT	1				
57	23010-038000	ホースハ-ント 38	CLAMP 38	4				

Y00D6941
3TNE82A- (E) TB


11 FOフンシャポンプ
FUEL INJECTION PUMP



見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	F07ンシヤホ°ンフ° FUEL INJECTION PUMP		数量 Q'ty	互換性 I R (1)	備考 ミタ°シNO.1.1A F07ンシヤホ°ンフ° ASSY ニハコリモクFIG.12カ°ハ°ナ ヲ フクミマス.
		部品名 F07ンシヤホ°ンフ° ASSY	Description PUMP ASSY, F. INJEC.			
	1 719823-51410			1		
	5 129155-51020	・ ヲエコミホ°ルト(フイ-ト°P)	・ STUD, FEED PUMP	2		
	6 119810-51040	・ カムシ°ク	・ CAMSHAFT	1		
	8 129155-51050	・ タマシ°クウケ(スラスト	・ BALL BEARING, THRUST	1		
	9 129155-51060	・ カムシ°クサホ°-ト	・ CAM SHAFT SUPPORT	1		
	10 122710-51090	・ ハンケ°ツキ	・ KEY	1		
	11 129108-51100	・ フ°ランシ°ヤCMP	・ PLUNGER W/BARREL	3		
	14 129155-51140	・ ヒ°ン(ハ°レルマワリト°メ	・ PIN, BARREL LOCKING	3		
	15 174307-51170	・ ハ°ネウケ A(フ°ランシ°ヤ	・ RETAINER A	3		
	16 129155-51180	・ フ°ランシ°ヤハ°ネウケカ°ネ	・ SPRING SHOE, PLUNGER	3		
	17 124950-51190	・ フ°ランシ°ヤスフ°リソク°	・ SPRING, PLUNGER	3		
	18 129155-51200	・ タハ°ツト シクミ	・ TAPPET ASSY	3		
	25 129155-51270	・ タハ°ツトマワリト°メ	・ LOCKING, TAPPET	3		
	26 129155-51280	・ Oリソク°(S6	・ O-RING S6	3		
	27 129505-51300	・ テ°リハ°リハ°ルフ° CMP	・ VALVE W/SEAT, DELIV.	3		
	30 129155-51320	・ ハ°ネ(テ°リハ°リハ°ルフ°	・ SPRING, DELIV. VALVE	3		
	31 129155-51340	・ トシユツハ°ンオサエ	・ GUARD, DELIVERY VALVE	3		
	32 124550-51350	・ ハ°ツキン(テ°リハ°リ	・ GASKET, DELIVERY	3		
	33 124550-51370	・ Oリソク°(テ°リハ°リ	・ O-RING, DELIVERY	3		
	34 129155-51370	・ トシユツハ°ンストツハ°	・ STOPPER, VALVE	3		
	35 129155-51380	・ マワリト°メ(A)	・ LOCKING (A)	2		
	36 129155-51390	・ マワリト°メ(B)	・ LOCKING (B)	2		
	37 129155-51400	・ テ°フレクタ	・ DEFLECTOR	1		
	38 129155-51410	・ トメホ°ルト(テ°フレクタ	・ CHECK BOLT, DEFLECTOR	1		
	39 129155-51420	・ プ°ラク°(M16)	・ PLUG (M16)	1		
	40 129155-51450	・ チヨウセイハ°ツキン CMP	・ SHIM SET, ADJUSTING	1		
	45 129155-51500	・ コントロ-ルラツク	・ RACK, CONTROL	1		
	46 129155-51521	・ フ°ツシュ (ラツク	・ BUSH, RACK	1		
	47 129155-51530	・ カンサ°(ラツクホ°シ°ヨSP	・ SPACER, AUX. SPRING	1		
	48 129155-51540	・ トメワ(Cカ°タ	・ CIRCLIP	1		
	49 129155-51550	・ コントロ-ルヒ°ニオン (B	・ PINION, CONTROL	3		
	50 122117-51560	・ トメネシ°(FOカ°ケンハリソ	・ SCREW, PINION	3		
	51 174307-51560	・ ヒ°ニオン	・ PINION	3		
	52 129155-51570	・ プ°ラク°(M12)	・ PLUG (M12)	1		
	53 129155-51580	・ Oリソク°	・ O-RING	1		
	54 129155-51591	・ ラツクホ°シ°ヨハ°ネ	・ SPRING, RACK	1		
	55 129155-51600	・ チヨウセイシム CMP	・ SHIM PACK	3		
	74 129155-51700	・ ソコフタ (ホソタイ	・ COVER, LOWER	1		
I 74- 1	129155-51701	・ ホ°ソフ°ホソタイソコフタ	・ COVER	1	N	
	(A=E55620)					
	75 129155-51710	・ PK (ホソタイソコフタ	・ GASKET, LOWER COVER	1		
	76 129155-51750	・ ソコフタ (ホソタイ	・ COVER, SIDE	1		
I 76- 1	129155-51751	・ ソコフタ(3CYL	・ COVER, SIDE	1	N	
	(A=E55620)					
	77 129155-51760	・ PK(ホソタイソコフタ	・ GASKET, SIDE COVER	1		
	78 129155-51790	・ ラツクマワリト°メ	・ LOCKING, RACK	1		
	79 129156-51910	・ メイハ°ン(チュウイ	・ LABEL, CAUTION	1		
	80 129155-51930	・ カンサ°T=3.25	・ SPACER T=3.25	1		
	81 129155-51940	・ カンサ°T1.5	・ SPACER T=1.5	1		
	82 22217-060000	・ ハ°ネサ°カ°ネ 6	・ SPRING WASHER 6	2		
	83 22351-050010	・ スフ°リソク°ヒ°ン5.0AX10	・ SPRING PIN 5X10	2		
	84 24101-063034	・ ハ°アリソク°6303	・ BALL BEARING	1		
	85 24341-000160	・ O-リソク°1A S 16.0	・ O-RING 1A S-16.0	1		
	86 26022-050102	・ ナハ°コネシ°(ハ°ネ5x10	・ SCREW M5X10	8		
I 86- 1	26022-050122	・ ナハ°コネシ°(ハ°ネ5x12	・ SCREW M5X12	8	N	
	(A=E55620)					
	87 26022-060162	・ ナハ°コネシ°(ハ°ネ6x16	・ SCREW M6X16	4		
	88 26116-050302	・ ホ°ルト 5x30	・ BOLT M5X30PLATED	2		
	89 26716-060002	・ ナツト 6	・ NUT 6	2		
	90 22190-160002	・ シールワシヤ(ヨマル、ニトル)16	・ SEAL WASHER 16S	1		
	93 129100-52200	・ カハ°- (フンシヤシ°キマト°)	・ COVER	1		
	94 129155-52050	・ ハ°ツキン(トリツク	・ GASKET	1		
	95 22217-050000	・ ハ°ネサ°カ°ネ 5	・ SPRING WASHER 5	2		


Y00D6941
3TNE82A- (E) TB

12 ガバナ GOVERNOR



見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名 Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
2	129155-51280	Oリング (S6	1			
5	129052-61050	パッキン (ガバナケース	1			
6	129052-61060	ガバナケースカバー	1			
7	129052-61070	パッキン (ケースカバー	1			
8	129155-61120	リンク L=30(マーク 0	1		(1)	センタクショウフ・ヒン: シキハ・ツマク マ カクニンノ ウエチュウモンネカ イマス。 (イラスト サンショウ)
9	129155-61130	リンク L=31(マーク 1	1		(1)	センタクショウフ・ヒン: シキハ・ツマク マ カクニンノ ウエチュウモンネカ イマス。 (イラスト サンショウ)
10	129155-61140	リンク L=30.5 (マーク 05)	1		(1)	センタクショウフ・ヒン: シキハ・ツマク マ カクニンノ ウエチュウモンネカ イマス。 (イラスト サンショウ)
11- 1	129155-61201	ガバナウエイト CMP	1			
11- 1	129155-61202	ガバナウエイト CMP (A=E55620)	1	R		
15	129155-61341	スリーブ	1		(2)	センタクショウフ・ヒン. ＊ユノ コウモク(ガバナ ASSY)ハ FIG.11 F07ンシヤホ・ンフ ニ フクミマス。
16	129100-61400	コントロールレハ・ジ・ク CMP	1			
19	129155-61430	カンサ (コントロールレハ・ジ・ク	1			
23	129155-61450	カイテンセイケンホルト	1			
24	129155-61460	アイトルセイケンホルト	1			
25	129155-61480	カンサ COMP	2			
30	129052-61390	シャフト(ガバナレハ	1			
31	129052-61500	ガバナレハ - CMP	1			
32	174307-51700	・ シムセツト(チヨウセイヨウ	2			
46	129052-61540	・ セツトスプリング (グレハ -	1			
56	119660-61901	スケットメ	1			
57	129155-61950	サ・ツキ B(フウイン	1			
58	124550-66370	トメナツト 6 (ツツ・リアナ	1			
59	22117-040000	サ・カネ(コマル 4	1			
60	22190-060003	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 6	1			
61	22190-100002	シールワッシャ(コマル.ニトリル)10	1			
62	22190-120002	シールワッシャ(コマル 12	2			
63	22287-120000	ス・ハ - ロックサ・カネ 12	1			
64	22372-040000	スナツフ・ピン JASO 4	2			
65	23887-100002	6カクフ・ラク 10	1			
66	24341-000280	Oリング 1A S 28.0	1			
67	26106-060102	ツハ・ホルト M 6X 10	1			
68	26106-060102	ツハ・ホルト M 6X 10	1			
69	26106-060102	ツハ・ホルト M 6X 10	4			
70	26106-060142	ツハ・ホルト 6X 14	2			
71	26106-060202	ツハ・ホルト 6X 20	6			
72	26756-060002	トメナツト 6	1			
73	26776-120002	トメナツト(ホソ 12	2			
74	26366-080002	ツハ・ツキナツト 8	1			
75	129100-61440	コントロールレハ -	1			
76	129100-61650	F07ンシヤホ・ネ	1			
77	171353-61710	ガバナスプリング	1			
78	119285-77951	ソレノイド	1			
79	129100-61930	フクロナツト	1			
80	129155-61470	F0セイケンホルト	1			
81	171353-61550	アングルライヒ CMP	1			
105	129155-61350	スリーブ (チヨウセイヨウ)	1		(2)	センタクショウフ・ヒン. ＊ユノ コウモク(ガバナ ASSY)ハ FIG.11 F07ンシヤホ・ンフ ニ フクミマス。
106	129155-61360	スリーブ (チヨウセイヨウ)	1		(2)	センタクショウフ・ヒン. ＊ユノ コウモク(ガバナ ASSY)ハ FIG.11 F07ンシヤホ・ンフ ニ フクミマス。
107	129155-61830	O-リング (S10	1			



13 FO70ンシャベン
FUEL INJECTION VALVE



		FO707348 FUEL INJECTION VALVE		数量 Q'ty	互換性		備考
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description		I	R	
1	729500-53200	FO707348 ASSY	VALVE ASSY, F.INJECT	3			
2	129500-53050	・ ノズル COMP.	・ NOZZLE ASSY, F.INJECT	3			
5	114250-53080	・ ナット(ノズルトリツケ	・ NUT, NOZZLE CASE	3			
6	129100-53100	・ ノズルホルダ - CMP	・ HOLDER ASSY, NOZZLE	3			
9	114250-53120	・ スプリング(ノズル	・ SPRING, NOZZLE	3			
10	114250-53130	・ シート(ノズルスプリング	・ SEAT, NOZZLE SPRING	3			
11	114250-53140	・ ストッププレート	・ PLATE, STOP	3			
12	114250-53210	・ ピン(ノズルイチャキメ	・ PIN	6			
13	114250-53400	・ シム CMP	・ SHIM PACK	3			
20	119305-59120	フレットメ(フンシヤカンCMP	RETAINER	1			
23	129150-59131	・ +アナ HB4X14	・ BOLT M4X14, HEX.SCKT.	1			
25	119813-59812	FO707348パイプ (NO1 CYL.	PIPE, F.INJECT (NO.1	1			
29	119813-59821	FO-T(フンシヤ CMP	PIPE, FUEL INJECTION	1			
33	119813-59831	FO-T(フンシヤ CMP	PIPE, FUEL INJECTION	1			
37	124066-59100	ホースクリップ (マ 8	CLAMP 8	7			
I 37- 1	124066-59100	ホースクリップ (マ 8 (A=E55167)	CLAMP 8	5	K		
	38	121250-59550	FO-T(D8XL120	PIPE, FUEL	2		
I 38A	119840-59500	FO-T(モトシ CMP (A=E55167)	PIPE ASSY, RETURN	1	W		
I 38B	124066-59100	・ ホースクリップ (マ 8 (A=E55167)	・ CLAMP 8	2	W		
I 39	119840-59560	・ FO-T モトシ	・ PIPE, FUEL RETURN	1			
40	119840-59570	ツキテ	JOINT	1			
41	129150-59580	キャップ (FO-Tモトシ	CAP	1			
42	129100-59951	チェック バルブ CMP	VALVE ASSY, CHECK	1			
50	23414-120000	ハブキン(マ 12	GASKET 12, ROUND	2			
I 50- 1	22190-120002	シールワッシャ(コマ 12 (A=E51613)	SEAL WASHER 12	2	N		
	51	129150-59120	フレットメ(フンシヤカン CMP	RETAINER, INJ. PIPE	1		
	54	129150-59131	・ +アナ HB4X14	・ BOLT M4X14, HEX.SCKT.	2		
	55	129210-59130	FO-T CMP	PIPE ASSY, FUEL OIL	1		
	56	124766-59050	・ ホースクリップ (マ 12	・ CLAMP 12	2		
	57	105025-59750	・ ハブ (FO707348-FO707348)	・ PIPE, FUEL OIL	1		

Y00D6941
3TNE82A-(E) TB

14 FOパイプ
FUEL LINE



品出	部品番号	部品名	数量	交換性	備考
REF NO.	PARTS NO.	Description	Q'ty	I	R
2	119810-55340	レバ	1		
3	104200-55330	スプリング(テ-ハ-ハ-ル)	1		
4	24311-240100	・ O-RING 1A P 10A	1		
5	104200-55750	・ ナベコネジ 4(F0コックハンドル)	1		
6	121254-55510	・ オイル(F0コック)	1		
7	110250-55610	・ リチ-ニク リンク	1		
8	102103-55520	・ O-RING (オイル)	1		
9	119810-55650	・ エレメント	1		
10	121250-55620	・ スプリング(エレメント)	1		
11	129411-55690	カンサ	1		
12	26014-080852	ボルト(ヒラ+ハネ 8	1		
13	103854-39140	カンサキ+ボルト	1		
14	101304-59020	カンサキ+テ(カタク 12	1		
15	129210-59040	FO-T CMP	1		
16	124766-59050	・ ホ-スクリップ(マ 12	2		
17	129555-59510	・ FO-T D13/7.5*L180	1		
18	22190-120002	シ-ルワッパ(コマ 12	2		
19	129335-55700	ウオ-タセハ-レータ CMP	1		
20	104200-55321	・ テ-ハ-ハ-ル	1		
21	104200-55330	・ スプリング(テ-ハ-ハ-ル)	1		
22	104200-55341	・ ハンドル(F0コック)	1		
23	124064-55510	・ オイル(F0コック)	1		
24	102103-55520	・ O-RING (オイル)	1		
25	110250-55610	・ リチ-ニク リンク	1		
26	121257-55720	・ スプリング(スクリー	1		
27	121257-55731	・ フロート	1		
29	101720-55750	・ プラグ 6(エア-ス	2		
30	104200-55750	・ ナベコネジ 4(F0コックハンドル)	1		
31	171081-55910	・ スクリーン(100メ	1		
32	23418-060000	・ ハ-ツキン(マ 6	2		
33	24311-240100	・ O-RING 1A P 10A	1		
34	119840-59601	ベ-ント(モト)CMP	1		
35	124766-59050	・ ホ-スクリップ(マ 12	2		
37	119840-59621	・ ショイント	1		
38	129322-77401	フイ-ト+ポンプ(FP332	1		

Sample of manual. Download All 124 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb125-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-be5z009/>