

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。

2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。

3. パーツカタログリスト様式

Y00F2161 (1997.09.01)

① ② Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A= 4JH-DT	D= 4JH-DTZA
B= 4JH-DTZ	E= 4JH-DTZY
C= 4JH-DTZP	F=

見 出 REF.No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	DESCRIPTION	個 数 (Q'ty)								備 考 REMARKS
					A	B	C	D	E	F			
1	•	729595-51390	F0#ポンプ ASY(フーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	1	1	(1) BOOST COMPENSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E/ # 00155, (4JH - DT, 4JH - DTZ)
1-1	•	729595-51391	F0#ポンプ ASY(フーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	1		
3	••	26022-060162	ナメネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9	9	9		
1 3-1	••	26022-060162	ナメネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4	4	K		
4	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1	1	1		
5	••	122710-51050	ベアリングローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2	2	2		
6	••	129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1	1	1		

備 考

(1) ブーストコンベンサータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも
E/ # 00155 までは、特別注文仕様とします

Remarks

(1) BOOST COMPENSATOR TYPE.
OPTIONAL PART, TO E/ # 00155,
(4JH - DT, 4JH - DTZ)

① 見出 No. (REF. No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 リスト頁の見出No.

$$1 \quad 1 \quad (\text{変更前}) \longrightarrow 1 \boxed{-1} \quad (\text{変更後})$$

互換性記号 N、R、K の場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル
● ……表示している ● 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(●は親部品です)

● ● ……は ● に含まれる子部品です。

●●● ……は ●●に含まれる子部品（●から見れば孫部品）です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変 更 マ ー ク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互 换 性 区 分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内 容
N	旧  新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧  新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧  新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧  新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実 施 号 機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が（A）～（F）欄毎に表示されます。

商品記号	商 品 No.	商品記号	商 品 No.
C	クラッチ No. コンプレッサ No.	M	本機 No.
D	ドライブ No.	T	トラクタ No.
E	エンジン No.	注 1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A=E/＃00185)は、A欄の商品形式(=4JH-DT)の部品変更実施号機は、E/＃(=エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R. 欄に数字又は、英字（記号）を表示してあります

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています

How to read this Parts Catalog

1. Parts mentioned in this Parts Catalog may not necessarily be standard equipping parts.
2. Parts change may be made without prior notice.
3. Form of this Parts Catalog.

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用) FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

見出 REF. No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty)						備考
					A	B	C	D	E	F	
1	•	729595-51390	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	
1-1	•	729595-51391	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	
3	••	26022-060162	ナメコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9	9	
1 3-1	••	26022-060162	ナメコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4	4	K
4	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1	1	
5	••	122710-51050	ベアリング*ローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2	2	
6	••	129470-51060	ベアリング*サテ	RETAINER	1	1	1	1	1	1	

備考

(1) ブーストコンベンセータ付き, 4JH-DT, 4JH-DTZとも
E / # 00155 までは, 特別注文仕様とします

Remarks

(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE.
OPTIONAL PART, TO E / # 00155,
(4JH - DT, 4JH - DTZ)

① Ref. No.

The Ref. No. in the list may not be accord with the Ref. No. on illustration.

(Ex.) Illustration No. List head No.
1 1 (Befor change) → 1 - 1 (After change)

When interchangeable symbol N, R, and K, illustrations for new parts are sometimes omitted.

② Lev.(Level)

Indication and Meaning of Level

Level : Hereunder is given the relation among the number of dots(•), the level and the nominal parent- child relationship.

-Parent parts(Assembly parts)
-Child parts included in "•" (Semi- Assembly parts, component parts of Assembly parts.)
-Child parts included in "••", Grand- child parts in terms of "•".
(Component parts of Semi- Assembly parts.)

Note) A parts of non- sale parts are illustrated but not listed.

③ Change Mark

Change Mark "I" is given to the part for which a design change was made at this time.

The design change was not shown in the last published Parts Catalog.

④ Interchangeability Mark

In the case where a part change took place, one of the following interchangeability marks is indicated for that part.

Symbol	Interchangeability	Contents note
N	Old ↔ New	New Part is interchangeable for Old Part but not interchangeable conversely.
Q	Old ↔ New	New Part is not interchangeable for Old Part but interchangeable conversely.
R	Old ↔ New	New Part is interchangeable for Old Part and vice versa.
S	Old ↔ New	New Part is not interchangeable for Old Part and vice versa.
W		Part newly added.
Z		Part discontinued.
F		Not interchangeable single part but interchangeable by set of the related parts.
K		Changed only in quantity used.

⑤ Effective Machine No.

When a part is changed, Effective Machine No. of a Model for which the part is applicable is indication in each column of (A)- (F).

Product Symbol	Product No.	Product Symbol	Product No.
C	Clutch No. Compressor No.	M	Machine No.
D	Drive No.	T	Tractor No.
E	Engine No.	Note1) ※	Date

Note1) Date may follow the symbol in some cases. (Ex.) ※ 1996.01

Note2) As far as engine models shown by "XXX" are concerned, the modification of the parts could not be predicted or the engine models themselves could not be identified.

Note3) (A=E/#00185) means that the design change on the part has been effective for the model at the column (A) (in this case, for 4JH- DT) on and from E/(Engine Serial Number) 00185.

⑥ Remarks Mark


Figures or alphabets (Symbols) are entered in the remark column.

The comments (remarks) on the pertinent parts are indicated in the lower part of the list by the same symbols

NANE	PAGE
CYLINDER BLOCK	Fig. 1
GEAR HOUSING	Fig. 2
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	Fig. 3
CYLINDER HEAD & BONNET	Fig. 4
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	Fig. 5
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	Fig. 6
CAMSHAFT & DRIVING GEAR	Fig. 7
CRANKSHAFT & PISTON	Fig. 8
LUB. OIL SYSTEM	Fig. 9
COOLING WATER SYSTEM	Fig. 10
FUEL INJECTION PUMP	Fig. 11
GOVERNOR	Fig. 12
FUEL INJECTION VALVE	Fig. 13
FUEL LINE	Fig. 14
STARTING MOTOR	Fig. 15
GENERATOR	Fig. 16
GASKET SET	Fig. 17

Y00D6840
3TNE88-(E) TB (1)


1 シリンダブロック
CYLINDER BLOCK



見出		部品番号	シリンダブロック		CYLINDER BLOCK	数量	互換性	R	備考
REF NO.	PARTS NO.	部品名	Description	Q'ty	I				
1	729001-01560	シリンダブロックASSY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1					
5	124160-01910	・ プラグ PT1/4	・ PLUG PT1/4	3					
6	171051-01921	・ プラグ NPTF1	・ PLUG	1					
7	129150-02020	・ ボルト(メタルキャップ)	・ BOLT, METAL CAP	8					
10	23871-010000	・ ネジプラグ PT1/8	・ PLUG PT1/8, SCREW	1					
11	27231-500000	・ サラカタプラグ 50	・ PLUG 50	1					
12	27241-120000	・ ワンカタプラグ 12	・ PLUG 12	2					
13	27241-300000	・ ワンカタプラグ 30	・ PLUG 30	6					
14	129795-02411	・ ブッシュ(A)	・ BUSH, CAMSHAFT	1					
15	129001-02800	・ メインメタル CMP	・ MAIN BEARING	4					
24	129150-02930	・ スラストメタル	・ METAL, THRUST	2					
27	129150-01200	ヘッドボルト	STUD, CYL. HEAD	14					
28	129001-01340	ヘッドガスケット(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1					
29	129150-02940	スラストメタル O.S=0.25	METAL, THRUST OS=0.25	2			(1)	オーバーサイズ (O.S=0.25)	プリンテス
32	129150-02870	メインメタル U.S=0.25	MAIN METAL US=0.25	4			(2)	アンダーサイズ (U.S=0.25)	プリンテス

Y00D6840
3TNE88-(E) TB (1)


2 ギヤケース GEAR HOUSING



		ギヤース GEAR HOUSING		数量 Q'ty	互換性		備考
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description		I	R	
1	719810-01500	ギヤース シュミ	HOUSING ASSY, GEAR	1			
4	129795-01800	・ オイルシール	・ SEAL, OIL	1			
5	129400-01520	フランジ (ギヤース)	FLANGE, GEARS HOUSING	1			
6	121450-01560	ウエコミボルト 8×22	STUD M 8×22	3			
7	124160-01751	フタ (ホコウ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1			
8	124240-01871	フタ (HO-P)	COVER, HO-P	1			
9	124240-01883	パッキン (HO-P) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
10	129795-01950	パイプ ノック	PIPE, KNOCK L=18	2			
11	129150-03100	フレッドメ (フーレーザパイプ)	RETAINER	1			
12	121850-51960	Oリング (FOPTリツク)	O-RING, F.I.PUMP	1			
13	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	O-RING, 1A P-16.0	2			
14	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	O-RING, 1A P-32.0	1			
15	26106-080122	ツバボルト 8×12	BOLT M 8×12 PLATED	4			
16	26106-080162	ツバボルト 8×16	BOLT M 8×16 PLATED	1			
17	26106-080162	ツバボルト 8×16	BOLT M 8×16 PLATED	3			
18	26106-080202	ツバボルト 8×20	BOLT M 8×20 PLATED	2			
19	26106-080452	ツバボルト 8×45	BOLT M 8×45 PLATED	6			
20	26106-080552	ツバボルト 8×55	BOLT M 8×55 PLATED	3			
21	129001-91840	ツバボルト M8×85 (シドウウキ)	BOLT M 8×85 PLATED	4			
22	26366-080002	ツバナット 8	NUT M 8	3			
23	22190-080002	シールワッシャ (コマルニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	4			
24	22190-080002	シールワッシャ (コマルニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1			
25	121023-01550	フタ (タコメータ)	COVER, BLIND	1			
26	24341-000240	Oリング 1A S 24.0	O-RING, 1A S-24.0	1			
27	26106-060162	ツバボルト 6×16	BOLT M 6×16 PLATED	2			
28	171031-11741	ホコウパイプ	PIPE	1			
29	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	O-RING, 1A P-32.0	1			
30	977770-01212	シリコングレイ エキシヨウカスケット	GASKET, LIQUID	1			(1) オプション プリンデス

Y00D6840
3TNE88-(E) TB (1)


3 フライホイールハウジング & オイルパン FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP



		フライホイールハウジング & オイルパン		FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP				
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性			備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R		
1	129100-01580	平行ピン 8×16	PARALLEL PIN 8×16	2				
2	129612-01600	フライホイールハウジング	HOUSING, FLYWHEEL	1				
3	119620-01750	キャップ (オイルカバー)	CAP, FLYWHEEL COVER	1				
4	26206-100252	ボルト 10×25	BOLT M10×25	6				
5	26206-100302	ボルト 10×30	BOLT M10×30	4				
6	129100-01730	カンザ (オイルパン)	SPACER, OIL SUMP	1				
8	729102-01540	オイルパン CMP	SUMP ASSY, LUB. OIL	1				
9	119640-01640	・ドレンプラグ M22	・DRAIN PLUG M22	1				
11	22190-220002	・シールワッシャ (コマルニトリル) 22	・SEAL WASHER 22S	1				
12	26106-080162	ツバボルト 8×16	BOLT M 8×16 PLATED	4				
13	26106-080252	ツバボルト 8×25	BOLT M 8×25 PLATED	2				
14	26106-080452	ツバボルト 8×45	BOLT M 8×45 PLATED	20				
15	129100-01580	平行ピン 8×16	PARALLEL PIN 8×16	2				
16	129100-01640	オイルシールケース CMP	CASE ASSY, OIL SEAL	1				
18	129795-01780	・オイルシール	・SEAL OIL	1				
19	129486-01670	ツバボルト 8×30	BOLT M 8×30, COLLAR HD	6				
20	26106-080352	ツバボルト 8×35	BOLT M 8×35 PLATED	3				
21	977770-01212	シリコンゲイエキシヨウカスケット	GASKET, LIQUID	1			(1)	オプション ブレンデース

Y00D6840
3TNE88-(E) TB (1)


4 シリンダヘッド & ボンネット CYLINDER HEAD & BONNET



シリンダヘッド & ホンネット			CYLINDER HEAD & BONNET	数量	互換性		
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性	R	備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I		
1	171350-03090	ブレーザパイプ L900	PIPE, BREATHER	1			
2	124736-07900	ツリアゲ カナク	LIFTER, ENGINE	2			
3	129001-11700	シリンダヘッド CMP	HEAD ASSY, CYLINDER	1			
7	120130-11860	・ バルブガイド (SUC)	・ GUIDE, VALVE	3		(1)	ホヨウフ ヒンデ ス
9	129150-11810	・ バルブガイド	・ GUIDE, VALVE	3		(1)	ホヨウフ ヒンデ ス
11	26216-060202	・ ウエコミボルト 6×20	・ STUD M 6×20 PLATED	6			
12	27241-400000	・ ワンガタプラグ 40	・ PLUG 40	2			
13	129100-11100	・ バルブ (INT)	・ VALVE, INTAKE	3			
14	129100-11110	・ バルブ (EXT)	・ VALVE, EXHAUST	3			
15	129795-11120	・ バンパネ	・ SPRING, VALVE	6			
16	129795-11180	・ オサエ (バンパネ)	・ RETAINER, SPRING	6			
17	27310-080000	・ コッター (ステム) 8	・ COTTER 8	6			
18	121400-11340	・ バルブステムシール	・ SEAL, VALVE STEM	3			
19	124460-11340	・ バルブステムシール	・ SEAL, VALVE STEM	3			
20	129150-11370	・ キャップ (バン)	・ CAP, VALVE	6			
21	119625-11870	・ プロテクタ (ノズル)	・ PROTECTOR, NOZZLE	3			
22	119625-11880	・ ノズルシート	・ SEAT, NOZZLE	3			
23	119625-11900	・ オサエ	・ RETAINER	3			
24	129100-11240	シャフト CMP	SHAFT ASSY, ROCKER	1			
25	129155-11260	・ バンワシサポート (A)	・ SUPPORT, ROCKER ARM	2			
26	129155-11270	・ バンワシサポート (B)	・ SUPPORT, ROCKER ARM	2			
27	129150-11280	・ バンワシクバネ	・ SPRING	3			
28	129150-11290	・ バンワシク	・ SHAFT, ROCKER ARM	1			
31	129100-11650	・ バンワシKIT	・ ARM ASSY, ROCKER	6			
32	129150-11230	・ ・ アジャスタ (バンスキマ)	・ ・ SCREW, VALVE	6			
34	129150-11750	・ ・ ナット M8×P1.0	・ ・ NUT M 8×P1.0	6			
35	26226-080182	・ ウエコミボルト (2D 8×18)	・ STUD M 8×18 PLATED	3			
36	26106-080252	ツバボルト 8×25	BOLT M 8×25 PLATED	2			
37	26106-080502	ツバボルト 8×50	BOLT M 8×50 PLATED	6			
38	22351-060012	スプリングピン 6.0A×12	SPRING PIN 6×12	2			
39	26366-060002	ツバナット 6	NUT M 6	6			
40	124160-11360	トッテ	KNOB	3			
41	124160-01751	フタ (ホコウ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1			
42	129001-11350	ホンネット CMP	HOOD	1			
45	129001-11310	・ バックシン (バンワシク)	・ GASKET, BONNET	1			
46	129001-11340	・ ブレーザパイプ	・ HOSE	1			
47	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	O-RING, 1A P-32.0	1			
48	24311-000120	Oリング 1A P 12.0	O-RING, 1A P-12.0	3			
49	26106-080142	ツバボルト M 8×14	BOLT M 8×14 PLATED	4			


Y00D6840
3TNE88- (E) TB (1)

5 キュウキマニホルド & エアクリーナ
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER



		キウキマニホ-ルト & エアクリ-ナ		SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER (TB)			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性	備考	
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R		
1	129001-12100	マニホ-ルト (INT	MANIFOLD	1			
3	129001-12110	PK(マニホ-ルト	GASKET, INT. MANIFOLD	1			
4	26106-080202	ツバ ホ-ルト 8×20	BOLT M 8×20 PLATED	4			
5	26106-080802	ツバ ホ-ルト 8×80	BOLT M 8×80 PLATED	1			
6	119910-12210	キウキホ-ス	PIPE, INTAKE	1			
7	119910-12560	ブラケット、エアクリ-ナ	BRACKET, AIR CLEANER	1			
8	23000-060000	ホ-スクリップ 60	CLAMP 60	2			
9	26013-080222	ホ-ルト(ハネ 8×22	BOLT M 8×22	4			
10	26013-080222	ホ-ルト(ハネ 8×22	BOLT M 8×22	2			
11	129100-77500	ヒ-ター(エア-	HEATER, AIR	1			
12	129100-77510	パ-ッキン(エア-ヒ-ター	GASKET, AIR HEATER	1			
13	129150-77511	PK(エアヒ-ター)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
14	171340-77520	ベ-ント	BEND	1			
15	26106-080402	ツバ ホ-ルト 8×40	BOLT M 8×40 PLATED	2			
16	26106-080802	ツバ ホ-ルト 8×80	BOLT M 8×80 PLATED	2			
17	129030-12201	キウキエンチョウカン	PIPE, EXTENSION	1	W		
	(A=E19592)						
18	119869-12210	キウキエンチョウカン A	PIPE, EXTENSION	1	W		
	(A=E19592)						
19	23000-060000	ホ-スクリップ 60	CLAMP 60	2			
19-1	23000-060000	ホ-スクリップ 60	CLAMP 60	4	K		
	(A=E19592)						
20	129612-12680	エアクリ-ナ CMP	AIR CLEANER	1	Z		
	(A=E20225)						
21	129612-12690	・ エアクリ-ナ CMP	・ CLEANER ASSY, AIR	1			
22	129259-12570	・ ・ リンク	・ ・ RING	1			
23	119910-12510	・ ・ ホ-デ-イ	・ ・ BODY, AIR CLEANER	1			
24	119808-12520	・ ・ エレメント(アウタ	・ ・ ELEMENT, OUTER	1			
25	119866-12541	・ ・ カバ-ASSY	・ ・ COVER ASSY	1			
26	119808-12540	・ ・ アンローダ-バ-ル	・ ・ VALVE, UNLOADER	1			
27	119140-12680	・ ・ インジ-ケ-タ(デ-ンキシキ	・ ・ INDICATOR	1			
28	129612-12560	・ エルホ (インターク	・ RING	1	Z		
	(A=E20225)						
29	23000-060000	・ ホ-スクリップ 60	・ CLAMP 60	1	Z		
	(A=E20225)						
30	121855-12060	キウキサイレンサ-	SILENCER, INLET	1	W		
	(A=E19592)						
31	23000-048000	ホ-スクリップ 48	CLAMP 48	1	W		
	(A=EXXX)						
32	129132-12210	キウキエンチョウカン	PIPE, AIR INTAKE	1			
32-1	129030-12200	キウキエンチョウカン	PIPE, AIR INTAKE	1	N		
	(A=EXXX)						
32-2	129030-12200	キウキエンチョウカン	PIPE, AIR INTAKE	1	Z		
	(A=E19592)						
33	119869-12220	キウキエンチョウカン B	PIPE, EXTENSION	1	Z		
	(A=*1999.04)						


5 キュウキマニホールド & エアクリーナ
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER



		キウキマニホルト & エアクリーナ		SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER (TB1,ETB(1))	
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R 備考
1	129001-12100	マニホルト (INT	MANIFOLD	1	
3	129001-12110	PK(マニホルト	GASKET, INT. MANIFOLD	1	
4	26106-080202	ツバホルト 8×20	BOLT M 8×20 PLATED	4	
5	26106-080802	ツバホルト 8×80	BOLT M 8×80 PLATED	1	
6	119910-12210	キューキホース	PIPE, INTAKE	1	
7	119910-12560	ブラケット、エアクリーナ	BRACKET, AIR CLEANER	1	
8	23000-060000	ホースクリップ 60	CLAMP 60	2	
9	26013-080222	ホルト(ハネ 8×22	BOLT M 8×22	4	
10	26013-080222	ホルト(ハネ 8×22	BOLT M 8×22	2	
11	129100-77500	ヒーター(エア	HEATER, AIR	1	
12	129100-77510	パッキン(エアヒーター	GASKET, AIR HEATER	1	
13	129150-77511	PK(エアヒーター)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1	
14	171340-77520	ベント	BEND	1	
15	26106-080402	ツバホルト 8×40	BOLT M 8×40 PLATED	2	
16	26106-080802	ツバホルト 8×80	BOLT M 8×80 PLATED	2	
17	129030-12201	キューキエントウカン	PIPE, EXTENSION	1	
18	119869-12210	キューキエントウカン A	PIPE, EXTENSION	1	
19-1	23000-060000	ホースクリップ 60	CLAMP 60	4	
21	129612-12690	エアクリーナ CMP	CLEANER ASSY, AIR	1	
22	129259-12570	・ リング	・ RING	1	
23	119910-12510	・ ホーティ	・ BODY, AIR CLEANER	1	
24	119808-12520	・ エレメント(アウタ	・ ELEMENT, OUTER	1	
25	119866-12541	・ カバーASSY	・ COVER ASSY	1	
26	119808-12540	・ アンローダーバルブ	・ VALVE, UNLOADER	1	
27	119140-12680	・ インジケータ(デモンキ	・ INDICATOR	1	
30	121855-12060	キューキサイレンサー	SILENCER, INLET	1	
31	23000-048000	ホースクリップ 48	CLAMP 48	1	

Y00D6840
3TNE88-(E) TB (1)


6 ハイキマニホールド & サイレンサ EXHAUST MANIFOLD & SILENCER



		ハイキマニホ-ルト & サイレンサ		EXHAUST MANIFOLD & SILENCER (TB,ETB)				
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性			
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	備考	
1	129211-13100	マニホ-ルト (EXH	MANIFOLD, EXHAUST	1				
2	129150-13110	PK(マニホ-ルト	GASKET, EXH. MANIFOLD	1				
3	26366-080002	ツバ ヅキナット 8	NUT M 8	2				
4	26106-080802	ツバ ホ-ルト 8×80	BOLT M 8×80 PLATED	4				
5	119131-18320	ウエコミホ-ルト M 8×22	BOLT M 8×22	4				
6	26216-080802	ウエコミホ-ルト 8×80	STUD M 8×80 PLATED	2				
7	124701-11911	カ-スケツト(サイレンサ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1				
8	129002-13501	サイレンサ	SILENCER	1				
8-1	129030-13561	サイレンサ	SILENCER	1		S		
	(A=E19592)							
9	26366-080002	ツバ ヅキナット 8	NUT M 8	4				
10	121120-13590	クランプ (フンシュウコウ	CLAMP	1				
12	22137-100000	・ ザ-ガネ(ミガキ 10	・ WASHER 10, POLISHED	1				
13	22217-100000	・ ハ-ネザ-ガネ 10	・ SPRING WASHER 10	1				
14	26106-100652	・ ツバ ホ-ルト 10×65	・ BOLT M 10×65 PLATED	1				
15	26706-100002	・ ナット 10	・ NUT M 10	1				
16	26106-100202	ツバ ホ-ルト 10×20	BOLT M 10×20 PLATED	2				
19	129030-13580	フンシュウコウ	EXTENSION	1		W		

Y00D6840
3TNE88-(E) TB (1)


6 ハイキマニホールド & サイレンサ EXHAUST MANIFOLD & SILENCER



ハイマニホ-ルト & サレンサ EXHAUST MANIFOLD & SILENCER (TB1,ETB1)					
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R 備考
1	129211-13100	マニホ-ルト (EXH	MANIFOLD, EXHAUST	1	
2	129150-13110	PK(マニホ-ルト	GASKET, EXH. MANIFOLD	1	
3	26366-080002	ツバ ヅキナット 8	NUT M 8	2	
4	26106-080802	ツバ ホ-ルト 8×80	BOLT M 8×80 PLATED	4	
5	119131-18320	ウエコミホ-ルト M 8×22	BOLT M 8×22	4	
6	26216-080802	ウエコミホ-ルト 8×80	STUD M 8×80 PLATED	2	
7	124701-11911	カ-スケツト(サレンサ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1	
8-1	129030-13561	サレンサ	SILENCER	1	
9	26366-080002	ツバ ヅキナット 8	NUT M 8	4	
10	121120-13590	クランプ (フンシュウコウ	CLAMP	1	
12	22137-100000	・ ザ-カ-ネ(ミカ-キ 10	・ WASHER 10, POLISHED	1	
13	22217-100000	・ ハ-ネザ-カ-ネ 10	・ SPRING WASHER 10	1	
14	26106-100652	・ ツバ ホ-ルト 10×65	・ BOLT M 10×65 PLATED	1	
15	26706-100002	・ ナット 10	・ NUT M 10	1	
16	26106-100202	ツバ ホ-ルト 10×20	BOLT M 10×20 PLATED	2	
17	103954-13201	カ-スケツト(サレンサ)	GASKET, SILENCER	1	
18	129030-13570	サレンサ	SILENCER	1	
20	129030-13600	フンシュウコウ(サレンサ	TAIL PIPE	1	

Y00D6840
3TNE88- (E) TB (1)


カムシャフト & クドウギヤ CAMSHAFT & DRIVING GEAR



		カムシャフト & クロウギヤ		CAMSHAFT & DRIVING GEAR (TB,TB1)			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	
1	129150-14200	タペ ット	TAPPET	6			
2	129150-14400	プ ッシュロ ッド	ROD, PUSH	6			
3	129129-14580	カムシャフト	CAMSHAFT ASSY	1			
4	129150-02450	・ スラストメタル	・ METAL, THRUST	1			
7	129150-14101	・ カムギヤー D30	・ GEAR, CAMSHAFT	1			
8	22512-070140	・ フェザーキー 7 × 14	・ KEY 7 × 14	1			
9	129150-25101	アイド ルギ ヤ CMP	GEAR W/BUSH	1			
12	129150-25920	・ プ ッシュ(ホヨウビン	・ BUSH, IDLE GEAR	1			(1) ホヨウビンデス
13	26106-080452	ツバ ボ ル ト 8 × 45	BOLT M 8 × 45 PLATED	2			
14	129150-25900	ギ ヤ (FI-P	GEAR, FULE INJ. PUMP	1			
16	22217-120000	バ ネ ガ ネ 12	SPRING WASHER 12	1			
17	26716-120002	ナ ッ ト 12	NUT M 12	1			
18	26106-080142	ツバ ボ ル ト 8 × 14	BOLT M 8 × 14 PLATED	2			
19	129100-25061	シャフト(アイド ラー	SHAFT, IDLE GEAR	1			

Y00D6840
3TNE88- (E) TB (1)


7 カムシャフト & クドウギヤ
CAMSHAFT & DRIVING GEAR



		カムシャフト & クロウギヤ		CAMSHAFT & DRIVING GEAR (ETB,ETB1)					
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性				
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	備考		
1	129150-14200	タペット	TAPPET	6					
2	129150-14400	プッシュロッド	ROD, PUSH	6					
3	129129-14580	カムシャフト	CAMSHAFT ASSY	1					
4	129150-02450	・ スラストメタル	・ METAL, THRUST	1					
7	129150-14101	・ カムギヤ D30	・ GEAR, CAMSHAFT	1					
8	22512-070140	・ フェザークー 7×14	・ KEY 7×14	1					
9	129150-25101	アイドルギヤ CMP	GEAR W/BUSH	1					
12	129150-25920	・ プッシュ(ホヨウビン)	・ BUSH, IDLE GEAR	1			(1) ホヨウビンデス		
13	26106-080452	ツバボルト 8×45	BOLT M 8×45 PLATED	2					
15	129150-25930	ギヤ (FI-P)	GEAR, FULE INJ. PUMP	1					
18	26106-080142	ツバボルト 8×14	BOLT M 8×14 PLATED	2					
19	129100-25061	シャフト(アイドラー)	SHAFT, IDLE GEAR	1					
20	126150-25301	ボルト (FI-P)	BOLT, FI-P	4					

Y00D6840
3TNE88- (E) TB (1)

8 クランクシャフト & ピストン
CRANKSHAFT & PISTON




		クランクシャフト & ピストン		CRANKSHAFT & PISTON				
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性			備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R		
1	129001-21000	クランクシャフト ASSY	CRANKSHAFT ASSY	1				
2	129100-01580	・ 平行ピン 8×16	・ PARALLEL PIN 8×16	1				
5	129150-21200	・ クランクギヤ	・ GEAR, CRANKSHAFT	1				
6	22512-070140	・ フェザークー 7×14	・ KEY 7×14	1				
8	171340-21650	Vプーリ(クランク)	V-PULLEY, CRANKSHAFT	1				
9	129795-21661	ワッシャー	WASHER	1				
10	121850-21680	ボルト(Vプーリ)	BOLT, V-PULLEY	1				
11	129128-21590	フライホイール CMP	FLYWHEEL W/RING GEAR	1				
14	119865-21600	・ リングギヤ	・ GEAR, RING	1				
15	129001-22081	ピストン CMP	PISTON W/RINGS	3				
17	129001-22500	・ ピストンリング CMP	・ RING SET, PISTON	3				
21	129202-22300	ピストンピン	PIN, PISTON	3				
22	22252-000260	トリムC(ア) 26	CIRCLIP 26	6				
23	729402-23100	ロッドアッシー	ROD ASSY, CONNECTING	3				
27	129100-23910	・ ピストンピンメタル	・ BUSH, PISTON PIN	3			(1)	ボウブ ピンデ ス
28	121550-23200	・ ロッド ボルト	・ BOLT, CONNECTING ROD	6				
29	129150-23600	・ ベアリング (クランクピン)	・ BEARING, CRANKPIN	3				
31	129001-22901	ピストン CMP O.S=0.25	PISTON W/RING O.S=0.25	3			(2)	オーバ-サイズ (O.S=0.25) プ ピンデ ス
33	129001-22950	・ リング セット O.S=0.25	・ RING SET O.S=0.25	3			(2)	オーバ-サイズ (O.S=0.25) プ ピンデ ス
37	129150-23610	メタル(ピン) U.S=0.25	METAL.PIN U.S=0.25	3			(3)	アンダ-サイズ (U.S=0.25) プ ピンデ ス
39	22351-040010	スプリングピン 4.0A×10	SPRING PIN 4×10	1				
40	121111-21501	ボルト(フライホイール)	BOLT, FLYWHEEL	6				

		LOシステム		LUB.OIL SYSTEM			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性	備考	
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R		
1	129001-32001	LO-P CMP	PUMP ASSY, LUB. OIL	1			
14	121520-34810	ガイド (ケンユボウ)	GUIDE, DIPSTICK	1			
15	129150-35041	PK(キューニューウカン) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
16	129150-35091	LOキューニューウカン CMP	PIPE ASSY, OIL INLET	1			
20	26106-080352	ツバボルト 8×35	BOLT M 8×35 PLATED	2			
21	129150-35101	ブラケット	BRACKET, STRAINER	1			
22	129150-35111	PK(フィルタブラケット) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
23	129150-35151	フィルタ 80×80L	FILTER 80×80L	1			
24	129001-35300	ボルト、LOフィルタ	BOLT, LUB.O. STRAINER	1			
25	129150-35350	ナット(ベンボンタイ)	NUT	1			
26	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	O-RING, 1A P-16.0	1			
27	26106-080202	ツバボルト 8×20	BOLT M 8×20 PLATED	3			
28	124160-39451	コアスイッチ(0.5KG)	SWITCH, OIL PRESSURE	1			
28-1	124160-39450	コアスイッチ 0.5KG キボシ	SWITCH, OIL PRESSURE	1	N		
	(A=E18794)						
29	124160-39140	カンヅキボルト 10	BOLT 10, PIPE JOINT	1			
30	129150-39450	LO-T CMP	PIPE ASSY, LUB. OIL	1			
34	124550-59830	カンヅキボルト CMP 8	BOLT W/ SEAL WASHER	1	W		
	(A=E19837)						
35	124550-59820	・カンヅキボルト 8	・ BOLT 8, PIPE JOINT	1			
36	22190-080002	・シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	・ SEAL WASHER 8S	2			
36-1	22190-080002	・シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	・ SEAL WASHER 8S	1	K		
	(A=E19837)						
37	23414-100000	パッキン(マル 10	GASKET 10, ROUND	2			
38	129150-32020	PK(LO-P	GASKET, L.O. PUMP	1			
39	26450-060252	6カクアボルト 6×25	BOLT M 6×25	4			
40	129403-34800	ケンユボウ	DIPSTICK, LUB. OIL	1			
41	22190-080002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1	W		
	(A=E19837)						

Y00D6840
3TNE88-(E) TB (1)

10 CWシステム COOLING WATER SYSTEM



		CWシステム		COOLING WATER SYSTEM					
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性				
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R				
1	121750-49110	ツキテ(ミズ) スキハ イブ	JOINT	1					
2	129001-42002	CWポンプ CMP	PUMP ASSY, C.WATER	1					
12	23871-030000	・ ネジ プ ラグ PT 3/8	・ PLUG PT3/8, SCREW	2					
14	26106-080602	ツバ ボ ルト 8×60	BOLT M 8×60 PLATED	3					
15	25132-003800	Vベルト(ローエッジ) A38	V-BELT (A-38)	1					
15-1	119831-42290	Vベルト A37.5	V-BELT A37.5	1	N				
	(A=E19592)								
16	129556-42350	Vプーリ(96	V-PULLEY	1					
16-1	129155-42350	Vプーリ(90	V-PULLEY, C.W. PUMP	1	N				
	(A=E19592)								
17	121520-44740	ファン、ダ イ ヤ 325MM	FAN, COOLING	1					
18	171353-44760	カンザ (ファン	SPACER	1					
19	26106-060452	ツバ ボ ルト 6×45	BOLT M 6×45 PLATED	4					
20	129350-49560	サーモスタットカバー	COVER, THERMOSTAT	1					
21	129795-49551	PK(サーモスタットカバー) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1					
22	129155-49800	サーモスタット(71)	THERMOSTAT	1					
23	129150-49811	PK(サーモスタット シタ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1					
24	129100-49840	PK(サーモスタットケース	GASKET, THERMO. CASE	1					
25	26106-080202	ツバ ボ ルト 8×20	BOLT M 8×20 PLATED	2					
26	124465-44950	パッキン 16	GASKET 16	1					
27	119266-49350	サーモセンサ	SENSOR, THERMO	1					
28	129150-49360	PK 10	GASKET 10	1					
29	129001-42040	ジョイント(CW-P	JOINT	1					
30	24321-000300	オリング 1A G 30.0	O-RING G30	1					
31	26106-080162	ツバ ボ ルト 8×16	BOLT M 8×16 PLATED	3					
32	171064-44510	サブタンク CMP	SUB-TANK ASSY	1					
34	121450-44531	・ キャップ	・ CAP	1					
35	124450-44560	・ オサエ(オーバ-フロー) イブ	・ CLAMP	1					
36	121470-44581	・ パッキン	・ GASKET	1					
37	23065-070225	・ ヒニルバ イブ (ゴム 7×225	・ HOSE 7×225	1					
38	124450-44550	バント(サブタンク	CLAMP, SUB-TANK	1					
39	121256-44600	ブラケット(サブタンク) (12)	BRACKET, SUB-TANK	1					
40	129100-42020	PK(CWポンプ	GASKET, C.W. PUMP	1					
41	121250-44901	サーモスイッチ(110	SWITCH, THERMO(110	1					
42	129132-44500	ラジエータ	RADIATOR	1					
42-1	129030-44510	ラジエータ ASSY	RADIATOR ASSY	1	S				
	(A=E19592)								
43	123682-44210	・ カプ キャップ	・ CAP	1					
44	121250-44590	・ クランプ	・ CLAMP	2					
46	129132-44520	・ シュラウド	・ SHROUD	1					
47	129132-44530	・ ゴムホース	・ HOSE, C.WATER	1					
48	26014-080162	・ ボルト(ヒラ+パネ 8×16	・ BOLT M 8×16	4					
49	129132-44590	ワイヤネット	NET, WIRE	1					
50	129132-44901	オイルクーラ CMP	COOLER ASSY, LUB OIL	1					
51	119860-49010	CW-T(A	PIPE (A), C.WATER	1					
52	119860-49020	CW-T(B	PIPE (B), C.WATER	1					
52	119859-49020	CW-T(B	PIPE (B), C.WATER	1	N				
	(A=E20508)								
53	23010-038000	ホースバンド 38	CLAMP 38	4					
54	129150-49100	ザンボ ウコック CMP	COCK ASSY, 3-WAY	1					
55	129150-49080	ドレンコック	COCK, DRAIN	1					

11 FUEL INJECTION PUMP

