

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
 2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
 3. パーツカタログリスト様式

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用) FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

見出 REF.No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	DESCRIPTION	個 数 (Q'ty)						I	R	K
					A	B	C	D	E	F			
1	•	729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコン)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1				
1-1	•	729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコン)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1				
3	••	(A=E/#00185) (B=E/#00200)											
3-1	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9				
	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4				K
4	••	(A=E/#00185) (B=E/#00200) (C=E/#00156) (D=E/#00156) (E=E/#00156)											
5	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1				
6	••	122710-51050	ベアリングローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2				
	••	129470-51060	ベアリングホルダ	RETAINER	1	1	1	1	1				

備考
 (1) ブーストコンペンサータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも
 E/# 00155 までは、特別注文仕様とします

Remarks
 (1) BOOST COMPENSATOR TYPE.
 OPTIONAL PART, TO E/# 00155,
 (4JH - DT, 4JH - DTZ)

① 見出 No. (REF.No.)

リスト頁の見出 No. とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 リスト頁の見出 No.

1 1 (変更前) → 1-1 (変更後)

互換性記号 N、R、K の場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

- 表示している y 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(• は親部品です)
- は y に含まれる子部品です。
- は y• に含まれる子部品 (• から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変 更 マ ー ク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について "I" 印が表示されます。

④ 互 換 性 区 分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内 容
N	旧 → 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 → 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ↔ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ↔ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実 施 号 機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ~ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商 品 No.	商品記号	商 品 No.
C	クラッチ No. コンプレッサ No.	M	本機 No.
D	ドライブ No.	T	トラクタ No.
E	エンジン No.	注 1) ※	西暦年月

注 1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※ 1996. 01

注 2) 実施号機が ××× は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注 3) (A=E/# 00185) は、A 欄の商品形式 (=4JH-DT) の部品変更実施号機は、E/# (=エンジン No.) が 00185 号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

パーツカタログの見方

Product Takeuchi TB53FR Mini Compact Excavator Parts Manual(Book No.BJ1Z005)

Full Download <https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb53fr-mini>

-compact-excavator-parts-manualbook-no-bj1z005/

Sample of manual. Download All 82 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/takeuchi-tb53fr-mini-compact-excavator-parts-manualbook-no-bj1z005/>

How to read this Parts Catalog.

1. Parts mentioned in this Parts Catalog may not necessarily be standard equipping parts.
2. Parts change may be made without prior notice.
3. Form of this Parts Catalog.

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

① ②

③ ⑤

A= 4JH-DT D= 4JH-DTZA
B= 4JH-DTZ E= 4JH-DTZY
C= 4JH-DTZP F=

見 出 REF.No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	DESCRIPTION	個 数 (Q'ty)						R
					A	B	C	D	E	F	
1	•	729595-51390	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	1
1-1	•	729595-51391	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	1
(A=E/#00185) (B=E/#00200)											
3	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9	9	9
3-1	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4	4	K
(A=E/#00185) (B=E/#00200) (C=E/#00156) (D=E/#00156) (E=E/#00156)											
4	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1	1	1
5	••	122710-51050	ベアリングローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2	2	2
6	••	129470-51060	ベアリングホルダ	RETAINER	1	1	1	1	1	1	1

備考

(1) ブーストコンペンサータ付き, 4JH-DT, 4JH-DTZとも
E/# 00155 までは、特別注文仕様とします

Remarks

① BOOST COMPENSATOR TYPE.
OPTIONAL PART, TO E/# 00155,
(4JH - DT, 4JH - DTZ)

① Ref. No.

The Ref. No. in the list may not be accord with the Ref. No. on illustration.

(Ex.) Illustration No.

List head No.

1

1

(Befor change)

→

1

-1

(After change)

When interchangeable symbol N, R, and K, illustrations for new parts are sometimes omitted.

② Lev.(Level)

Indication and Meaning of Level

Level : Hereunder is given the relation among the number of dots(•), the level and the nominal parent- child relationship.

•Parent parts(Assembly parts)

••Child parts included in "•" (Semi- Assembly parts, component parts of Assembly parts.)

•••Child parts included in "••", Grand- child parts in terms of "•".

(Component parts of Semi- Assembly parts.)

Note) A parts of non- sale parts are illustrated but not listed.

③ Change Mark

Change Mark "I" is given to the part for which a design change was made at this time.

The design change was not shown in the last published Parts Catalog.

④ Interchangeability Mark

In the case where a part change took place, one of the following interchangeability marks is indicated for that part.

Symbol	Interchangeability	Contents note
N	Old ↔ New	New Part is interchangeable for Old Part but not interchangeable conversely.
Q	Old ↔ New	New Part is not interchangeable for Old Part but interchangeable conversely.
R	Old ↔ New	New Part is interchangeable for Old Part and vice versa.
S	Old ↔ New	New Part is not interchangeable for Old Part and vice versa.
W		Part newly added.
Z		Part discontinued.
F		Not interchangeable single part but interchangeable by set of the related parts.
K		Changed only in quantity used.

⑤ Effective Machine No.

When a part is changed, Effective Machine No. of a Model for which the part is applicable is indication in each column of (A)-(F).

Product Symbol	Product No.	Product Symbol	Product No.
C	Clutch No. Compressor No.	M	Machine No.
D	Drive No.	T	Tractor No.
E	Engine No.	Note1) ※	Date

Note1) Date may follow the symbol in some cases. (Ex.) ※ 1996.01

Note2) As far as engine models shown by "XXX" are concerned, the modification of the parts could not be predicted or the engine models themselves could not be identified.

Note3) (A=E/#00185) means that the design change on the part has been effective for the model at the column (A) (in this case, for 4JH- DT) on and from E/# (Engine Serial Number) 00185.

⑥ Remarks Mark

Figures or alphabets (Symbols) are entered in the remark column.

The comments (remarks) on the pertinent parts are indicated in the lower part of the list by the same symbols as those stated above.


 *
 * 目次 CONTENTS (PC NO.Y00D6851) *
 *

コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME	ロケーション LOCATION
1	シリンダ`フ`ロツク	CYLINDER BLOCK	1A02
2	ギヤケース	GEAR HOUSING	1A03
3	フライホイールハウジング` & オイルパン	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	1A04
4	シリンダ`ヘッド` & ホンネット	CYLINDER HEAD & BONNET	1A05
5	キユキマニホルト` & エアクリーナ	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	1A06
6	ハイキマニホルト` & サイレンサ	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	1A07
7	カムシャフト & クト`ウキ`ヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR	1A08
8	クランクシャフト & ピストン	CRANKSHAFT & PISTON	1A09
9	LOシステム	LUB.OIL SYSTEM	1A10
10	CWシステム	COOLING WATER SYSTEM	1A11
11	FOフンシャポンフ°	FUEL INJECTION PUMP	1A12
12	ガ`ハ`ナ	GOVERNOR	1A14
13	FOフンシャヘ`ン	FUEL INJECTION VALVE	1A16
14	FOハ°イフ°	FUEL LINE	1B01
15	スターテイング`モータ	STARTING MOTOR	1B02
16	シ`エネレータ	GENERATOR	1B03
17	ハ°ツキンセツト	GASKET SET	1B05

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
CYLINDER BLOCK

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

1 シリンダブロック
CYLINDER BLOCK




見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R	備考
1	729407-01561	シリンダブロック CMP	BLOCK ASSY, CYLINDER	1		
5	124160-01910	プラグ PT1/4	PLUG PT1/4	2		
6	124160-01910	プラグ PT1/4	PLUG PT1/4	1		
7	171051-01921	プラグ NPTF1	PLUG	1		
8	129150-02020	ボルト(メタルキャップ)	BOLT, METAL CAP	10		
11	23876-010000	ネジプラグ PT1/8	PLUG PT1/8,SCREW	1		
12	129001-01250	プラグ 50	PLUG 50	1		
13	27241-120000	プラグ 12	PLUG 12	2		
14	27241-300000	プラグ 30	PLUG 30	8		
15	23876-030000	ネジプラグ PT 3/8	PLUG PT3/8,SCREW	1		
24A	129001-02930	メインメタルCMP (STDネジ)	MAIN BEARING SET	5		(3) ネジ
25	129150-02930	スラストメタル	METAL, THRUST	2		
28	129795-02411	ブッシュ (A)	BUSH, CAMSHAFT	1		
29	26106-080162	ツハボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	2		
30	129150-01200	ヘッドボルト	STUD, CYL. HEAD	18		
31	129407-01340	ヘッドガスケット	GASKET, CYL.HEAD	1		
32	129150-02870	メインメタル U.S=0.25	MAIN METAL US=0.25	5		(1) アンダーサイズ (U.S=0.25) プラグ
35	129150-02940	スラストメタル 0.25 2ヶ=1セット	METAL, THRUST.25 2PIE	1		(2) オーバーサイズ (0.S=0.25) プラグ

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
GEAR HOUSING

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

2 ギヤケース
GEAR HOUSING




見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	ギヤケース GEAR HOUSING	数量 Q'ty	互換性		備考
			Description		I	R	
1	719810-01500	ギヤケース シミ	HOUSING ASSY, GEAR	1			
4	129795-01800	・ オイルシール	・ SEAL, OIL	1			
5	129400-01520	フランジ (ギヤケース)	FLANGE,GEARS HOUSING	1			
6	121450-01560	スタッド M 8X22	STUD M 8X 22	3			
7	124160-01751	カバー (ホイル供給)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1			
8	124240-01871	カバー (HO-P)	COVER, HO-P	1			
10	129795-01950	パイプ ノック	PIPE, KNOCK L=18	2			
11	129150-03100	リテーナ (フレンチ・パイプ)	RETAINER	1			
12	121850-51960	Oリング (FOPポンプ)	O-RING, F.I.PUMP	1			
13	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	O-RING 1A P-16.0	2			
14	24311-000320	Oリング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			
15	26106-080122	ボルト M 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED	4			
16	26106-080162	ボルト M 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	1			
17	26106-080162	ボルト M 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	3			
18	26106-080202	ボルト M 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2			
19	26106-080452	ボルト M 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	6			
20	26106-080552	ボルト M 8X 55	BOLT M 8X 55 PLATED	3			
21	129001-91841	ボルト M8X85 (ジュークミ)	BOLT M 8X 85 PLATED	4			
22	26366-080002	ナット M 8	NUT M 8	3			
23	22190-080002	シールワッシャー (コマル・ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	4			
24	22190-080002	シールワッシャー (コマル・ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1			
25	121023-01550	カバー (タコメータ)	COVER, BLIND	1			
26	24341-000240	Oリング 1A S 24.0	O-RING 1A S-24.0	1			
27	26106-060162	ボルト M 6X 16	BOLT M 6X 16 PLATED	2			
28	977770-01212	シロコンケイ エキシヨウカスケット	GASKET, LIQUID	1			(1) オプション プレハブ

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP

Y00D6851
4TNE88-(E) TB (1, Z)

3 フライホイールハウジング & オイルパン
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP




フライホイールハウジング & オイルパン			FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP				
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	129100-01580	ヘイコウピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2			
2	129612-01600	フライホイールハウジング	HOUSING, FLYWHEEL	1			
3	119620-01750	キャップ (オイルカバー)	CAP, FLYWHEEL COVER	1			
4	26206-100252	ボルト 10X 25	BOLT M10X25	6			
5	26206-100302	ボルト 10X 30	BOLT M10X30	4			
6	129400-01770	オイルパン(フカガタ) CMP	SUMP ASSY, LUB. OIL	1			
7	171301-01640	・ プラグ (22)	・ PLUG M22	1			
9	24341-000250	・ Oリング 1A S 25.0	・ O-RING 1A S-25.0	1			
10	129400-01730	カンサ (オイルパン)	SPACER, OIL SUMP	1			
12	26106-080162	ツハボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	4			
13	26106-080252	ツハボルト 8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	2			
14	26106-080452	ツハボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	24			
15	129100-01580	ヘイコウピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2			
16	129100-01640	オイルシールケース CMP	CASE ASSY, OIL SEAL	1			
18	129795-01780	・ オイルシール	・ SEAL OIL	1			
19	129486-01670	ツハボルト 8X30	BOLT M8X30, COLLAR HD	6			
20	26106-080352	ツハボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	3			
21	977770-01212	シリコンケイ エキシヨウカスケツト	GASKET, LIQUID	1			(1) オプション フレインデス

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
CYLINDER HEAD & BONNET

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

4 シリンダヘッド & ボンネット
CYLINDER HEAD & BONNET




		シリンダヘッド & ボンネット		CYLINDER HEAD & BONNET	数量	互換性	R	備考
見出	部品番号	部品名	Description	数量	I			
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty				
1	171350-03090	フーレーサパイプ L900	PIPE, BREATHER	1				
2	124736-07900	ツリアップリフター	LIFTER, ENGINE	2				
3	26106-080142	ツハボルト M 8X 14	BOLT M 8X 14 PLATED	4				
4	129407-11700	シリンダヘッド CMP	HEAD ASSY, CYLINDER	1				
8	120130-11860	・ ガイドバルブ (SUC)	・ GUIDE, VALVE	4			(1)	ホヨウフビンドス
10	129150-11810	・ ガイドバルブ	・ GUIDE, VALVE	4			(1)	ホヨウフビンドス
12	26216-060202	・ ウェコムボルト 6X 20	・ STUD M 6X 20 PLATED	8				
13	27241-400000	・ プラグ 40	・ PLUG 40	2				
14	129100-11100	・ バルブ (INT)	・ VALVE, INTAKE	4				
15	129100-11110	・ バルブ (EXH)	・ VALVE, EXHAUST	4				
16	129795-11120	・ スプリングバルブ	・ SPRING, VALVE	8				
17	129795-11180	・ リテーナー (スプリング)	・ RETAINER, SPRING	8				
18	27310-080000	・ コッター	・ COTTER	8				
19	121400-11340	・ バルブステムシール	・ SEAL, VALVE STEM	4				
20	124460-11340	・ バルブステムシール	・ SEAL, VALVE STEM	4				
21	129150-11370	・ キャップ (バルブ)	・ CAP, VALVE	8				
22	22351-060012	・ スプリングピン 6.0AX 12	・ SPRING PIN 6X12	2				
23	26366-060002	・ ナット M 6	・ NUT M 6	8				
24	119625-11900	・ リテーナー	・ RETAINER	4				
25	119625-11880	ノズルシート	SEAT, NOZZLE	4				
26	119625-11870	プロテクター (ノズル)	PROTECTOR, NOZZLE	4				
27	129500-11240	シャフトロッカー CMP	SHAFT, ROCKER ARM	1				
28	129155-11260	・ サポートロッカーアーム (A)	・ SUPPORT, ROCKER ARM	2				
29	129155-11270	・ サポートロッカーアーム (B)	・ SUPPORT, ROCKER ARM	3				
30	129150-11280	・ スプリング	・ SPRING	4				
31	129550-11290	・ シャフトロッカーアーム	・ SHAFT, ROCKER ARM	1				
34	129100-11650	・ アームアッシー ロッカー	・ ARM ASSY, ROCKER	8				
35	129150-11230	・ ・ スクリューバルブ	・ ・ SCREW, VALVE	8				
37	129150-11750	・ ・ ナット M8XP1.0	・ ・ NUT M8XP1.0	8				
38	26226-080182	・ ウェコムボルト (2D) 8X 18	・ STUD M 8X 18 PLATED	3				
39	26756-080002	・ ロックナット M 8	・ LOCK NUT M 8 PLATED	3				
40	26106-080252	ツハボルト 8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	3				
41	26106-080502	ツハボルト 8X 50	BOLT M 8X 50 PLATED	7				
42	129400-11350	ボンネット CMP	BONNET ASSY	1				
43	124160-01751	・ カップ (オイル供給)	・ CAP, LUB.OIL SUPPLY	1				
44	129150-03020	・ プリザパタ	・ COVER, BREATHER	1				
45	129150-03070	・ バッフル (プリザパタ)	・ BAFFLE, BREATHER	1				
46	129150-03080	・ シェルタープレート	・ PLATE, SHELTER	1				
49	129550-11310	・ ガasket (ボンネット)	・ GASKET, BONNET	1				
50	24311-000320	・ O-RING 1A P 32.0	・ O-RING 1A P-32.0	1				
51	24341-000500	・ O-RING 1A S 50.0	・ O-RING 1A S-50.0	1				
52	26106-080162	・ ツハボルト 8X 16	・ BOLT M 8X 16 PLATED	2				
61	124160-11360	・ ノブ	KNOB	3				
62	24311-000120	・ O-RING 1A P 12.0	O-RING 1A P 12.0	3				

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

5 キョウキマニホールド & エアクリーナ
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER




キユキマニホ-ルト & エアクリ-ナ SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER					
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I R 備考
1	129407-12100	マニホ-ルト (INT	MAINFOLD,INTAKE	1	
3	129407-12110	PK(マニホ-ルト	GASKET,INT.MANOFOLD	1	
4	26106-080202	ツハ-ホ-ルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	6	
5	26106-080802	ツハ-ホ-ルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	1	
6	119910-12210	キユキホ-ス	PIPE,INTAKE	1	
7	119910-12560	ブラケット,エアクリ-ナ	BRACKET,AIRCLEANER	1	
8	23000-060000	ホ-スクリツツ 60	CLAMP 60	3	
9	26013-080222	ホ-ルト(ハ-ネ 8X 22	BOLT M 8X 22	4	
10	26013-080222	ホ-ルト(ハ-ネ 8X 22	BOLT M 8X 22	2	
11	129100-77500	ヒ-タ- (エア-	HEATER, AIR	1	
12	129100-77510	ハ-ツキン(エア-ヒ-タ-	GASKET, AIR HEATER	1	
13	129150-77511	PK(エアヒ-タ-)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1	
14	171340-77520	ベ-ント	BEND	1	
15	26106-080402	ツハ-ホ-ルト 8X 40	BOLT M 8X 40 PLATED	2	
16	26106-080802	ツハ-ホ-ルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	2	
17	121855-12060	キユキサイレンサ-	SILENCER,INLET	1	
19	23000-060000	ホ-スクリツツ 60	CLAMP 60	2	
20	129612-12680	エアクリ-ナ CMP	AIR CLEANER	1	
21	129612-12560	・ エルホ (インタ-ク	・ RING	1	
22	23000-060000	・ ホ-スクリツツ 60	・ CLAMP 60	1	
23	129612-12690	・ エアクリ-ナ CMP	・ CLEANER ASSY, AIR	1	
24	119910-12510	・ ・ ホ-デ-イ	・ ・ BODY, AIR CLEANER	1	
25	119808-12520	・ ・ エレメント(アウタ	・ ・ ELEMENT, OUTER	1	
26	119866-12541	・ ・ カハ-ASSY	・ ・ COVER ASSY	1	
27	119808-12540	・ ・ アンロ-タ-ハ-ルツ	・ ・ VALVE, UNLOADER	1	
28	119140-12680	・ ・ インジ-ケ-タ (デ-ンキシキ	・ ・ INDICATOR	1	
29	129259-12570	・ ・ リンク	・ ・ RING	1	
35	119869-12220	キユキエンチヨウカン B	PIPE, EXTENSION	1	
36	129612-12270	キユキエンチヨウカン	PIPE, AIR INTAKE	1	

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

6 ハイキマニホールド & サイレンサ
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER




		ハイキマニホ-ルト & サイレンサ		EXHAUST MANIFOLD & SILENCER			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R	備考	
1	129402-13101	マニホ-ルト (EXH	MANIFOLD, EXHAUST	1			
2	129950-13111	PK (EXHマニホ-ルト	GASKET, EXH.MANIFOLD	1			
3	26366-080002	ツハ`ツキナツト 8	NUT M 8	2			
4	26106-080802	ツハ`ホ`ルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	6			
5	119131-18320	ウエコミホ`ルト M8*22	BOLT M 8X 22	4			
6	26216-080802	ウエコミホ`ルト 8X 80	STUD M 8X 80 PLATED	2			
24	170124-13500	サイレンサ	SILENCER	1			
25	129400-13201	カ`スケツト (サイレンサ ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	4			
26	26366-080002	ツハ`ツキナツト 8	NUT M 8	8			

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
CAMSHAFT & DRIVING GEAR

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

7 カムシャフト & クドウギヤ
CAMSHAFT & DRIVING GEAR




			カムシャフト & クトウギヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR				
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考	
1	129150-14200	タペツト	TAPPET	8				
2	129150-14400	プッシュロッド	ROD, PUSH	8				
3	729402-14580	カムシャフト	CAMSHAFT ASSY	1				
4	129150-02450	・ スラストメタル	・ METAL,THRUST	1				
7	129150-14101	・ カムギヤ- D30	・ GEAR, CAMSHAFT	1				
8	22512-070140	・ フォーキー- 7X14	・ KEY 7X 14	1				
9	129100-25061	シャフト(アイドル)	SHAFT, IDLE GEAR	1				
10	129150-25101	アイドルギヤ CMP	GEAR W/BUSH	1				
13	129150-25920	・ プッシュ(ホウソウ)	・ BUSH, IDLE GEAR	1		(1)	ホウソウ インデックス	
14	26106-080452	ツハボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	2				
16	129150-25931	ギヤ(FIP)	GEAR	1				
19	129150-25301	ボルト(FI-P)	BOLT, FI-P	4				

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
CRANKSHAFT & PISTON

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

クランクシャフト & ピストン
CRANKSHAFT & PISTON



		クランクシャフト & ピストン		CRANKSHAFT & PISTON				
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R		備考
1	129407-21100	クランクシャフト CMP	CRANKSHAFT ASSY	1				
2	129100-01580	・ ヘイコウピン 8X16	・ PARALLEL PIN 8X16	1				
5	129150-21200	・ クランクギヤ	・ GEAR, CRANKSHAFT	1				
6	22512-070140	・ フェザ-キー 7X14	・ KEY 7X 14	1				
8	22351-040010	スプリングピン 4.0AX 10	SPRING PIN 4X10	1				
10	129795-21661	ワッシャー	WASHER	1				
11	121850-21680	ボルト(Vフ-リ)	BOLT, V-PULLEY	1				
12	121111-21501	ボルト (フライホイール)	BOLT, FLYWHEEL	6				
13	129612-21570	フライホイール CMP	FLYWHEEL ASSY	1				
16	119865-21600	・ リングギヤ	・ GEAR, RING	1				
17	129001-22081	ピストン CMP	PISTON W/RINGS	4				
19	129001-22500	・ ピストンリング SET	・ RING SET, PISTON	4				
23	129202-22300	ピストンピン	PIN,PISTON	4				
24	22252-000260	トメワC(アナ 26	CIRCLIP 26	8				
25	729402-23100	ロッドアッセンブリ	ROD ASSY, CONNECTING	4				
29	129100-23910	・ ピストンピンメタル	・ BUSH, PISTON PIN	4			(1)	ボヨウブヒンデス
30	121550-23200	・ ロットボルト	・ BOLT, CONNECTING ROD	8				
31	129150-23600	・ ベアリング (クランクピン)	・ BEARING, CRANKPIN	4				
33	129001-22901	ピストン CMP 0.S=0.25	PISTON W/RING OS=.25	4			(2)	オーハ-サイズ (0.S=0.25)フヒンデス
35	129001-22950	・ リングセット 0.S=0.25	・ RING SET 0.S=0.25	4			(2)	オーハ-サイズ (0.S=0.25)フヒンデス
39	129150-23610	メタル(ピン)U.S=0.25	METAL.PIN US=0.25	4			(3)	アンタ-サイズ (U.S=0.25)フヒンデス
41	171301-21650	Vフ-リ (クランクシャフト)	V-PULLEY, CRANKSHAFT	1				

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

This technical diagram illustrates the exploded view of a diesel engine assembly. The components are identified by the following callouts:


- 1**: Cylinder head
- 2-5**: Piston and connecting rod assembly
- 11-1, 2**: Injection pump
- 14**: Timing gear cover
- 15**: Timing gear
- 16**: Timing gear shaft
- 17**: Timing gear housing
- 21**: Timing gear bolt
- 23**: Water pump
- 24**: Water pump housing
- 25**: Water pump shaft
- 26**: Water pump nut
- 27**: Water pump seal
- 28**: Water pump bolt
- 29**: Spark plug
- 29-1**: Spark plug (alternative view)
- 30**: Fuel line nut
- 31**: Fuel line
- 35**: Fuel line bracket
- 36**: Fuel line nut
- 37**: Fuel line nut
- 38**: Fuel line nut
- 39**: Fuel line bracket
- 40**: Spark plug

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	LOシステム LUB.OIL SYSTEM	数量 Q'ty	互換性		備考
			Description		I	R	
1	129407-32000	LO-P CMP	PUMP ASSY, LUB. OIL	1			
14	129150-32020	PK(LO-P	GASKET, L.O. PUMP	1			
15	26450-060252	6カクアナボルト 6X 25	BOLT M 6X 25	4			
16	129150-35041	PK(キユウニユウカン)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
17	129436-35091	LOキユウニユウカン CMP	PIPE ASSY, LUB. OIL	1			
21	26106-080352	ツハボルト 8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	2			
22	129150-35101	フ ラケット	BRACKET, STRAINER	1			
23	129150-35111	PK(フィルタフ ラケット)(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
24	129150-35151	フィルタ 80X80L	FILTER 80X80L	1			
25	129001-35300	ボルト, LOフィルタ	BOLT, LUB.O. STRAINER	1			
26	129150-35350	ナット(ベンホンタイ	NUT	1			
27	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	O-RING 1A P-16.0	1			
28	26106-080202	ツハボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	3			
29	114250-39450	ユアツスイツチ (0.5KG)	SWITCH, (0.5KG)L.O.	1			
30	124160-39140	カンツキテボルト 10	BOLT 10, PIPE JOINT	1			
31	129550-39450	LO-T CMP	PIPE ASSY, LUB. OIL	1			
35	124550-59830	カンツキテボルトCMP 8	BOLT W/ SEAL WASHER	1			
36	124550-59820	・ カンツキテボルト 8	・ BOLT 8, PIPE JOINT	1			
37	22190-080002	・ シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	・ SEAL WASHER 8S	1			
38	22190-100002	シールワッシャ(コマル.ニトリル)10	SEAL WASHER 10S	2			
39	171420-34820	ケンユボウ	DIPSTICK, LUB. OIL	1			
40	121520-34810	ガイド(ケンユボウ	GUIDE, DIPSTICK	1			
41	22190-080002	シールワッシャ(コマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S	1			

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
COOLING WATER SYSTEM

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

10 CWシステム
COOLING WATER SYSTEM




見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	CWシステム COOLING WATER SYSTEM		数量 Q'ty	互換性		備考
			Description			I	R	
1	121750-49110	ツキテ(ミズ スキハ イ)	JOINT		1			
2	129001-42003	CWポンプ CMP	PUMP ASSY, COOLANT		1			
13	23876-030000	・ ネジ プラグ PT 3/8	・ PLUG PT3/8, SCREW		2			
14	26106-080602	ツハ ボルト 8X 60	BOLT M 8X 60 PLATED		3			
15	25132-003900	Vベルト(ロ-エツシ A39	V-BELT (A-39)		1			
16	129403-42380	Vプーリ(D=110)	V-PULLEY(D=110)		1			
18	121267-44760	スペーサ (フアン)	SPACER		1			
20	129350-49560	サーモスタットカバー	COVER, THERMOSTAT		1			
21	129795-49551	PK(サーモスタットカバー) (ノンアス	GASKET, (NON-ASB.)		1			
22	129155-49800	サーモスタット(71°C)	THERMOSTAT		1			
23	129150-49811	PK(サーモスタット シタ) (ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)		1			
24	124395-49840	PK(サーモスタット ケース	GASKET, THERMO. CASE		1			
25	26106-080202	ツハ ボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED		2			
26	121250-44901	サーモスイッチ(110°C	SWITCH, THERMO(110°C		1			
27	124465-44950	ハ ヲキン16	GASKET 16		1			
28	129150-49360	PK 10	GASKET 10		1			
29	129001-42040	ジョイント(CW-P	JOINT		1			
30	129486-42140	Oリング G 30	O-RING, CW-P		1			
31	26106-080162	ツハ ボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED		3			
32	119266-49350	サーモセンサ	SENSOR, THERMO.		1			
33	129486-42021	PK(CW-P	GASKET		1			
34	171064-44510	サブタンクCMP	SUB-TANK ASSY		1			
36	121450-44531	・ キャップ	・ CAP		1			
37	124450-44560	・ オフエ(オフ-ハ イ	・ CLAMP		1			
38	121470-44581	・ ハ ヲキン	・ GASKET		1			
39	23065-070225	・ ビニールパイプ(コ 7X 225	・ HOSE 7X 225		1			
40	124450-44550	ハント(サブタンク	CLAMP, SUB-TANK		1			
41	121256-44600	ブラケット (ブラケット:12)	BRACKET, SUB-TANK		1			
42	23010-038000	ホースノット 38	CLAMP 38		2			
43	129150-49100	サンコック CMP	COCK ASSY, 3-WAY		1			
44	129150-49080	・ ト レンコック	・ COCK, DRAIN		1			
50	23010-050000	ホースノット 50	CLAMP 50		2			
55	129110-44740	ファン (D390) KC	FAN (D=390), COOLING		1			
56	26106-060302	ツハ ボルト 6X 30	BOLT M 6X 30 PLATED		4			
57	129132-44590	ワイヤネット	NET, WIRE		1			
58	129953-44910	オイルクーラ CMP	COOLER, OIL		1			
59	129953-44510	ラジエータ CMP	RADIATOR		1			
60	119032-44660	・ キャップ ASSY	・ CAP ASSY		1			
61	121400-44900	・ フトウエキ メイ	・ LABEL		1			
62	119032-44670	・ ホース, ラバ	・ HOSE, RUBBER		1			
63	119032-44680	・ クランプ	・ CLAMP		2			

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
FUEL INJECTION PUMP

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

11 FOフンシャポンプ
FUEL INJECTION PUMP




見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名 FOFONSHYB° NPP° ASSY	Description PUMP ASSY, F.INJECT	数量 Q'ty	互換性 I	R (1)	備考 ミタ°シ NO.2 FOFONSHYB° NPP° ASSY ハコウモク NO.12 ガ°ハ°ナ オ°ア°ム.
2	729612-51450	FOFONSHYB° NPP° ASSY	PUMP ASSY, F.INJECT	1			
8	129155-51020	・ ウエユミホ° ルト(フイ-ト° P)	・ STUD, FEED PUMP	2			
9	129470-51040	・ カムシャフト	・ CAMSHAFT	1			
11	122710-51090	・ ハンゲ° ツキ	・ KEY	1			
12	129506-51100	・ プ° ランジ° ヤCMP	・ PLUNGER W/BARREL	4			
15	129155-51140	・ ピ° ン(ハ° レルマワリト° メ	・ PIN, BARREL LOCKING	4			
16	174307-51170	・ ハ° ネツク A(プ° ランジ° ヤ	・ RETAINER A	4			
17	129155-51180	・ プ° ランジ° ヤハ° ネツクカ° ネ	・ SPRING SHOE, PLUNGER	4			
18	124950-51190	・ プ° ランジ° ヤスフ° リンク°	・ SPRING, PLUNGER	4			
19	129155-51200	・ タハ° ツト シクミ	・ TAPPET ASSY	4			
26	129155-51270	・ タハ° ツトマワリト° メ	・ LOCKING, TAPPET	4			
27	129155-51280	・ Oリング° (S6	・ O-RING S6	4			
28	129100-51300	・ テ° リハ° リハ° ルフ° CMP	・ VALVE W/SEAT, DELIV.	4			
31	129155-51320	・ ハ° ネ(テ° リハ° リハ° ルフ°	・ SPRING, DELIV. VALVE	4			
32	129155-51340	・ トンユツハ° ンオサエ	・ GUARD, DELIVERY VALVE	4			
33	124550-51350	・ ハ° ツキン(テ° リハ° リ	・ GASKET, DELIVERY	4			
34	124550-51370	・ Oリング° (テ° リハ° リ	・ O-RING, DELIVERY	4			
35	129155-51370	・ トンユツハ° ンストツハ°	・ STOPPER, VALVE	4			
36	129155-51380	・ マワリト° メ(A)	・ LOCKING (A)	2			
37	129155-51390	・ マワリト° メ(B)	・ LOCKING (B)	2			
38	129555-51400	・ テ° フレクタ	・ DEFLECTER	1			
39	129155-51410	・ トメホ° ルト(テ° フレクタ	・ CHECK BOLT, DEFLECTOR	1			
40	129155-51420	・ プ° ラク° (M16)	・ PLUG (M16)	1			
41	129155-51450	・ チヨウセイハ° ツキン CMP	・ SHIM SET, ADJUSTING	1			
46	129555-51500	・ コントロ° ルラツク	・ RACK, CONTROL	1			
47	129155-51521	・ プ° ツシュ (ラツク	・ BUSH, RACK	1			
48	129155-51530	・ カンサ° (ラツクホシ° ヨSP	・ SPACER, AUX. SPRING	1			
49	129155-51540	・ トメワ(Cホ° タ	・ CIRCLIP	1			
50	129155-51550	・ コントロ° ルピ° ニオン (B	・ PINION, CONTROL	4			
51	122117-51560	・ トメネジ° (FOカゲ° ンハリソ	・ SCREW, PINION	4			
52	174307-51560	・ ピ° ニオン	・ PINION	4			
53	129155-51570	・ プ° ラク° (M12)	・ PLUG (M12)	1			
54	129155-51580	・ Oリング°	・ O-RING	1			
55	129155-51591	・ ラツクホシ° ヨハ° ネ	・ SPRING, RACK	1			
56	129155-51600	・ チヨウセイシム CMP	・ SHIM PACK	4			
75	129555-51701	・ ホ° ン° ホンタイソコフタ	・ COVER	1			
76	129555-51710	・ PK (ホンタイソコフタ	・ GASKET	1			
76-1	129555-51711	・ PK (ホンタイソコフタ	・ GASKET	1	N		
77	129555-51751	・ ソコフタ(4CYL	・ COVER, SIDE	1			
78	129555-51760	・ PK (ホンタイソコフタ	・ GASKET	1			
79	129155-51790	・ ラツクマワリト° メ	・ LOCKING, RACK	1			
80	129156-51910	・ メイハ° ン (チユウイ	・ LABEL, CAUTION	1			
81	129155-51930	・ カンサ° T=3.25	・ SPACER T=3.25	1			
82	129155-51940	・ カンサ° T=1.5	・ SPACER T=1.5	1			
83	22190-160002	・ シ° ルワツシヤ(コマル° ニトリル)16	・ SEAL WASHER 16S	1			
84	22217-050000	・ ハ° ネサ° カ° ネ 5	・ SPRING WASHER 5	2			
85	22217-060000	・ ハ° ネサ° カ° ネ 6	・ SPRING WASHER 6	2			
86	22351-050010	・ スフ° リンク° ピ° ン 5.0AX 10	・ SPRING PIN 5X10	2			
87	24101-063034	・ ハ° アリソク° 6303	・ BALL BEARING	1			
88	24341-000160	・ Oリング° 1A S 16.0	・ O-RING 1A S-16.0	1			
89	26022-050122	・ ナハ° コネシ° (ハ° ネ5X12	・ SCREW M 5X 12	11			
90	26022-060162	・ ナハ° コネシ° (ハ° ネ6X16	・ SCREW M 6X 16	4			
91	26116-050302	・ ホ° ルト 5X 30	・ BOLT M 5X 30 PLATED	2			
92	26716-060002	・ ナツト 6	・ NUT 6	2			
93	129155-51050	・ タマシ° クウケ(スラスト	・ BALL BEARING, THRUST	1			
95	129208-54500	・ フランジ° CMP	・ FLANGE ASSY	1			
97	22217-120000	・ ハ° ネサ° カ° ネ 12	・ SPRING WASHER	1			
98	26716-120002	・ ナツト 12	・ NUT 12	1			
102	129155-52050	・ ハ° ツキン (トリツク	・ GASKET	1			
103	129100-52200	・ カハ° -(フンシヤシ° キマト°)	・ COVER	1			
104	129208-51060	・ サホ° -ト(ハ° アリソク°	・ SUPPORT	1			

Engine for TB53FR 4TNE88-ETBZ
GOVERNOR

Y00D6851
4TNE88- (E) TB (1, Z)

12 ガバナ
GOVERNOR



見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	カハナ Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
2	129155-51280	・ ・ ・ Oリング (S6	・ ・ ・ O-RING S6	1			
5	129052-61050	・ ・ ・ ハッピン (カハナケス	・ ・ ・ PACKING	1			
6	129052-61060	・ ・ ・ カハナケスフタ	・ ・ ・ COVER	1			
7	129052-61070	・ ・ ・ ハッピン (ケスフタ	・ ・ ・ PACKING	1			
8	129155-61120	・ ・ ・ リンク L=30(マ-ク 0	・ ・ ・ LINK L=30(MARK 0	1		(1)	センタクシヨウフヒン: シキハッピン ユー オ カクニノウエ チヨウモンネカ イマス。(イラスト サンシヨウ)
9	129155-61130	・ ・ ・ リンク L=31(マ-ク 1	・ ・ ・ LINK L=31(MARK 1	1		(1)	センタクシヨウフヒン: シキハッピン ユー オ カクニノウエ チヨウモンネカ イマス。(イラスト サンシヨウ)
10	129155-61140	・ ・ ・ リンク L=30.5 (マ-ク 05)	・ ・ ・ LINK L=30.5(MARK 05)	1		(1)	センタクシヨウフヒン: シキハッピン ユー オ カクニノウエ チヨウモンネカ イマス。(イラスト サンシヨウ)
11	129486-61201	・ ・ ・ カハナウエイト CMP	・ ・ ・ WEIGHT ASSY, GOVERNOR	1			
15	129155-61341	・ ・ ・ スリーブ	・ ・ ・ SLEEVE	1		(2)	センタクシヨウフヒン.* ユノコウモク(カハナ ASSY)ハFIG.11 FO70ンシヤホッソフ ニ フクミマス。
16	129100-61400	・ ・ ・ コントロ-ルレハシクCMP	・ ・ ・ SHAFT ASSY, CONTROL	1			
19	129155-61430	・ ・ ・ カンサ(コントロ-ルレハシク	・ ・ ・ SPACER, SHAFT	1			
23	129155-61450	・ ・ ・ カイデンセイケンホ-ルト	・ ・ ・ BOLT, REVOL. LIMIT	1			
24	129155-61460	・ ・ ・ アイト-ルセイケンホ-ルト	・ ・ ・ BOLT, IDLE LIMIT	1			
25	129155-61480	・ ・ ・ カンサ CMP	・ ・ ・ SPACER ASSY	2			
30	129052-61390	・ ・ ・ シヤフト(カハナレハ	・ ・ ・ SHAFT, GOV. LEVER	1			
31	119908-61501	・ ・ ・ カハナレハ - CMP	・ ・ ・ LEVER ASSY, GOVERNOR	1			
32	174307-51700	・ ・ ・ シムセツ(チヨウセイヨウ	・ ・ ・ SHIM SET	2			
46	129486-61540	・ ・ ・ セツトスフ リンク	・ ・ ・ SPRING, SET	1			
56	119660-61901	・ ・ ・ スカトメ	・ ・ ・ RETAINER, SHAFT	1			
57	129155-61950	・ ・ ・ サッキ B(フライン	・ ・ ・ BOLT, WASHER BASED	1			
58	124550-66370	・ ・ ・ トメナツト 6 (ツツリアナ	・ ・ ・ LOCK NUT M 6	1			
59	22117-040000	・ ・ ・ サッカネ(コマル 4	・ ・ ・ WASHER 4	1			
60	22190-060003	・ ・ ・ シ-ルワツシヤ(コマル 6	・ ・ ・ WASHER, SEAL 6	1			
61	22190-100002	・ ・ ・ シ-ルワツシヤ(コマル, ニトリル)10	・ ・ ・ SEAL WASHER 10S	1			
62	22190-120002	・ ・ ・ シ-ルワツシヤ(コマル 12	・ ・ ・ SEAL WASHER 12	2			
63	22287-120000	・ ・ ・ ス-ハ-ロツクサッカネ 12	・ ・ ・ WASHER 12	1			
64	22372-040000	・ ・ ・ スナツッピ-ンJASO 4	・ ・ ・ SNAP PIN 4	2			
65	23887-100002	・ ・ ・ 6カクブ ラク 10	・ ・ ・ PLUG 10	1			
66	24341-000280	・ ・ ・ Oリング 1A S 28.0	・ ・ ・ O-RING 1A S-28.0	1			
67	26106-060102	・ ・ ・ ヲハホ-ルト M 6X 10	・ ・ ・ BOLT M 6X 10 PLATED	1			
68	26106-060102	・ ・ ・ ヲハホ-ルト M 6X 10	・ ・ ・ BOLT M 6X 10 PLATED	1			
69	26106-060102	・ ・ ・ ヲハホ-ルト M 6X 10	・ ・ ・ BOLT M 6X 10 PLATED	4			
70	26106-060142	・ ・ ・ ヲハホ-ルト 6X 14	・ ・ ・ BOLT M 6X 14 PLATED	2			
71	26106-060202	・ ・ ・ ヲハホ-ルト 6X 20	・ ・ ・ BOLT M 6X 20 PLATED	6			
72	26756-060002	・ ・ ・ トメナツト 6	・ ・ ・ LOCK NUT 6	1			
73	26776-120002	・ ・ ・ トメナツト(ホツ 12	・ ・ ・ LOCK NUT M12 PLATED	2			
74	26366-080002	・ ・ ・ ヲハッキナツト 8	・ ・ ・ NUT M 8	1			
75	129100-61440	・ ・ ・ コントロ-ルレハ -	・ ・ ・ LEVER, CONTROL	1			
76	129100-61650	・ ・ ・ FOソウリヨウハ-ネ	・ ・ ・ SPRING, FUEL CONTROL	1			
77	129486-61710	・ ・ ・ カハナスフ リンク	・ ・ ・ SPRING, GOVERNOR	1			
78	119285-77951	・ ・ ・ ソレノイド	・ ・ ・ SOLENOID	1			
80	129100-61930	・ ・ ・ フクロナツト	・ ・ ・ NUT, CAP	1			
81	129132-61550	・ ・ ・ アンク ライヒ CMP	・ ・ ・ ANGLEICH ASSY	1			
105	129155-61350	・ ・ ・ スリーブ (チヨウセイヨウ)	・ ・ ・ SLEEVE	1		(2)	センタクシヨウフヒン.* ユノコウモク(カハナ ASSY)ハFIG.11 FO70ンシヤホッソフ ニ フクミマス。
106	129155-61360	・ ・ ・ スリーブ (チヨウセイヨウ)	・ ・ ・ SLEEVE	1		(2)	センタクシヨウフヒン.* ユノコウモク(カハナ ASSY)ハFIG.11 FO70ンシヤホッソフ ニ フクミマス。
107	129155-61830	・ ・ ・ Oリング (S10	・ ・ ・ O-RING S10	1			
108	120323-61470	・ ・ ・ セイケ-ンホ-ルト(F0	・ ・ ・ BOLT, CONTROL	1			

