

- このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
- 部品変更は、予告なく行うことがあります。
- パーツカタログリスト様式

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig.29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)

FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A= 4JH-DT D= 4JH-DTZA
 B= 4JH-DTZ E= 4JH-DTZY
 C= 4JH-DTZP F=

見 出 REF.No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	DESCRIPTION	個 数 (Q'ty)						備 考
					A	B	C	D	E	F	
1	•	729595-51390	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	1
1-1	•	729595-51391	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	
3	••	(A=E/ #00185) (B=E/ #00200)									
I 3-1	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9		
	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4	K	
4	••	(A=E/ #00185) (B=E/ #00200) (C=E/ #00156) (D=E/ #00156) (E=E/ #00156)									
4	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1		
5	••	122710-51050	ベアリングローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2		
6	••	129470-51060	ベアリングホルダ	RETAINER	1	1	1	1	1		

備 考

(1) ブーストコンベンサータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも
E/ # 00155 までは、特別注文仕様とします

Remarks

(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE.
OPTIONAL PART, TO E/ # 00155,
(4JH-DT, 4JH-DTZ)

① 見出 No.(REF.No.)

リスト頁の見出 No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 リスト頁の見出 No.

1 1 (変更前) → 1-1 (変更後)

互換性記号 N, R, K の場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル

•表示している • 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(• は親部品です)

••は • に含まれる子部品です。

•••は •• に含まれる子部品 (• から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変 更 マ ー ク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互 換 性 区 分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内 容
N	旧 → 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 → 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 → 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 → 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実 施 号 機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ~ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商 品 No.	商品記号	商 品 No.
C	クラッチ No. コンプレッサ No.	M	本機 No.
D	ドライブ No.	T	トラクタ No.
E	エンジン No.	注 1) ※	西暦年月

注 1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※ 1996. 01

注 2) 実施号機が ××× は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注 3) (A=E/ #00185) は、A 欄の商品形式 (=4JH-DT) の部品変更実施号機は、E/ # (=エンジン No.) が 00185 号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R, 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

How to read this Parts Catalog

1. Parts mentioned in this Parts Catalog may not necessarily be standard equipping parts.
2. Parts change may be made without prior notice.
3. Form of this Parts Catalog.

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用) FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

見出 REF. No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty)						備考 REMARKS
					A	B	C	D	E	F	
1	•	729595-51390	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E/# 00155, (4JH - DT, 4JH - DTZ)
1-1	•	729595-51391	F0ポンプ ASY(ブーコン用)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1	
3	••	26022-060162	ナコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9	9	
1 3-1	••	26022-060162	ナコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4	4	
4	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1	1	
5	••	122710-51050	ベアリング*ローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2	2	
6	••	129470-51060	ベアリング*サテ	RETAINER	1	1	1	1	1	1	

備考
 (1) ブーストコンベンセータ付き, 4JH-DT, 4JH-DTZとも
 E/# 00155 までは、特別注文仕様とします

① Ref. No.

The Ref. No. in the list may not be accord with the Ref. No. on illustration.

(Ex.) Illustration No.

List head No.

1

1

(Befor change)

→

1 - 1

(After change)

When interchangeable symbol N, R, and K, illustrations for new parts are sometimes omitted.

② Lev.(Level)

Indication and Meaning of Level

Level : Hereunder is given the relation among the number of dots(•), the level and the nominal parent- child relationship.

-Parent parts(Assembly parts)
-Child parts included in "•" (Semi- Assembly parts, component parts of Assembly parts.)
-Child parts included in "••", Grand- child parts in terms of "•".
 (Component parts of Semi- Assembly parts.)

Note) A parts of non- sale parts are illustrated but not listed.

③ Change Mark

Change Mark "I" is given to the part for which a design change was made at this time.

The design change was not shown in the last published Parts Catalog.

④ Interchangeability Mark

In the case where a part change took place, one of the following interchangeability marks is indicated for that part.

Symbol	Interchangeability	Contents note
N	Old ↔ New	New Part is interchangeable for Old Part but not interchangeable conversely.
Q	Old ↔ New	New Part is not interchangeable for Old Part but interchangeable conversely.
R	Old ↔ New	New Part is interchangeable for Old Part and vice versa.
S	Old ↔ New	New Part is not interchangeable for Old Part and vice versa.
W		Part newly added.
Z		Part discontinued.
F		Not interchangeable single part but interchangeable by set of the related parts.
K		Changed only in quantity used.

⑤ Effective Machine No.

When a part is changed, Effective Machine No. of a Model for which the part is applicable is indication in each column of (A)- (F).

Product Symbol	Product No.	Product Symbol	Product No.
C	Clutch No. Compressor No.	M	Machine No.
D	Drive No.	T	Tractor No.
E	Engine No.	Note1) ※	Date

Note1) Date may follow the symbol in some cases. (Ex.) ※ 1996.01

Note2) As far as engine models shown by "XXX" are concerned, the modification of the parts could not be predicted or the engine models themselves could not be identified.

Note3) (A=E/#00185) means that the design change on the part has been effective for the model at the column (A) (in this case, for 4JH- DT) on and from E/# (Engine Serial Number) 00185.

⑥ Remarks Mark

Figures or alphabets (Symbols) are entered in the remark column.

The comments (remarks) on the pertinent parts are indicated in the lower part of the list by the same symbols

as those stated above.

(PC NO.Y00D7140)

+-----+
| 1A01 |
+-----+

*
* ()
*


*
*
*

コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME	ロケーション LOCATION
1	シリンダ"フ"ロツク	CYLINDER BLOCK	1A02
2	ギ"ヤケース	GEAR HOUSING	1A03
3	フライホイルハウシ"ンク" & オイルパ"ン	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	1A04
4	シリンダ"ヘッド" & ホ"ンネット	CYLINDER HEAD & BONNET	1A05
5	キユウキマニホルト" & エアクリーナ	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	1A06
6	ハイキマニホルト" & サイレンサ	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	1A07
7	カムシャフト & クト"ウギ"ヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR	1A08
8	タービ"ン	TURBINE	1A09
9	クランクシャフト & ピ"ストン	CRANKSHAFT & PISTON	1A10
10	L0システム	LUB.OIL SYSTEM	1A11
11	L0パ"イフ"	LUB.OIL LINE	1A12
12	CWシステム	COOLING WATER SYSTEM	1A13
13	F0フ"ンシャホ"ンフ"	FUEL INJECTION PUMP	1A14
14	F0フ"ンシャバ"ン	FUEL INJECTION VALVE	1A15
15	F0パ"イフ"	FUEL LINE	1A16
16	キカンテイシソウチ	ENGINE STOP DEVICE	1B01
17	スターテイング"モータ	STARTING MOTOR	1B02
18	シ"エネレータ	GENERATOR	1B03
19	パ"ツキンセット	GASKET SET	1B04

Engine for TL150 4TNE106T-TBL
CYLINDER BLOCK

Y00D7140
4TNE106T-TBL


1 シリンダブロック
1 CYLINDER BLOCK



		シリンダブロック CYLINDER BLOCK		数量 Q'ty	互換性		備考
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description		I	R	
1	723900-01560	シリンダブロック ASY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1			
4	171051-01921	・ プラグ NPTF1	・ PLUG	1			
5	123900-02020	・ メタルキャップボルト	・ BOLT,CAP,MAIN-BEARIN	10			
8	123900-02410	・ ブッシュ	・ BUSH	1			
9	22351-060012	・ スプリングピン 6.0AX 12	・ SPRING PIN 6X12	2			
10	23875-030000	・ ネジプラグ PT3/8(ナツコウ)	・ PLUG PT3/8,STEEL	4			
11	27231-700000	・ サラカプラグ 70	・ PLUG 70	1			
12	27241-300000	・ ワンカプラグ 30	・ PLUG 30	8			
13	23875-030000	・ ネジプラグ PT3/8(ナツコウ)	・ PLUG PT3/8,STEEL	1			
14	27225-120160	・ ウチコミプラグ 12X16	・ PLUG 12*16	1			
15	121851-11970	・ ハイジョイント	・ JOINT, PIPE	1			
16	123900-02800	・ メインメタル CMP	・ BEARING ASSY, MAIN	5			
19	123900-02930	・ スラストメタル CMP	・ BEARING ASSY, THRUST	2			
22	119174-01200	ヘッドボルト	BOLT, CYLINDER HEAD	18			
23	123900-01340	ヘッドガスケット	GASKET, HEAD	1			
24	123900-02340	メインベアリング U.S=0.25	MAIN BEARING US=0.25	5		(1)	アンダーサイズ (U.S=0.25) プリンデス
27	123900-02940	スラストメタル 0.S=0.25	BEARING, THRUST .250S	2		(2)	オーバーサイズ (0.S=0.25) プリンデス

Y00D7140
4TNE106T-TBL


2 ギヤケース GEAR HOUSING



		ギヤース GEAR HOUSING		数量	互換性		備考
見出	部品番号	部品名	Description	Q'ty	I	R	
REF NO.	PARTS NO.						
1	723900-01590	ギヤース CMP	HOUSING ASSY,COVER,G	1			
3	123900-01780	・オイルシール(ギヤ)	・ OIL SEAL	1			
4	123900-01740	FIPフタ	COVER, FIP	1			
5	123900-01830	ギヤース CMP (LOW ,HOP	GEAR CASE ASSY	1			
7	123900-32001	・ LO-P CMP	・ PUMP ASSY, L.O.	1			
8	26216-100302	・ ウェコミット 10X 30	・ STUD BOLT	4			
9	24101-062060	・ ベアリング 6206	・ BALL BEARING	1			
10	129900-32030	リング P20	O-RING P20	1			
11	129900-32040	リング P14	O-RING P14	1			
12	22312-080160	平行ピン 8X16	PARALLEL PIN 8X 16	4			
13	26106-080202	ツバボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2			
14	26106-080202	ツバボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	5			
15	26106-080402	ツバボルト 8X 40	BOLT M 8X 40 PLATED	6			
16	26106-080452	ツバボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	4			
17	26106-080452	ツバボルト 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	5			
18	26106-080502	ツバボルト 8X 50	BOLT M 8X 50 PLATED	1			
19	26106-080702	ツバボルト 8X 70	BOLT M 8X 70 PLATED	5			
20	26106-080802	ツバボルト 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	3			
21	26366-100002	ツバナット 10	NUT M10	4			
22	124160-01751	フタ(ホコウ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1			
23	24311-000320	リング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			
24	24101-062054	ベアリング 6205	BEARING #6205	1			
25	24101-062060	ベアリング 6206	BALL BEARING	1			
26	24311-000110	リング 1A P 11.0	O-RING 1A P-11.0	1			
27	121023-26070	フタ(HO-P)	COVER, HO-P	1			
28	24321-000850	リング 1A G 85.0	O-RING 1A G-85.0	1			
29	26106-100122	ツバボルト 10X 12	BOLT M10X 12 PLATED	2			
30	977770-01212	シリコンゲイエキシヨウカスケツト	GASKET, LIQUID	1			(1) オブション プリンデス
31	171031-11741	ホコウパイプ	PIPE	1			
32	24311-000320	リング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1			


Y00D7140
4TNE106T-TBL

3 フライホイールハウジング & オイルパン FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP




フライホイールハウジング & オイルパン				FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP			備考
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	
1	129100-01580	平行ピン 8X16	PARALLEL PIN 8X16	2			
2	123900-01620	フライホイールハウジング CMP	COVER ASSY,FLYWHEEL	1			
4	119620-01750	キャップ (オイルカバー)	CAP, FLYWHEEL COVER	1			
5	26106-100352	ツバボルト 10X 35	BOLT M10X 35 PLATED	10			
6	123672-01782	オイルシール	SEAL, OIL	1			
7	123900-01710	オイルパンCMP	PAN COMP,LUB.OIL	1			
8	119640-01640	・ドレンプラグ M22	・ DRAIN PLUG M22	1			
10	22190-220002	・シールワッシャー(コマルニトリル)22	・ SEAL WASHER 22S	1			
11	26106-080122	ツバボルト 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED	22			
12	26106-080162	ツバボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	4			
13	977770-01212	シリコンゲイ エキシヨウカ スケット	GASKET, LIQUID	1			(1) オプション ブリテンデス

4 シリンダヘッド & ボンネット CYLINDER HEAD & BONNET



		シリンダヘッド & ボンネット		CYLINDER HEAD & BONNET		数量		R	備考
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性				
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I				
1	123901-03090	ゴムホース(フリーザ) OUT	HOSE, RUBBER	1					
2	123900-07900	ツリアカナク	LIFTER	1					
3	26106-100202	ツバボルト 10X 20	BOLT M10X 20 PLATED	2					
4	723900-11100	シリンダヘッド ASSY	HEAD ASSY, CYLINDER	1					
7	123900-11080	・バルブシート(INT)	・ SEAT, INTAKE	4					
8	123900-11090	・バルブシート(EXH)	・ SEAT, EXHAUST	4					
9	119000-11810	・バルブガイド (ハイキ)	・ GUIDE, VALVE(EXHAUST	8				(1)	
11	23876-005000	・ネジプラグ PT 1/16	・ PLUG PT 1/16, SCREW	1					
12	27241-400000	・ワッシャー 40	・ PLUG 40	1					
13	23876-030000	・ネジプラグ PT 3/8	・ PLUG PT3/8, SCREW	1					
14	123900-11100	・バルブ (INT)	・ VALVE INTAKE	4					
15	123900-11110	・バルブ (EXH)	・ VALVE EXHAUST	4					
16	123900-11120	・バネ	・ SPRING, VALVE	8					
17	121850-11150	・ステムシール	・ SEAL, VALVE STEM	8					
18	121850-11180	・バネリテーナ	・ RETAINER, SPRING	8					
19	119171-11370	・キャップ (バネ)	・ CAP, VALVE	8					
20	119625-11870	・プロテクタ(ノズル)	・ PROTECTOR, NOZZLE	4					
21	119625-11880	・ノズルシート	・ SEAT, NOZZLE	4					
22	119625-11900	・オシ	・ RETAINER	4					
23	26216-060252	・ウエコミボルト 6X 25	・ STUD M 6X 25 PLATED	8					
24	26366-060002	・ツバナキナット 6	・ NUT M 6	8					
25	27310-090000	・コッタ(ステム)	・ COTTER 9	16					
26	123900-11200	・バネワッシャー -トCMP	SUPPORT COMP, ROCKKER	1					
27	123900-11240	・バネワッシャー	・ SHAFT ROCKER ARM	1					
28	119000-11280	・スプリング	・ SPRING	3					
29	123900-11510	・バネワッシャー -ト(A)	・ SUPPORT ROCKER ARM A	3					
30	123900-11520	・バネワッシャー -ト(B)	・ SUPPORT ROCKER ARM B	1					
31	123900-11650	・キョウキバネワッシャー KIT	・ ARM ASSY, SUC. ROCKE	4					
32	129150-11230	・ アジヤスタ (バネスキマ)	・ SCREW, VALVE	4					
34	129150-11750	・ ナット M8XP1.0	・ NUT M8XP1.0	4					
35	123900-11660	・ ハイキバネワッシャー KIT	・ ARM ASSY, EXH. ROCKE	4					
36	129150-11230	・ アジヤスタ (バネスキマ)	・ SCREW, VALVE	4					
38	129150-11750	・ ナット M8XP1.0	・ NUT M8XP1.0	4					
39	22242-000180	・ トメワ(シク) 18	・ CIRCLIP 18	2					
40	26577-040162	・ サラコネジ (+アネ) 4X16	・ SCREW M 4X 16	1					
41	119593-11300	・ウエコミボルト 8X80	BOLT 8X80	4					
42	26106-080702	・ツバボルト 8X 70	BOLT M 8X 70 PLATED	4					
43	26366-080002	・ツバナキナット 8	NUT M 8	4					
44	124160-01751	・フタ(ホコウ)	CAP, LUB.OIL SUPPLY	1					
45	123912-11330	・ボンネット CMP	BONNET ASSY	1					
46	129150-03070	・ バッフル (フリーザ)	・ BAFFLE, BREATHER	2					
47	123900-03202	・ シヤマイタ(フリーザ)	・ PLATE	1					
48	123900-03210	・ PK(フリーザ)	・ PACKING(BREATHER	1					
49	123900-03220	・ ショイント	・ JOINT	1					
51	123900-11310	・ PK(バネワッシャー)	・ PACKING	1					
52	26022-050122	・ ナハコネジ (バネ) 5X12	・ SCREW M5X12	3					
53	124160-11360	・トッテ	KNOB	4					
54	24311-000120	・リング 1A P 12.0	O-RING 1A P12.0	4					
55	123912-07900	・ツリアカナク	LIFTING	1					
56	26106-100252	・ツバボルト 10X 25	BOLT M10X25 PLATED	2					
57	123901-03270	・フリーザ CMP	BREATHER ASSY	1					
58	123901-03240	・ ロモウ	・ WOOL, STEAL	3					
59	123901-03250	・ カバ (フリーザ)	・ COVER	1					
60	123901-03260	・ フリーザ	・ BREATHER	1					
61	26116-050102	・ ボルト 5X 10	・ BOLT M 5X 10 PLATED	4					
62	123901-03280	・エルボ PT3/8-10	ELBOW	1					
63	123912-03300	・ゴムホースCMP(フリーザ) モトシ	HOSE CMP, BREAZER OUT	1					
65	123912-03270	・ コルゲートチューブ 19	・ PROTECTOR, FUEL PIPE	1					
66	123951-03090	・フリーザホース(B)	HOSE B, BREATHER	1					
67	23000-016000	・ホースクリップ 16	CLAMP 16	2					
68	23000-041000	・ホースクリップ 41	CLAMP 41	2					
69	23000-041000	・ホースクリップ 41	CLAMP 41	1					
70	24311-000320	・リング 1A P 32.0	O-RING 1A P-32.0	1					


5 キュウキマニホールド & エアクリーナ
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER



		キユキマニホ-ルト & エアクリ-ナ		SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER		
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性	備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R	
1	123900-12100	マニホ-ルト (INT	MANIFOLD,AIR INTAKE	1		
2	123900-12110	PK(SUCマニホ-ルト	PK(SUC	1		
3	26106-080702	ツバ ホ-ルト 8X 70	BOLT M 8X 70 PLATED	9		
4	129595-18141	ゴムツキテ A	HOSE, RUBBER	1		
5	23000-054000	ホ-スクリツプ 54	CLAMP 54	2		
6	123912-18350	キユキヘ-ント	BEND	1		
7	123900-77020	トウPK	GASKET,AIR HEATER	1		
8	123900-77030	PK(エアヒ-タ	GASKET,AIR HEATER	1		
9	123900-77500	エアヒ-タ	HEATER AIR	1		
10	26106-100752	ツバ ホ-ルト 10X 75	BOLT M10X 75 PLATED	2		
11	26106-100952	ツバ ホ-ルト 10X 95	BOLT M10X 95 PLATED	2		
12	23000-070000	ホ-スクリツプ 70	CLAMP 70	1		
13	23000-115000	ホ-スクリツプ 115	CLAMP 115	1		
14	26106-080162	ツバ ホ-ルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	4		
15	123912-12500	エアクリ-ナ CMP	AIR CLEANER COMP.	1		
17	123950-12520	・ カバ-	・ COVER	1		
18	119160-12540	・ バ-キユエ-タバルフ	・ VALVE	1		
19	119117-12560	・ エレメント ASY(アウタ-	・ ELEMENT ASSY OUTER	1		
20	119117-12570	・ エレメント(インナ	・ ELEMENT, INNER	1		
21	129612-12650	・ マ-キンク (W	・ MARKING, (W)	1		
22	119140-12680	・ インジケ-タ (デ-ンキシキ	・ INDICATOR	1		

Y00D7140
4TNE106T-TBL


6 ハイキマニホールド & サイレンサ EXHAUST MANIFOLD & SILENCER



		ハイキマニホ-ルト & サレンサ		EXHAUST MANIFOLD & SILENCER			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性		備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I	R	
1	123900-13610	ウエコミホ-ルト 8X80	STUD BOLT M 8X 80	2			
2	123901-13200	マニホ-ルト (EXH	MANIFOLD,AIR EXHAUST	1			
3	123900-13110	PK(EXHマニホ-ルト	PK(EXH	1			
4	129693-44310	トリツケホ-ルト(CFWク-ラ	BOLT(CFW COOLER	5			
5	129418-18320	スタツト ホ-ルト M8X20	STUD BOLT M8X20	4			
6	26366-080002	ツハ ツキナツト 8	NUT M 8	2			
7	129400-13201	ガ スケツト(サレンサ ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
8	26366-080002	ツハ ツキナツト 8	NUT M 8	4			
9	123912-13500	サレンサ	SILENCER	1			
10	123900-13650	ツハ ホ-ルト M8X110	BOLT M8X110	1			
11	123912-13650	ステ-(サレンサ	STAY	1			
12	123901-18080	PK(T/C OUT	PK(T/C OUT	1			
13	26106-080222	ツハ ホ-ルト 8X 22	BOLT M 8X 22 PLATED	2			
14	26106-080222	ツハ ホ-ルト 8X 22	BOLT M 8X 22 PLATED	4			

Y00D7140
4TNE106T-TBL


7 カムシャフト & クドウギヤ
CAMSHAFT & DRIVING GEAR



見出		部品番号		カムシャフト & クロウギヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR	数量	互換性		
REF NO.		PARTS NO.	部品名	Description		Q'ty	I	R	備考
1		123900-14200	タペ ット	TAPPET		8			
2		123900-14400	プ ッシロ ッド	PUSH ROD		8			
3		123901-14590	カムシャフト CMP	CAMSHAFT ASSY		1			
4		129150-02450	・ スラストメタル	・ METAL,THRUST		1			
6		129900-14110	・ カムギ ヤ(フオ-ク	・ GEAR, CAMSHAFT		1			
7		22512-070140	・ フェザ- キ- 7X14	・ KEY 7X 14		1			
8		26106-080142	ツバ ホ ル ト M 8X 14	BOLT M 8X 14 PLATED		2			
9		123900-25060	シャフト(アイ ド ルギ ヤ	SHAFT(GEAR, IDLE		1			
10		123900-25130	アイ ド ルギ ヤ CMP	GEAR, IDLE CMP		1			
13		26106-080552	ツバ ホ ル ト 8X 55	BOLT M 8X 55 PLATED		3			
14		129900-25900	ギ ヤ(FI-P ア ガ タ	GEAR, FI-P		1			
15		129900-26020	HO-Pギ ヤ CMP	GEAR ASSY, HYDR.PUMP		1			


Y00D7140
4TNE106T-TBL

タービン
TURBIN



見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	タービン TURBINE		備考
				数量 Q'ty	互換性 I R	
1	123901-18090	PK(T/C IN	PK(T/C IN	1		
2	22117-080000	ザカネ(ワッ 8	WASHER 8	4		
3	26703-080002	ナット 8	NUT M 8	4		
4	26213-080222	ウエコミット 8X 22	STUD M 8X 22	4		
5	123912-18011	タービン(RHF5	TURBINE	1		

9 クランクシャフト & ピストン CRANKSHAFT & PISTON




クランクシャフト & ピストン			CRANKSHAFT & PISTON		数量	互換性	R	備考
見出	部品番号	部品名	Description	Q'ty				
REF NO.	PARTS NO.							
1	123900-21050	クランクシャフト CMP	CRANKSHAFT ASSY	1				
3	129900-21220	・ クランクギヤ	・ GEAR, CRANKSHAFT	1				
4	121850-21290	・ PP(クランクギヤ)	・ PARALLEL PIN	1				
5	121850-21920	・ ヘイコピン 10X22	・ PARALLEL PIN 10X22	1				
6	22512-070140	・ フェザ-キー 7X14	・ KEY 7X 14	1				
7	129900-21640	サ-ガネ	WASHER	1				
8	123900-21650	Vプ-リ(クランクシャフト	V-PULLY(CRANK	1				
9	121850-21680	ボルト(Vプ-リ)	BOLT, V-PULLEY	1				
10	121850-21130	ボルト(フライホイ-ル)	BOLT, FLYWHEEL	6				
11	123912-21570	フライホイ-ル CMP	FLYWHEEL ASSY	1				
13	127410-21480	・ リングギヤ Z=129	・ RING GEAR Z=129	1				
14	123901-22080	ピストン CMP	PISTON ASSY	4				
16	123900-22050	・ リング CMP	・ RING ASSY	4				
22	119173-22300	ピストンピン	PIN, PISTON	4				
23	22252-000370	トメワC(アナ 37	CIRCLIP 37	8				
24	123900-23000	コンロッド CMP	ROD ASSY, CONNECTING	4				
27	123900-23910	・ ピストンピンメタル	・ METAL, PISTON PIN	4			(1)	ホヨウフ-ピンデ-ス
28	123900-23200	・ ボルト(コネクティング ロッド	・ BOLT, ROD	8				
29	123900-23600	・ クランクピンメタルCMP	・ METAL ASSY, CRANKPIN	4				
31	123900-23610	ベ-アリング(ピン)U.S=0.25	BEARING,PIN U.S=0.25	4			(2)	アンダー-サイズ(U.S=0.25)フ-ピンデ-ス
33	123901-22900	ピストン CMP 0.250S	PISTON W/RING OS=.25	4			(3)	オーバー-サイズ(O.S=0.25)フ-ピンデ-ス
35	123900-22950	・ リングセット O.S=0.25	・ RING SET O.S=0.25	4			(3)	オーバー-サイズ(O.S=0.25)フ-ピンデ-ス

Y00D7140
4TNE106T-TBL

10


LOシステム
LUB.OIL SYSTEM



		L0システム		LUB.OIL SYSTEM			
見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性	備考	
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R		
1	123912-33011	L0ク-ラ CMP	COOLER ASSY, L.O.	1			
2	123912-33040	L0ク-ラフ ラケットCMP	BRACKET COMP, COOLER	1			
3	123900-33060	PK(L0ク-ラフ ラケット	PACKING	1			
4	123912-33100	センタボルト(L0ク-ラ	BOLT, L.O.COOLER	1			
5	26106-080202	ツバボルト 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	4			
6	129951-34801	ケンコボウ	DIPSTICK	1			
7	119260-34810	ガイド (L0ク-ラ -ジ	GUIDE, DIPSTICK	1			
8	123912-34810	ガイド (ケンコボウ	GUIDE, DIPSTICK	1			
9	24311-240100	Oリング 1A P 10A	O-RING 1A P-10A	1			
10	119005-35150	L0フィルタ 80X100L	STRAINER 80X100L,LO.	1			
11	123900-35000	L0キユニユウカン CMP	PIPE ASY,L.OIL INLET	1			
16	24314-000180	Oリング 4C P 18.0	O-RING 4C P-18.0	1			
17	26106-080122	ツバボルト 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED	1			
18	26106-080162	ツバボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	1			
19	121550-49111	ジョイント PT1/4	JOINT PT1/4	1			


Y00D7140
4TNE106T-TBL

11 LOパイプ
LUB.OIL LINE



見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	LOA°イ°	LUB.OIL LINE	数量 Q'ty	互換性		備考
			Description			I	R	
1	114250-39450	エアスイッチ (0.5KG)	SWITCH, (0.5KG)L.O.		1			
2	123912-39060	LO-T(T/C CMP	PIPE, LUB.OIL		1			
3	124160-39140	カンヅキ'テボ'ルト 10	BOLT 10, PIPE JOINT		1			
4	121252-39150	カンヅキ'テボ'ルト M10X1.5	BOLT, PIPE JOINT		1			
5	124223-39900	フレド'メ	RETAINER		1			
6	23297-060081	カントメカナク' A 6X 8	RETAINER 6X 8		1			
7	23414-100000	ハ'ツキン(マル 10	GASKET 10, ROUND		6			
8	26106-080122	ツバ'ボ'ルト 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED		2			
9	124070-13300	エルボ' PT3/8(3T75Z)	ELBOW (PT3/8)		1			
10	123912-39600	LO-T(T/Cモト'シ	PIPE, L.O.		1			
11	123901-39820	ホ-ス(LOモト'シ	HOSE		1			
12	23000-025000	ホ-スクリップ' 25	CLAMP 25		2			
13	24314-000180	Oリング' 4C P 18.0	O-RING 4C P-18.0		1			
14	26106-080142	ツバ'ボ'ルト M 8X 14	BOLT M 8X 14 PLATED		1			
15	22190-080002	シ-ルワッシャ(ゴマル.ニトリル) 8	SEAL WASHER 8S		4			
16	129792-39410	チエツクバ'ル' COMP	VALVE ASSY, CHECK		4			
22	123900-39650	レイキヤクノズ'ル	NOZZLE		4			
23	22351-030010	スプリング'ピン 3.0AX 10	SPRING PIN 3X10		4			
24	123950-39050	LO-T CMP (HO-P	PIPE.ASSY, L.O.		1			
25	105010-39140	カンヅキ'テボ'ルト	BOLT, PIPE JOINT		2			
26	26106-060162	ツバ'ボ'ルト 6X 16	BOLT M 6X 16 PLATED		2			


12 CWシステム COOLING WATER SYSTEM



		CWシステム COOLING WATER SYSTEM		数量	互換性	備考
見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	Q'ty	I R	
1	129466-49300	エルボ PT3/8	ELBOW PT3/8	1		
2	123900-42000	CWポンプ (LOW ASY	PUMP ASSY, C. WATER	1		
10	123900-42050	PK(CWP	PACKING	1		
11	26106-060502	ツバボルト 6X 50	BOLT M 6X 50 PLATED	2		
12	26106-080552	ツバボルト 8X 55	BOLT M 8X 55 PLATED	4		
13	123900-42470	プーリ(CWP B 130	V-PULLEY	1		
14	123910-42480	Vベルト(ロ-エツシ) B47	V-BELT	1		
15	123915-44740	CWファン	FAN, C.W.	1		
16	123900-44761	カンザ (ファン	SPACER	1		
17	26106-100452	ツバボルト 10X 45	BOLT M10X 45 PLATED	4		
18	123900-49800	サ-モスタットケ-ス CMP	THERMOSTAT CASE ASSY	1		
19	124610-48620	・ サ-モスタット(82ト)	・ THERMOSTAT	1		
20	124610-49291	・ PK(サ-モスタットカバー	・ GASKET	1		
21	123550-49530	・ サ-モスタットカバー	・ COVER, THERMOSTAT	1		
22	123500-49550	・ バ-ツキン(サ-モスタット	・ GASKET	1		
24	23876-030000	・ ネジ プラグ PT 3/8	・ PLUG PT3/8, SCREW	2		
25	26106-080142	・ ツバボルト M 8X 14	・ BOLT M 8X 14 PLATED	4		
26	123900-49820	PK(サ-モケ-ス	GASKET	1		
27	26106-080602	ツバボルト 8X 60	BOLT M 8X 60 PLATED	4		
28	26106-080702	ツバボルト 8X 70	BOLT M 8X 70 PLATED	2		
29	123912-49031	CW-T(LOク-ラ IN	PIPE, C.W.	1		
30	23000-025000	ホ-スクリップ 25	CLAMP 25	4		
31	119266-49350	サ-モセンサ-	SENSOR, THERMO.	1		
32	121250-44901	サ-モスイッチ(110° C	SWITCH, THERMO(110° C	1		
33	124465-44950	バ-ツキン16	GASKET 16	1		
34	129150-49360	PK 10	GASKET 10	1		
35	119642-49050	CW-T CMP(OC-CWP	PIPE ASSY	1		
37	119642-49090	・ コルゲ-トチューブ	・ TUBE, CORRUGATED	1		
38	123912-44500	ラジエ-タ ASY	RADIATOR ASSY	1		
39	119259-44570	・ ラジエ-タキャップ	・ CAP, RADIATOR	1		
40	121850-44800	リザ-バ-タンク CMP	RESERVIOR	1		
42	121850-44830	・ プレ-ト (コ-シヨ	・ LABEL, RESERVE TANK	1		
43	121850-44840	・ スイッチ ASSY	・ SWITCH ASSY	1		
44	121850-44850	・ キャップ	・ CAP	1		
45	121850-44860	・ ガ-スケツトバ-ツキン	・ GASKET	1		
46	121850-44870	・ ホ-ス	・ PIPE	1		
47	121850-44880	・ クランプ	・ CLAMP	1		
48	120147-44810	トリツタダ-イ(サブ-タンク	BRACKET	1		
49	123912-44900	オイルク-ラ ASY	OIL COOLER ASSY	1		
50	129150-49100	サンボ-ウコック CMP	COCK ASSY, 3-WAY	1		
51	129150-49080	・ トレンコック	・ COCK, DRAIN	1		
55	23000-060000	ホ-スクリップ 60	CLAMP 60	4		

Y00D7140
4TNE106T-TBL

13 FOフンシャポンプ
FUEL INJECTION PUMP



見出	部品番号	部品名	Description	数量	互換性	備考
REF NO.	PARTS NO.			Q'ty	I R	
1	123912-51020	F0燃料ポンプ CMP	F0-P CMP	1		

